Pure Freude an Wasser

GROHE



CATALOGUS
2019

PRIJZEN IN EURO EXCL. BTW I GROHE.NL

GROHE
INHOUD

Ons merk			8
GROHE Rapido SmartBox - de universele oplossing voor de behoeften van morgen			12
GROHE Sense			24
Badkamerkranen	SmartControl	SmartControl mengkranen	42
	Badkamerkranen	Allure Brilliant	44
		Allure	51
		Atrio	63
		Grandera	76
		Lineare	85
		Eurocube Joy	91
		Eurocube	95
		Plus	102
		Europlus	111
		Essence	114
		Eurodisc Joy	125
		Eurodisc Cosmopolitan	128
		Concetto	132
		Eurostyle Cosmopolitan	136
		Eurostyle	140
		Eurosmart Cosmopolitan	148
		Eurosmart	152
		Euroeco	154
		BauEdge	155
		BauLoop	158
		Costa L	160
		Costa S	164
		Universal	166
		Talentofill	167
	Accessoires	Selection Cube	169
		Essentials	172
		Essentials Cube	178

GROHE
INHOUD

		BauCosmopolitan	182
		Essentials Authentic	184
Thermostaatkranen		Grohtherm SmartControl	190
		Grohtherm 2-greeps	199
		Grohtherm 3000 Cosmopolitan	204
		Grohtherm 2000	206
		Grohtherm Cube	209
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	212
		Grohtherm 1000	214
		Grohtherm 800	217
Inbouwoplossingen		GROHE Rapido SmartBox	228
		Rapido C / stopkranen	229
Doucheprogramma	GROHE Digital	F-digital Deluxe	234
	Douchesystemen	Rainshower Systeem SmartControl	240
		Rainshower Systeem	246
		Euphoria SmartControl Systeem	249
		Euphoria Systeem	251
		Tempesta Systeem	254
	Hoofddouches	Hoofddouches	256
	Douches	Sena	275
		Rainshower	276
		Power&Soul	281
		Relexa	286
		Euphoria	290
		Tempesta	300
		Sena trigger sprays	310
		Tempesta-F trigger sprays	311
		Doucheslangen	313
		Douche accessoires	315
Keuken	Speciale keukenmengkranen	GROHE Blue Professional	326
		GROHE Blue Home	331

GROHE
INHOUD

		GROHE Blue Pure	338
		GROHE Blue accessoires	340
		GROHE Red	342
	Keukenmengkranen	K7	345
		Foot Control	346
		Minta / Minta Touch	347
		Zedra / Zedra Touch	351
		Atrio	352
		Essence	353
		Eurocube	354
		Ambi	355
		Eurodisc Cosmopolitan	356
		Eurodisc	357
		Concetto	358
		Eurostyle Cosmopolitan	360
		Eurosmart Cosmopolitan	362
		Eurosmart	363
		Euroeco	365
		Costa L + S	366
		Bau lijnen	368
		Zeepdispenser	369
	Spoelbakken	RVS spoelbakken	370
Speciale kranen	Elektronische kranen	Essence E	382
		Eurocube E	384
		Bluetooth monitoring	386
		Europlus E	395
		Eurosmart Cosmopolitan E	397
		Euroeco Cosmopolitan E	402
		Bau Cosmopolitan E	405
	Speciale thermostatische kranen	Grohtherm Micro	407
		Grohtherm Special	408

GROHE
INHOUD

		Grohtherm XL	412
	Eengreepskranen	Euroeco Special	413
		Hospita	416
		Euroeco Special Veiligheid	417
	Zelfsluitende kranen	Eurodisc SE	419
		Eurosmart Cosmopolitan T	420
		Euroeco Cosmopolitan T	422
Douche-WC		Sensia IGS	426
		Sensia Arena	429
Keramiek		Purity Ceramic	434
		Cube Ceramic	437
		Euro Ceramic	441
		Bau Ceramic	446
		Douchebakken	450
Installatiesystemen	Rapid SL	Rapid SL voor WC	456
		Rapid SL voor urinoir	464
		Rapid SL voor wastafel en bidet	465
		Rapid SL voor mindervaliden WC	467
		Rapid SL voor vrijstaande montage	468
		Rapid SL accessoires	470
	Uniset	Uniset voor WC	473
Spoelsystemen	WC	Accessoires voor WC-reservoir	478
		WC drukspoelers	480
		Elektronica voor WC	484
	Urinoir	Elektronica voor urinoir	487
		Urinoir-Drukspoelers	491
Bedieningsplaten	WC	Bedieningsplaten voor WC	496
		GROHE Fresh	501
		Bedieningsplaten voor WC drukspoelers	502
	Urinoir	Bedieningsplaten voor urinoir drukspoelers	503
Tapkranen & appendages		Hoekstopkranen	508

GROHE
INHOUD

	Vaatwas/hoekstopkranen	511
	Beluchter	512
	Gevelkraan vorstvrij	513
Onderdelen	Kardoezen	516
	Thermo- en compact thermo elementen	517
	Aquadimmer	518
	Bovendelen	519
	Verlengsets	522
	Koppelingen	523
	Uitlopen	525
	Doorstroom regelaars	527
	Waste sets en sifons	529
	Verbindingen en terugslagkleppen	530
	Onderdelen voor electronica	531
	Slangen	532
	Onderdelen voor douches	533
	Diversen	534
	Speciaal gereedschap	535
	Schoonmaak & onderhoud	536
Overzicht bestelnummers		537
Ontdek de wereld van GROHE		550
Een wereldwijd verbonden bedrijf		552
Verkoop- en leveringswoorwaarden		554
Garantievoorwaarden		556
Serviceprocedure		557

PURE FREUDE AN WASSER.

De bron van het leven, universeel, een genot; water vormt de inspiratie voor ons complete onderscheidende productportfolio.

Elk van deze producten is altijd gebaseerd op onze vier kernwaarden: Kwaliteit, Technologie, Design, Duurzaamheid. Door onze waarden met elkaar in evenwicht te houden bij alles wat we doen, kunnen we onze klanten ongeëvenaard laten genieten van water.









KWALITEIT

Van de eerste ontwerpschets naar het uiteindelijke product tot de after-salesservice: onze klanten kunnen vertrouwen op ons traditioneel Duitse gevoel voor perfectionisme.

"Het meest vertrouwde merk in de sanitair industrie" – Wirtschaftswoche, 2017

TECHNOLOGIE

We streven voortdurend naar innovatie om uw alledaagse ervaring met water te verrijken en leveren slimme oplossingen op weg naar de digitalisering van water.

"In de top 50 van bedrijven die de wereld gaan veranderen" – Fortune Magazine, 2017





DESIGN

Onze bekroonde strategie voor ontwerpen is simpel: moderne en tijdloze elementen combineren in ontwerpen die speciaal voor u lijken te zijn ontworpen.


Meer dan 350 designprijzen gewonnen sinds 2003

DUURZAAMHEID

Water is onze passie. Elke druppel is belangrijk en ons verantwoordelijkheidsgevoel blijkt uit alles: we streven ernaar de hulpbronnen van onze wereld te beschermen voor toekomstige generaties.

CSR Award-winnaar van de Duitse regering, 2017

DE UNIVERSELE OPLOSSING
VOOR DE BEHOEFTEN VAN MORGEN



Slechts één installateursvriendelijke inbouwbox voor het hele aanbod

Drie uitgangen voor een breder aanbod aan douche-opties

Efficiënte installatie dankzij toevoer van onderaf



Verwisselbare functie eenheden voor eengreepsmengkranen, thermostaten en SmartControl, volledig voorgeconfigureerd en 100 % fabrieksgetest

Alle thermostaten met Retro-Fit-serviceonderbrekingen

Achteraf verstelbaar tot zes graden, waardoor het opbouwdeel altijd waterpas is en perfect uitgelijnd kan worden met de tegelaansluitingen

nieuw

THERMOSTATEN MET TWEE KNOPPEN
Meer ruimte en meer controle met onze nieuwe thermostaten


SMARTCONTROL
Optimale en intuïtieve regeling van elke douchefunctie, ruimte-besparend en slank design

nieuw

EENGREEPSMENGKRANEN
Eenvoudig te bedienen, regel tot drie functies met onze nieuwe mengkranen

MONTEURVRIENDELIJKE
INSTALLATIE

1




Weinig dingen in de installatiebranche zijn zo belangrijk als efficiëntie en gemak. Dat maakt het GROHE Rapido SmartBox-systeem een logische keuze. Eén box biedt oneindig veel opties. En de eenvoudige installatie is een groot pluspunt: installatie ter plekke, ondiepe installatie en met drie uitgangen hoeft er slechts één inbouwbox geïnstalleerd te worden, in plaats van de gebruikelijke twee. Hier is gewoon goed over nagedacht.





2
GROHE
3
A B C
D E
D E A C
A
C
HOT
COLD

SLANKER DESIGN
VOOR MEER RUIMTE IN DE DOUCHE




75 mm

GROHE SMARTCONTROL



43 mm

NIEUWE THERMOSTATEN MET TWEE KNOPPEN



43 mm



Het kan vaak een uitdaging zijn om een mooie badkamer of douche te maken, want de beschikbare ruimte is vaak zeer beperkt. Het GROHE Rapido SmartBox-systeem biedt de luxe van extra ruimte dankzij onze superslanke opbouwsets. Een groot voordeel is de extra flexibiliteit van ons systeem, waarmee je de box nu kunt installeren en over het uiteindelijke design en de uitstraling later kunt beslissen.

GROHE SMARTCONTROL
FUNCTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG

Slank design, steekt totaal **slechts 43 mm** uit, alle wandplaten slechts 10 mm diep

Alle opbouwdelen achteraf **aan te passen met maximaal 6°**

Perfecte douche-ervaring met GROHE SmartControl: **druk, draai, douche**

Retro-Fit-terugstroom-beschermingscombinatie voor badtoevoer en overloopeenheid



Originele grootte 1:1

VARIANTEN

- Mengkraan met 1-, 2-, 3-functie
- Thermostaat met 1-, 2-, 3-functie
- Driedubbele volumeregelingsafwerking
- Rond en vierkant design + kleuropties





GROHE TurboStat | **GROHE QuickFix** | **GROHE StarLight** | **SafeStop** | **SafeStop Plus**

GROHE TurboStat, SafeStop en SafeStop Plus alleen voor thermostaten



Kleine platen, alle opbouwdelen **slechts 158 mm** in oppervlakte of diameter

QuickFix-systeem voor bevestiging met perspassing en verborgen bevestiging en afdichting

Verkrijgbaar als mengkraan en als thermostaat

38 °C SafeStop-knop (thermostaat)

Thermostaat heeft als optie een **43 °C temperatuurbegrenzer**

Alle platen zijn **gemaakt van metaal**

Thermostaat met **GROHE TurboStat**-technologie om te zorgen voor een constante douchetemperatuur voor comfort en veiligheid

Retro-Fit-serviceonderbrekingen

NIEUWE THERMOSTATEN MET TWEE KNOPPEN
FUNCTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG

nieuw

Slank design, steekt **slechts 43 mm** uit, afhankelijk van montagediepte
+ alle platen zijn slechts 10 mm diep

nieuw

Alle opbouwdelen achteraf **aan te passen met maximaal 6°**

Retro-Fit-terugstroom-beschermingscombinatie
voor badtoevoer en overloopeenheid



Originele grootte 1:1

VARIANTEN

- Volumeregeling (douche)
- AquaDimmer (hoofd-/handdouchesymbool)
- AquaDimmer (bad-/douchesymbool)
- Rond, vierkant, kubusvormig design
- Atrio-design met meer keuze aan kleuropties





GROHE TurboStat | **GROHE QuickFix** | **GROHE StarLight** | **SafeStop** | **SafeStop Plus**



nieuw

Kleine platen, alle opbouwdelen **slechts 158 mm** in oppervlakte of diameter

nieuw

QuickFix-systeem voor bevestiging met perspassing en verborgen bevestiging en afdichting

38 °C SafeStop-knop

Optioneel **43 °C temperatuur-**begrenzer inbegrepen

nieuw

Alle platen zijn **gemaakt van metaal**

Thermostaat met **GROHE TurboStat-**technologie om te zorgen voor een constante douchetemperatuur voor comfort en veiligheid

nieuw

Retro-Fit-serviceonderbrekingen

NIEUWE EENGREEPSMENGKRANEN
FUNCTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG


nieuw

Slank design, **alle platen 10 mm diep***

nieuw

Alle opbouwdelen achteraf **aan te passen met maximaal 6°**

Retro-Fit-terugstroom-beschermingscombinatie voor met 2-weg omstelling opbouwdelen in combinatie met badtoevoer en overloopeenheid



VARIANTEN

- Volumeregeling (douche)
- 2-weg omstelling opbouwdelen
- 3-weg omstelling opbouwdelen voor geselecteerde designs



Originele grootte 1:1

GROHE SilkMove **GROHE QuickFix** **GROHE StarLight**



nieuw

Kleine platen, alle opbouwdelen **slechts 158 mm** in oppervlakte of diameter

nieuw

QuickFix-systeem voor bevestiging met perspassing en verborgen bevestiging en afdichting

nieuw

3-weg omstellingsvarianten voor de bediening van:
– 2-straal hoofddouche
+ handdouche
– hoofddouche
+ handdouche
+ baduitloop

2-weg omstelling: steekt in totaal **slechts 43 mm** uit*, 3-weg omstelling: steekt in totaal **slechts 30 mm** uit* (afhankelijk van montagediepte van inbouwbox)

nieuw

Alle platen zijn **gemaakt van metaal**

Designvarianten voor alle GROHE-badkamerlijnen

*uitgezonderd Allure Brilliant vanwege speciaal design



VOORDAT EEN DRUPPEL
EEN OVERSTROMING WORDT.
DETECTEER EN BESCHERM MET GROHE SENSE.



GROHE
CONNECTION
WATER ON/OFF

MISSCHIEN DENK JE
DAT DIT JOU NIET KAN
OVERKOMEN.

MAAR FEIT IS DAT **EEN**
OP DE TWEE GEZINNEN
MINSTENS EENMAAL
WATERSCHADE HEEFT
GEHAD.



DE ALARMERENDE FEITEN
OVER WATERSCHADE: HET GROOTSTE PROBLEEM BINNENSHUIS




54 %

54 % van de huishoudens heeft te maken gehad met waterschade.[1]



65 %

65 % van alle gevallen had te maken met de leidingen.[2]



In 93 % van de gevallen had waterschade voorkomen kunnen worden.[3]

€ 2.297



In Europa zijn de gemiddelde kosten voor waterschade-reparaties € 2.297.[4] 28 % van de huishoudens krijgt dit niet vergoed, ook niet gedeeltelijk. En de huishoudens die wel een vergoeding krijgen, ontvangen slechts 61 %[1] van de totale kosten.

377.702

In 2011 was de kans op waterschade voor woningeigenaren 9,5 %; dat betekent dat er in dat jaar 377.702[6] gevallen van waterschade zijn gemeld bij verzekeraars.





24 uur

Al na 24 uur kan schimmel ontstaan door vochtigheid, met ademhalingsproblemen, astma en allergieën als gevolg.[5]

[1] The ConsumerView, Januari 2017, Quantitative Assessment Europe
[2] The ConsumerView, Mei 2016, Quantitative Assessment Europe
[3] ACE-Group: http://www.businesswire.com/news/home/20110404007195/en/ACE-Private-Risk-Services-Study-Identifies-Type
[4] door Duitse verzekeraars: http://www.gdv.de/zahlen-fakten/schaden-und-unfallversicherung/wohngebaeudeversicherung
[5] https://irp-cdn.multiscreensite.com/c4e267ab/files/uploaded/Rf7chFZfSe2cTKWmjbMA_WHO_Guidelines%20for%20Indoor%20Air%20Quality_Dampness%20and%20Mould_2009.pdf
[6] 9,5 % x aantal koopwoningen in 2011 (3.975.806) = 377.702

GROHE SENSE + GROHE SENSE GUARD: JOUW **SECURITY TEAM** VOOR VOLLEDIGE WATERVEILIGHEID IN JOUW HUIS

DETECTEERT
LEKKAGE
OP DE VLOER



MEET
LUCHTVOCHTIGHEID

MEET
TEMPERATUUR
EN DETECTEERT
RISICO OP
BEVRIEZING

DETECTEERT GEBROKEN LEIDINGEN* EN STOPT WATERSTROOM AUTOMATISCH

MEET WATERDRUK, TEMPERATUUR EN WATERSTROOM



DETECTEERT RISICO OP BEVRIEZING EN MICROLEKKAGE**

TRACEERT WATERGEBRUIK

* GROHE definieert een leidingbreuk of een gesprongen waterleiding als een compleet gat of scheur in het watersysteem, wat resulteert in onbedoelde lekkage van water. De detectie van een gebroken waterleiding hangt af van het algemene waterverbruiksprofiel. Daardoor kan het tijdsbestek van afsluiting van de waterleiding variëren. Gedurende deze tijd kan er water geloosd worden. Bereik een hogere snelheid van lekdetectie door de installatie met GROHE Sense op kritieke locaties te combineren.

** Een microlekkagetest wordt één keer per 24 uur uitgevoerd. Leidingmateriaal, het volume en andere eigenschappen van het leidingsysteem kunnen het resultaat beïnvloeden. Detectie van microlekkage is in de meeste gevallen beperkt tot het koudwatersysteem. Combineer met GROHE Sense om de potentiële luchtvochtigheidsverhoging te controleren.

GROHE SENSE
DE SLIMME WATERSENSOR DIE WATER IN JOUW HUIS DETECTEERT

GROHE Sense meet de temperatuur en luchtvochtigheid en geeft een waarschuwing als de waardes te hoog of te laag worden.

Wanneer water de onderkant van de sensor raakt, vanwege lekkage of overstromingen, waarschuwt GROHE Sense je automatisch...




...zodat je tijd hebt om te reageren.

GROHE SENSE GUARD

DE SLIMME WATERBESTURING DIE GEBROKEN LEIDINGEN* DETECTEERT, EN DE WATERTOEVOER AUTOMATISCH UITSCHAKELT

GROHE Sense Guard houdt het waterverbruik bij, detecteert microlekkages en ongewoon waterverbruik.

Wanneer er een leiding barst*...



... GROHE Sense Guard schakelt de watertoevoer automatisch af en waarschuwt je op jouw smartphone.



* De detectie van een gebroken waterleiding hangt af van het algemene waterverbruiksprofiel. Daardoor kan het tijdsbestek van afsluiting van de waterleiding variëren. Gedurende deze tijd kan er water geloosd worden. Bereik een hogere snelheid van lekdetectie door de installatie met GROHE Sense op kritieke locaties te combineren.

GROHE SENSE ZORGT 24/7 VOOR WATERVEILIGHEID IN JOUW GEHELE HUIS. **DETECTEER, ALARMEER EN STOP!**



De GROHE Ondus-app – voor volledige waterbesturing in jouw huis

Weet te allen tijde wat er gaande is in je huis en behoud de controle met de GROHE Ondus-app op je smartphone.

Voor Android 4.3+ en Apple iOS 9+

GROHE

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

GROHE Sense is een eenvoudig te installeren waterleidingsysteem dat met een draadloze LAN-verbinding in jouw hele huis werkt.

Maar er is meer: GROHE Sense Guard traceert het waterverbruik, detecteert microlekkage in een vroeg stadium en sluit zelfs de watertoevoer automatisch af in geval van een gebroken waterleiding.



INSTALLEER GROHE SENSE
ZELF IN EEN HANDOMDRAAI



GROHE Sense

Met GROHE Sense kun je water detecteren en je huis beschermen tegen waterschade in slechts 10 minuten.

Je kunt eenvoudig de app downloaden en registreren, de sensor op de gewenste locatie plaatsen, de batterijen in het apparaat plaatsen of de stekker verbinden met de draadloze LAN met behulp van de GROHE Ondus-app – en je huis is veilig.

RELAX – EN LAAT DE GROHE-INSTALLATEUR AL HET WERK DOEN



GROHE Sense Guard

Het is heel eenvoudig om GROHE Senseapparaten overal in het huis te installeren. We raden je echter aan om gebruik te maken van een professionele installateur voor de installatie van GROHE Sense Guard. Voor de installateur is dit een kort en eenvoudig werkje: binnen 90 minuten is jouw huis beschermt tegen leidingbreuken en lekkage.

Om de dichtstbijzijnde GROHE-installateur te vinden, ga je naar find-installer.grohe.com

90 min
Install in under 90 minutes

GROHE SENSE EN GROHE SENSE GUARD: **AL DE VOORDELEN** IN EEN OOGOPSLAG


		GROHE SENSE	GROHE SENSE GUARD
Detecteert overstromingen	Produceert een pulserend rood licht en een piepend geluid als overstromingen worden gedetecteerd en waarschuwt je via smartphone.		
Meet luchtvochtigheid	Controleert het luchtvochtigheidsniveau en waarschuwt wanneer kritieke waardes zijn bereikt.		
Meet kamertemperatuur en detecteert risico op bevriezing	Controleert de temperatuur en waarschuwt wanneer de kamertemperatuur boven of onder de aangegeven waardes ligt. Wanneer de temperatuur onder 3 °C zakt, wordt een waarschuwing vorstgevaar gestuurd.*		
Eenvoudig te installeren	Stel GROHE Sense snel en gemakkelijk in door het hele huis, in slechts 10 minuten. Beschikbaar met batterijen of aansluiting op het elektriciteitsnet.		
Waarschuwt wanneer problemen gedetecteerd worden	Situatieafhankelijke waarschuwingen worden direct naar je smartphone gestuurd.		
GROHE Ondus-app	Eén app om toegang te krijgen tot aangesloten producten van GROHE en om ze te beheren vanaf je mobiele apparaat.		
Detecteert gesprongen leidingen**	Wanneer een gesprongen leiding wordt gedetecteerd, wordt de watervoorziening automatisch uitgeschakeld en een melding naar je smartphone gestuurd.		
Detecteert microlekkages* en druppende kranen**	Waarschuwing op je smartphone als microlekkages worden gedetecteerd in je koudwatersysteem.		
Meet de druk en de stroom van het water	Bewaakt de waterdruk en waarschuwt wanneer het kritiek wordt. Bovendien kan ongewoon waterverbruik gedetecteerd worden.****		
Meet watertemperatuur en detecteert risico op bevriezing	Waarschuwt je wanneer de temperatuur van het binnenkomend water onder 3 °C zakt.		
Traceert watergebruik***	Maakt je waterverbruik transparant en helpt om de waterrekeningen onder controle te krijgen.		

* Niet te gebruiken als branddetectie.
** De detectie van een gebroken waterleiding hangt af van het algemene waterverbruiksprofiel. Daardoor kan het tijdsbestek van afsluiting van de waterleiding variëren. Gedurende deze tijd kan er water geloosd worden. Bereik een hogere snelheid van lekdetectie door de installatie met GROHE Sense op kritieke locaties te combineren.
*** Een microlekkagetest wordt één keer per 24 uur uitgevoerd. Leidingmateriaal, het volume en andere eigenschappen van het leidingsysteem kunnen het resultaat beïnvloeden. Detectie van microlekkage is in de meeste gevallen beperkt tot het koudwatersysteem. Combineer met GROHE Sense om de potentiële luchtvochtigheidsverhoging te controleren.
**** Detectiesnelheid is afhankelijk van het watergebruiksprofiel in het huis. Bereik hogere snelheid van lekdetectie door de installatie te combineren met GROHE Sense op kritieke locaties.
***** Geeft indicatieve water consumptie aan.

GROHE SENSE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





22 505 LN0 **wit** 49,58

GROHE Sense
Slimme watersensor
Wifi netwerk, batterij gevoed
detecteert overstroming en waarschuwt bij bevriezingsgevaar
detecteert omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid
ontvang notificaties en pas instellingen aan via GROHE Ondus App
statusindicatie dmv ledverlichting, akoestisch signaal en app
toepasbaar op een vlakke niet geleidende ondergrond
wireless LAN 2.4 GHz, WPA/WPA2 beveiligd
3 x AAA batterijen
CE-keurmerk
Made in Germany





22 506 LN0 **wit** 24,79

GROHE Sense
Verlengset
voor moeilijk bereikbare plekken
sensor verlengkabel 1.2 m
bevestigingsset
niet inbegrepen: GROHE Sense slimme watersensor
CE-keurmerk





22 502 LN0 **wit** 536,36

GROHE Sense kit
Slimme waterbesturing + 3 x slimme watersensor
Made in Germany

GROHE Sense Guard
WiFi netwerk, netspanning door middel van adapter, 230 V
voor eengezinswoning
detecteert leidingbreuk, microlekkages, bevriezingsgevaar en ongewoon waterverbruik
automatisch, handmatig of op afstand afsluiten van de watertoevoer om waterschade te beperken
meet stroomsnelheid, waterdruk en systeemtemperatuur
registreert het waterverbruik
ontvang notificaties en pas instellingen aan via GROHE Ondus App
statusindicatie dmv ledverlichting, akoestisch signaal en app
wireless LAN 2.4 GHz, WPA/WPA2 beveiligd
voor horizontale of verticale montage na de watermeter
gebruik van wandmontagebeugel 22 501 000 aanbevolen, apart verkrijgbaar
inclusief R3/4" bevestigingsmoeren, verlengbare voedingskabel 0,7 m, plug type C
geluidsklasse I volgens DIN 4109
alleen geschikt voor montage in de koudwaterleiding

3 x GROHE Sense
Wifi netwerk, batterij gevoed
detecteert overstroming en waarschuwt bij bevriezingsgevaar
detecteert omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid
ontvang notificaties en pas instellingen aan via GROHE Ondus App
statusindicatie dmv ledverlichting, akoestisch signaal en app
toepasbaar op een vlakke niet geleidende ondergrond
wireless LAN 2.4 GHz, WPA/WPA2 beveiligd
inclusief 9x AAA batterijen
CE-keurmerk




22 518 LN0 **wit** 660,33

GROHE Sense Guard
Water Security Kit
bestaat uit:
• 1 x GROHE Sense Guard 230 V plug type C (22 500 LN0)
2 x 3/4" aansluitingen
1x Wandmontagebeugel
1 x GROHE Sense Guard verlengkabel (22 521 LN0)
3 x GROHE Sense batterij gevoed inclusief batterijen (22 505 LN0)
1 x Grohe Sense verlengset (22 506 LN0)
1 x Grohe transportkoffer


GROHE SENSE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**22 500 LN0**	**wit**	412,40

GROHE Sense Guard
Slimme waterbesturing
WiFi netwerk, netspanning door middel van adapter, 230 V
voor eengezinswoning
detecteert leidingbreuk, microlekkages, bevriezingsgevaar en ongewoon waterverbruik
automatisch, handmatig of op afstand afsluiten van de watertoevoer om waterschade te beperken
meet stroomsnelheid, waterdruk en systeemtemperatuur
registreert het waterverbruik
ontvang notificaties en pas instellingen aan via GROHE Ondus App
statusindicatie dmv ledverlichting, akoestisch signaal en app
wireless LAN 2.4 GHz, WPA/WPA2 beveiligd
voor horizontale of verticale montage na de watermeter
gebruik van wandmontagebeugel 22 501 000 aanbevolen, apart verkrijgbaar
inclusief R3/4“ bevestigingsmoeren, verlengbare voedingskabel 0,7 m, plug type C
geluidsklasse I volgens DIN 4109
alleen geschikt voor montage in de koudwaterleiding
CE-keurmerk
Made in Germany

 	**22 521 LN0**	**wit**	16,52

GROHE Sense Guard
Verlengkabel 3m
lengte kabel 3 meter

 	**22 501 000**		66,11

GROHE Sense Guard
Wandmontagebeugel
ten behoeve van wandmontage
makkerlijke en eenvoudige montage
voorzien van 1“ wartel
te gebruiken met 22 500 LN0, 22 502 LN0, 22 503 LN0, 22 513L N0, 22 517 LN0

Pure Freude an Wasser

GROHE

CATALOGUS
2019

GROHE
BADKAMERKRANEN






INHOUD

SmartControl	SmartControl mengkranen	42
Badkamerkranen	Allure Brilliant	44
	Allure	51
	Atrio	63
	Grandera	76
	Lineare	85
	Eurocube Joy	91
	Eurocube	95
	Plus	102
	Europlus	111
	Essence	114
	Eurodisc Joy	125
	Eurodisc Cosmopolitan	128
	Concetto	132
	Eurostyle Cosmopolitan	136
	Eurostyle	140
	Eurosmart Cosmopolitan	148
	Eurosmart	152
	Euroeco	154
	BauEdge	155
	BauLoop	158
	Costa L	160
	Costa S	164
	Universal	166
	Talentofill	167
Accessoires	Selection Cube	169
	Essentials	172
	Essentials Cube	178
	BauCosmopolitan	182
	Essentials Authentic	184

GROHE
SMARTCONTROL MENGKRANEN

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






29 147 000 **chroom** **468,77**

SmartControl
Douchemengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox






29 148 000 **chroom** **517,16**

SmartControl
Mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 23 l/min
uitgang C = 25 l/min

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox






29 149 000 **chroom** **565,55**

SmartControl
Mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A = 22 l/min
uitgang B = 26 l/min
uitgang C = 22 l/min

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox





29 144 000 **chroom** **468,77**


SmartControl
Douchemengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
SMARTCONTROL MENGKRANEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






29 145 000 **chroom** **517,16**

SmartControl
Mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 23 l/min
uitgang C = 25 l/min

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox






29 146 000 **chroom** **565,55**

SmartControl
Mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
kardoes om temperatuur te mengen
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A = 22 l/min
uitgang B = 26 l/min
uitgang C = 22 l/min

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox






34 709 000 **chroom** **1.366,02**

SmartControl
Perfect shower set
bestaat uit:
inbouw mengkraan (niet thermostatisch) met 3 uitgangen
SmartControl mengkraan
(29 146 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367 000)
Rainshower wandhouder (27 074 000)
Rainshower wandaansluitbocht 1/2" (27 057 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)





34 712 000 **chroom** **1.366,02**

SmartControl
Perfect shower set
bestaat uit:
inbouw mengkraan (niet thermostatisch) met 3 uitgangen
SmartControl mengkraan
(29 149 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 SmartActive Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





23 029 000 **chroom** **669,48**

Allure Brilliant
Wastafelmengkraan
M-Size
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage met mousseur
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

23 033 000 **chroom** **669,48**
idem, gladde body





23 109 000 **chroom** **827,67**

Allure Brilliant
Wastafelmengkraan
L-Size
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage met mousseur
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

23 112 000 **chroom** **827,67**
idem, gladde body





23 114 000 **chroom** **1.031,37**

Allure Brilliant
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage met mousseur
gladde body
flexibele aansluitslangen





20 344 000 **chroom** **940,15**

Allure Brilliant
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
keramisch bovendeel
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. doorstroombegrenzer
met mousseur
trekwaste 1 1/4“
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop






20 342 000 **chroom** **828,05**

Allure Brilliant
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
keramisch bovendeel
GROHE EcoJoy 5,0 l/min. doorstroombegrenzer
lage uitloop met mousseur
trekwaste 1 1/4“
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**20 346 000** **Allure Brilliant** **Driegats wastafelmengkraan** **S-Size** **wandmontage** **zonder inbouwdeel** alleen te gebruiken met, **29 025** stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90° **GROHE EcoJoy** 5,0 l/min. doorstroombegrenzer met mousseur steekmaat 200 mm sprong 161 mm	**chroom**	823,09
	20 348 000 **idem, sprong 220 mm**	**chroom**	902,92
 	**29 025 000** **Inbouwkraanhuis 1/2"** voor driegats wastafelmengkraan **wandinbouw** **zonder opbouwdeel** inbouwdiepte 43 - 85 mm messing inbouwsjabloon		283,58
 	**19 781 000** **Allure Brilliant** **Tweegats wastafelmengkraan** **S-Size** **wandmontage** **zonder inbouwdeel** alleen te gebruiken met 23 200 000 **GROHE EcoJoy** 5,0 l/min. doorstroombegrenzer met mousseur steekmaat 110 mm sprong 161 mm	**chroom**	760,64
	19 783 000 **idem, sprong 220 mm**	**chroom**	856,64
 	**23 200 000** **Inbouwkraanhuis** voor tweegats wastafelmengkraan **wandinbouw** **zonder opbouwdeel** **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer inbouwdiepte 45 - 75 mm messing inbouwsjabloon		270,02
 	**23 117 000** **Allure Brilliant** **Bidetmengkraan** **M-Size** **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer **GROHE QuickFix** voor een snelle en eenvoudige montage kogelgewricht-mousseur **trekwaste 1 1/4"** flexibele aansluitslangen	**chroom**	764,59

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**24 071 000**	**chroom**	**400,00**
	Allure Brilliant **Douchemengkraan** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**71,34**
 	**24 072 000**	**chroom**	**440,00**
	Allure Brilliant **Mengkraan met 2-weg omstelling** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep **automatische 2-weg omstelling** doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**71,34**
 	**19 787 001**	**chroom**	**1.717,47**
	Allure Brilliant **Viergats badrandcombinatie** **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **bestaat uit:** voorgemonteerde opname voor de uitloop eengreepsmeng-bedienelement baduitloop met geïntegreerde mousseur **met omstelling** handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min. doorstroombegrenzer metalen doucheslang 2000 mm flexibele aansluitslangen aansluiting voor doucheslang beveiligd tegen terugstroming **te combineren met 29 037 000**		
 	**29 037 000**		**897,99**
	Inbouw vijfgats badrandcombinatie **inbouwdeel voor tegelrandmontage** **bestaat uit:** basis frame opvangsysteem met geïntegreerde afvoer voor binnendringend spatwater te combineren met 19 362 000 19 373 000 19 576 001 19 577 000 19 578 000 19 579 000 19 936 000 19 919 000 23 048 002		

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 119 000 **chroom** **3.034,81**

Allure Brilliant
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met 45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
met omstelling: bad/douche
met mousseur
sprong 270 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
Euphoria Cube+ handdouche
metalen doucheslang 1250 mm
beveiligd tegen terugstroming





45 984 001 **539,93**

Inbouwdeel
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder opbouwdeel
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal





13 319 000 **chroom** **866,25**

Allure Brilliant
Cascade uitloop voor bad en douche
wandmontage
sprong 180 mm





13 299 000 **chroom** **353,36**

Allure Brilliant
Baduitloop
wandmontage
sprong 161 mm
met mousseur





19 798 000 **chroom** **307,60**

Allure Brilliant
Vijfweg-omstelling
alleen te gebruiken met
29 033
zonder inbouwdeel
inbouwdiepte instelbaar
66 - 113 mm








29 033 000 **301,66**

Vijfweg-omstelling
Inbouw kraanhuis
wandinbouw
met keramische schijven
warm- en koud water inlaat 1/2"
2 x uitgang 1/2"
1 baduitgang 3/4"
inbouwdiepte instelbaar
66 - 113 mm
messing


GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**19 796 000** **Allure Brilliant** **Opbouwdeel** alleen te gebruiken met 29 032 000 voorgemonteerd bovendeel 1/2“ 35 028 000 inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm	**chroom**	**218,21**
 	**35 028 000** **GROHE Rapido C** **Inbouwdeel voor enkelvoudig volume** box met afneembare beschermkap voor metselwerk en gipsplaten installatie bevestigingspunten voor voor- en achterwand voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“ aansluitmaat 1/2“ doorstroming: 55 l/min. bij 3 bar installatie diepte 70 - 95 mm		**153,43**
 	**29 032 000** **Inbouwkraanhuis stopkraan** voorgemonteerd bovendeel 1/2“ draadaansluiting 1/2“ inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm messing		**36,72**
 	**27 707 000** **Allure Brilliant** **Wandaansluitbocht** buitendraad beveiligd tegen terugstroming metaal	**chroom**	**59,09**
 	**27 706 000** **Allure Brilliant** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar metaal	**chroom**	**36,93**

GROHE
ALLURE BRILLIANT

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		40 494 000 **Allure Brilliant** **Houder met zeepdispenser**	chroom	338,02
		40 493 000 **Allure Brilliant** **Houder met glas**	chroom	222,31
		40 503 000 **Allure Brilliant** **Plankje met glas**	chroom	263,64
		40 504 000 **Allure Brilliant** **Zeepschaal**	chroom	263,64
		40 496 000 **Allure Brilliant** **Handdoekhouder** 2-lids lengte 431 mm niet draaibaar	chroom	180,99
		40 497 000 **Allure Brilliant** **Handdoekhouder** 600 mm	chroom	205,79

GROHE
ALLURE BRILLIANT

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	40 498 000 **Allure Brilliant** **Haak**	**chroom**	**86,77**
 	40 499 000 **Allure Brilliant** **Closetrolhouder**	**chroom**	**180,99**
 	40 500 000 **Allure Brilliant** **Closetborstelset**	**chroom**	**288,43**

GROHE
ALLURE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





32 757 000 **chroom** **472,66**

Allure
Wastafelmengkraan
M-Size
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. doorstroombegrenzer
snelmontage systeem
met mousseur
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen





32 146 000 **chroom** **606,21**

Allure
Wastafelmengkraan
L-Size
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. doorstroombegrenzer
snelmontage systeem
met mousseur
U-uitloop
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

23 076 000 **chroom** **606,21**
idem, gladde body





32 760 000 **chroom** **910,41**

Allure
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. doorstroombegrenzer
snelmontage systeem
met mousseur
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
sprong 104 mm





23 403 000 **chroom** **814,25**

Allure
Wastafelmengkraan
XL-Size
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
sprong 180 mm
flexibele aansluitslangen
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer





32 249 000 **chroom** **978,94**

Allure
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. doorstroombegrenzer
snelmontage systeem
met mousseur
U-uitloop
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

GROHE
ALLURE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





20 143 000 **chroom** **861,17**

Allure
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
metalen rozet
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°
doorstroombegrenzer 8 l/min.
uitloop met mousseur
trekwaste 1 1/4"
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop





20 188 000 **chroom** **855,66**

Allure
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
metalen rozet
keramisch bovendeel
doorstroombegrenzer 8 l/min.
uitloop met mousseur
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
trekwaste 1 1/4"





20 190 000 **chroom** **758,69**

Allure
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
zonder inbouwdeel
alleen te gebruiken met
32 706
metalen rozet
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel 1/2'', slag 180
doorstroombegrenzer 8 l/min.
uitloop met mousseur
steekmaat 200 mm
sprong 172 mm

20 192 000 **chroom** **792,56**
idem, sprong 220 mm





32 706 000 **282,25**

Inbouwkraanhuis 1/2"
voor driegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
installatiediepte 30-75 mm
messing
inbouwsjabloon






20 189 000 **chroom** **753,28**

Allure
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
zonder inbouwdeel
alleen te gebruiken met
29 025
metalen rozet
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°
doorstroombegrenzer 8 l/min.
uitloop met mousseur

20 193 000 **chroom** **767,99**
idem, sprong 220 mm


GROHE
ALLURE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**29 025 000** **Inbouwkraanhuis 1/2“** voor driegats wastafelmengkraan **wandinbouw** **zonder opbouwdeel** inbouwdiepte 43 - 85 mm messing inbouwsjabloon		**283,58**
 	**19 309 000** **Allure** **Tweegats wastafelmengkraan** **S-Size** **wandmontage** **zonder inbouwdeel** alleen te gebruiken met, 33 769 metalen rozet doorstroombegrenzer 8 l/min. uitloop met mousseur steekmaat 110 mm sprong 172 mm	**chroom**	**749,60**
	19 386 000 **idem, sprong 220 mm**	**chroom**	**763,59**
 	**33 769 000** **Inbouwkraanhuis** voor tweegats wastafelmengkraan **wandinbouw** **zonder opbouwdeel** **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer inbouwdiepte 45 - 75 mm inbouwsjabloon		**285,89**
 	**32 147 000** **Allure** **Bidetmengkraan** **M-Size** **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven snelmontage systeem kogelgewricht-mousseur **trekwaste 1 1/4“** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**486,64**
 	**32 826 000** **Allure** **Badmengkraan** **wandmontage** **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE QuickFix systeem** instelbare doorstroombegrenzer **met omstelling: bad/douche** met mousseur douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep wandmontage met verdekte aansluiting beveiligd tegen terugstroming	**chroom**	**1.126,15**

GROHE
ALLURE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





24 069 000 **chroom** **368,77**

Allure
Douchemengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox






24 070 000 **chroom** **405,64**

Allure
Mengkraan met 2-weg omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox






29 123 000 **chroom** **544,38**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox





29 124 000 **chroom** **592,77**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
ALLURE

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






29 125 000 **chroom** **711,32**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling en houder
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
geïntegreerde douchehouder met doucheuitgang 1/2"
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
handdouhe = 12 l/min

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox






29 126 000 **chroom** **641,15**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox






29 127 000 **chroom** **391,23**

Grohtherm SmartControl
Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
rozet 10 mm dun
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min
optionele doorstroombegrenzer inbegrepen

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox






34 706 000 **chroom** **1.469,16**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower 310 SmartActive Cube
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 SmartActive Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief
hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

GROHE
ALLURE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






19 316 000 **chroom** **1.390,40**

Allure
Driegats badrandcombinatie
Alleen te gebruiken met: 33 339 000
Let op: zonder onderbouw
bestaat uit:
eengreepsmeng-bedienelement
baduitloop met automatische omstelling:
bad/douche
handdouche Sena (28 034 000)
metalen doucheslang 2000 mm






33 339 000 **916,27**

Driegats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage
zonder opbouwdeel
bestaat uit:
basisframe met montageplaat
46 mm kardoes met keramische schijven
en baduitloopbevestiging voorgemonteerd
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
dit deel moet gemakkelijk toegankelijk zijn
beveiligd tegen terugstroming





32 754 002 **chroom** **2.515,77**

Allure
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met
45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
met omstelling: bad/douche
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
sprong 300 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
Sena handdouche 6.6 l/min. doorstroombegrenzer
doucheslang 1500 mm
beveiligd tegen terugstroming
doucheslang 49"






13 218 000 **chroom** **1.613,80**

Allure
Baduitloop, vloermontage
alleen te gebruiken met
45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
uitloop met mousseur
sprong 300 mm
totale hoogte 910 mm











45 984 001 **539,93**

Inbouwdeel
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder opbouwdeel
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal




GROHE
ALLURE

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**13 317 000** **Allure** **Cascade uitloop voor bad en douche** **wandmontage** sprong 180 mm	**chroom**	**867,08**
		**13 264 000** **Allure** **Baduitloop** **wandmontage** sprong 172 mm met mousseur	**chroom**	**309,53**
		**19 590 000** **Allure** **Vijfweg-omstelling** alleen te gebruiken met **29 033** **zonder inbouwdeel** rozet met bajonetsluiting inbouwdiepte instelbaar 66 - 113 mm uitsluitend te gebruiken met inbouwkraan	**chroom**	**228,12**
		**29 033 000** **Vijfweg-omstelling** **Inbouw kraanhuis** **wandinbouw** met keramische schijven warm- en koud water inlaat 1/2“ 2 x uitgang 1/2“ 1 baduitgang 3/4“ inbouwdiepte instelbaar 66 - 113 mm messing		**301,66**
		**19 334 000** **Allure** **Opbouwdeel** alleen te gebruiken met 35 028 000 voor GROHE inbouwstopkraan 1/2“, 3/4“, 1“ inbouwdiepte instelbaar 20-80 mm schroefrozet met wandafdichting **zonder inbouwdeel**	**chroom**	**158,52**
		**35 028 000** **GROHE Rapido C** **Inbouwdeel voor enkelvoudig volume** box met afneembare beschermkap voor metselwerk en gipsplaten installatie bevestigingspunten voor voor- en achterwand voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“ aansluitmaat 1/2“ doorstroming: 55 l/min. bij 3 bar installatie diepte 70 - 95 mm		**153,43**



GROHE
ALLURE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	29 800 000 **Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife** voorgemonteerd bovendeel 1/2" draadaansluiting 1/2"		25,41
	29 802 000 **idem, 3/4" met 3/4" bovendeel, draadaansluiting 3/4"**		43,12
	29 805 000 **idem, 1" met 1" bovendeel; draadaansluiting 1"**		94,53
 	29 801 000 **Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife** voorgemonteerd bovendeel 1/2" inbouw-kap soldeeraansluiting Ø15 mm		27,19
	29 804 000 **idem, 3/4" met 3/4" bovendeel; soldeeraansluiting 22 mm**		43,69
 	19 384 000 **Allure** **Opbouwdeel** alleen te gebruiken met **29 032 000** 35 028 000 inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm metalen rozet **zonder inbouwdeel**	**chroom**	159,39
	35 028 000 **GROHE Rapido C inbouwdeel voor enkelvoudige volumeregeling**		153,43
 	29 032 000 **Inbouwkraanhuis stopkraan** voorgemonteerd bovendeel 1/2" draadaansluiting 1/2" inbouwdiepte instelbaar 43 - 91 mm messing		36,72
  	34 572 000 **Grohtherm 3000 Cosmopolitan** **Perfect shower set met Rainshower Allure 230** **bestaat uit:** Grohtherm 3000 Cosmopolitan met Aquadimmer (19 567 000) GROHE Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan (35 500 000) Rainshower Allure 230 hoofddouche (27 479 000) Rainshower douchearm 380 mm vierkante rozet handdouche, wandhouder, wandaansluitbocht en doucheslang dienen apart besteld te worden	**chroom**	1.246,69
 	26 065 000 **Rainshower Allure 230** **Hoofddoucheset plafond 154 mm, 1 straalsoort** **bestaat uit:** Hoofddouche Rainshower Allure 230 (27 480 000) **1** straalsoort: Rain Douchearm Plafond Rainshower 154 mm (27 711 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem	**chroom**	568,26




GROHE
ALLURE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 863 000** **Rainshower Allure 230** **Plafonddouche 1 straalsoort** Rain 230 x 230 mm metaal **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem	**chroom**	**778,05**
 	**27 480 000** **Rainshower Allure 230** **Hoofddouche 1 straal** Rain 230 x 230 mm metaal kogelgewricht met draaihoek ± 15° **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **minimale dynamische druk 1,0 bar**	**chroom**	**560,62**
 	**27 484 000** **Rainshower** **Douchearm plafond 292 mm** metaal kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden	**chroom**	**79,27**
	27 485 000 **idem, sprong 142 mm**	**chroom**	**67,96**
 	**27 488 000** **Rainshower** **Douchearm** met vierkante rozet kan gebruikt worden voor alle Rainshower hoofddouches behalve Rainshower Jumbo	**chroom**	**93,10**
 	**28 034 000** **Sena Stick** **Handdouche 1 straal** normale straal metaal **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen	**chroom**	**177,48**
 	**27 076 000** **Rainshower** **Wandaansluitbocht** met vierkante rozet beveiligd tegen terugstroming	**chroom**	**62,51**



GROHE
ALLURE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 075 000** **Rainshower Wanddouchehouder** niet verstelbaar met vierkante rozet	**chroom**	**40,00**
 	**40 564 000** **Sifon** voor wastafel koper uit messing	**chroom**	**294,83**

GROHE
ALLURE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	40 363 000 **Allure** **Zeepdispenser** wandmodel inclusief houder	**chroom**	189,26
 	40 278 000 **Allure** **Wandhouder** voor glas of zeepschaal zonder glas zonder zeepschaal	**chroom**	86,77
	40 254 000 **Glas**		29,33
 	40 278 000 **Allure** **Wandhouder** voor glas of zeepschaal zonder glas zonder zeepschaal	**chroom**	86,77
	40 256 000 **Zeepschaal**		41,31
 	40 339 000 **Allure** **Handdoekring**	**chroom**	115,69
 	40 342 000 **Allure** **Handdoekhouder** 2-lids draaibaar lengte 426 mm	**chroom**	172,73
 	40 341 000 **Allure** **Handdoekhouder** 600 mm	**chroom**	172,73

GROHE
ALLURE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	40 284 000 **Allure** **Haak**	**chroom**	**47,51**
 	40 279 000 **Allure** **Closetrolhouder** zonder deksel	**chroom**	**115,69**
 	40 340 000 **Allure** **Closetborstelset** wandmodel	**chroom**	**189,26**

GROHE
ATRIO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





32 043 003	chroom	385,02
32 043 DC3	supersteel	500,53
32 043 AL3	hard graphite geborsteld	539,03

Atrio
Wastafelmengkraan
M-Size
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
push-open waste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





32 042 003	chroom	444,25
32 042 DC3	supersteel	577,53
32 042 AL3	hard graphite geborsteld	621,96

Atrio
Wastafelmengkraan
L-Size
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
push-open waste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





32 647 003	chroom	621,96
32 647 DC3	supersteel	808,54
32 647 AL3	hard graphite geborsteld	870,74

Atrio
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
push-open waste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





19 287 003	chroom	444,25
19 287 DC3	supersteel	577,53
19 287 AL3	hard graphite geborsteld	621,96

Atrio
Tweegats wastafelmengkraan joystick
wandmontage
zonder inbouwdeel
alleen te gebruiken met
23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
steekmaat 110 mm
sprong 185 mm






19 918 003	chroom	503,49
19 918 DC3	supersteel	654,54
19 918 AL3	hard graphite geborsteld	704,88

Atrio
Tweegats wastafelmengkraan joystick
wandmontage
zonder inbouwdeel
alleen te gebruiken met
23 429 000
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
steekmaat 110 mm
sprong 221 mm





23 429 000 278,97

Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
zonder opbouwdeel
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
wandinbouw
messing

GROHE
ATRIO

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






32 108 003	chroom	503,49
32 108 DC3	supersteel	654,54
32 108 AL3	hard graphite geborsteld	704,88

Atrio
Bidetmengkraan
M-Size
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
snelmontage systeem
gebogen uitloop met kogelgewricht en mousseur
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen





32 650 003	chroom	533,11
32 650 DC3	supersteel	693,04
32 650 AL3	hard graphite geborsteld	746,35

Atrio
Douchemengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming





32 652 003	chroom	621,96
32 652 DC3	supersteel	808,54
32 652 AL3	hard graphite geborsteld	870,74

Atrio
Badmengkraan
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
vaste gegoten uitloop met
met mousseur
douche-aansluiting onder 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming





24 065 003	chroom	341,87

Atrio
Douchemengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000	71,34

GROHE Rapido SmartBox





24 066 003	chroom	376,05

Atrio
Mengkraan met 2-weg omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel


35 600 000	71,34

GROHE Rapido SmartBox

GROHE
ATRIO

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
24 134 003	**chroom**	**623,27**
24 134 DC3	**supersteel**	**810,25**
24 134 AL3	**hard graphite geborsteld**	**872,58**





Atrio
Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
keramische afsluiter, 120 °
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B of C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox

24 135 003	**chroom**	**666,68**
24 135 DC3	**supersteel**	**866,69**
24 135 AL3	**hard graphite geborsteld**	**933,35**





Atrio
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geintegreerde omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geintegreerde omstelling
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox

24 138 003	**chroom**	**666,68**
24 138 DC3	**supersteel**	**866,69**
24 138 AL3	**hard graphite geborsteld**	**933,35**






Atrio
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geintegreerde omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt douche- en bad symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geintegreerde omstelling
metalen grepen
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
ATRIO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**32 653 003**	**chroom**	**1.717,78**
	32 653 DC3	**supersteel**	**2.233,12**
	32 653 AL3	**hard graphite geborsteld**	**2.404,90**

Atrio
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met
45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
sprong 301 mm
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
handdouche Sena Stick (26 465)
Silverflex doucheslang 1250 mm
beveiligd tegen terugstroming

 	**45 984 001**	**539,93**

Inbouwdeel
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder opbouwdeel
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2“ aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal

GROHE
ATRIO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	20 021 003 20 021 DC3 20 021 AL3	**chroom** **supersteel** **hard graphite geborsteld**	287,20 373,36 402,09
	Atrio **Toiletkraan 1/2" XS-Size** keramisch bovendeel, slag 90° **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaarstraaalregelaar snelmontage systeem met mousseur vaste uitloop flexibele aansluitslangen met hefboom greep		
 	21 022 003 21 022 DC3 21 022 AL3	**chroom** **supersteel** **hard graphite geborsteld**	473,87 616,03 663,42
	Atrio **Wastafelmengkraan** **L-Size** keramisch bovendeel **GROHE StarLight** verchroomd **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaarstraaalregelaar snelmontage systeem draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer **push-open waste 1 1/4"** flexibele aansluitslangen hefboom grepen		
 	21 019 003 21 019 DC3 21 019 AL3	**chroom** **supersteel** **hard graphite geborsteld**	473,87 616,03 663,42
	Atrio **Wastafelmengkraan** **L-Size** keramisch bovendeel **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaarstraaalregelaar snelmontage systeem draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer **push-open waste 1 1/4"** flexibele aansluitslangen met kruisgrepen		
 	21 044 003 21 044 DC3 21 044 AL3	**chroom** **supersteel** **hard graphite geborsteld**	651,57 847,05 912,20
	Atrio **Wastafelmengkraan** **XL-Size** **voor opzetwastafel** keramisch bovendeel **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaarstraaalregelaar snelmontage systeem draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer **push-open waste 1 1/4"** flexibele aansluitslangen met kruisgrepen		
 	20 009 003 20 009 DC3 20 009 AL3	**chroom** **supersteel** **hard graphite geborsteld**	592,34 770,04 829,28
	Atrio **Driegats wastafelmengkraan** **M-Size** keramisch bovendeel **GROHE EcoJoy** 5,7 l/min laminaarstraaalregelaar draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer **trekwaste 1 1/4"** flexibele verbindingsslangen tussen uitloop en ventielen hefboom grepen		

GROHE
ATRIO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





20 008 003	chroom	592,34
20 008 DC3	supersteel	770,04
20 008 AL3	hard graphite geborsteld	829,28

Atrio
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
keramisch bovendeel
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
met kruisgrepen





20 169 003	chroom	503,49
20 169 DC3	supersteel	654,54
20 169 AL3	hard graphite geborsteld	704,88

Atrio
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met
29 025
zonder inbouwdeel
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
steekmaat 200 mm
sprong 180 mm
hefboom grepen





20 164 003	chroom	503,49
20 164 DC3	supersteel	654,54
20 164 AL3	hard graphite geborsteld	704,88

Atrio
Driegats Wastafelmengkraan
wandmontage
alleen te gebruiken met
29 025
zonder inbouwdeel
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°
GROHE EcoJoy 5,7 l/min laminaarstraalregelaar
steekmaat 200 mm
sprong 180 mm
met kruisgrepen





29 025 000	283,58

Inbouwkraanhuis 1/2"
voor driegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
inbouwdiepte 43 - 85 mm
messing
inbouwsjabloon





24 027 003	chroom	503,49
24 027 DC3	supersteel	654,54
24 027 AL3	hard graphite geborsteld	704,88

Atrio
Bidetmengkraan
M-Size
keramisch bovendeel
snelmontage systeem
kogelgewricht-mousseur
C-uitloop
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
met kruisgrepen

GROHE
ATRIO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





26 003 003 **chroom** 533,11
26 003 DC3 **supersteel** 693,04
26 003 AL3 **hard graphite geborsteld** 746,35

Atrio
Douchemengkraan
wandmontage
keramisch bovendeel
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep in 1/2"
douche-uitgang
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
zonder douchegarnituur
met kruisgrepen





25 010 003 **chroom** 710,81
25 010 DC3 **supersteel** 924,05
25 010 AL3 **hard graphite geborsteld** 995,13

Atrio
Badmengkraan
wandmontage
keramisch bovendeel
met omstelling: bad/douche
buisuitloop
met aanslagbegrenzer
met mousseur
geïntegreerde terugslagklep in 1/2"
douche-uitgang
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
zonder douchegarnituur
met kruisgrepen






25 044 003 **chroom** 2.221,27
25 044 DC3 **supersteel** 2.887,65
25 044 AL3 **hard graphite geborsteld** 3.109,78

Atrio
Badmengkraan
vrijstaande montage met standpijpen (765 mm)
alleen te gebruiken met
45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
keramisch bovendeel
met omstelling: bad/douche
draaibare gegoten uitloop met mousseur en aanslagbegrenzer
sprong 301 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
handdouche Sena Stick (26 465)
met douchehouder
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
met kruisgrepen






45 984 001 539,93

Inbouwdeel
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder opbouwdeel
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal






19 088 003 **chroom** 105,55
19 088 DC3 **supersteel** 137,22
19 088 AL3 **hard graphite geborsteld** 147,78

Atrio
Opbouwdeel
voor inbouwstopkraan 35 028 000/29 032 000
inbouwdiepte instelbaar, 20-80 mm
schroefrozet met wandafdichting
met hefboom greep

GROHE
ATRIO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**19 069 003** **19 069 DC3** **19 069 AL3**	**chroom** **supersteel** **hard graphite geborsteld**	**103,66** **134,76** **145,12**

Atrio
Opbouwdeel
voor inbouwstopkraan 35 028 000/29 032 000
inbouwdiepte instelbaar
20-80 mm
schroefrozet met wandafdichting
met kruisgreep

35 028 000 **153,43**

GROHE Rapido C
Inbouwdeel voor enkelvoudig volume
box met afneembare beschermkap
voor metselwerk en gipsplaten installatie
bevestigingspunten voor voor- en achterwand
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4"
aansluitmaat 1/2"
doorstroming:
55 l/min. bij 3 bar
installatie diepte 70 - 95 mm

29 032 000 **36,72**

Inbouwkraanhuis stopkraan
voorgemonteerd bovendeel 1/2"
draadaansluiting 1/2"
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
messing

19 922 003	**chroom**	**1.332,76**
19 922 DC3	**supersteel**	**1.732,59**
19 922 AL3	**hard graphite geborsteld**	**1.865,87**

Atrio
Inbouw vijfgats badrandcombinatie
keramisch bovendeel
bestaat uit:
voorgemonteerde opname voor de uitloop
hefboom grepen
baduitloop met mousseur en omstelling
Sena handdouche 6.6 l/min. doorstroombegrenzer
doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
kan gebruikt worden met 29 037 001
Inclucief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.

19 923 003	**chroom**	**1.332,76**
19 923 DC3	**supersteel**	**1.732,59**
19 923 AL3	**hard graphite geborsteld**	**1.865,87**

Atrio
Inbouw vijfgats badrandcombinatie
keramisch bovendeel
bestaat uit:
voorgemonteerde opname voor de uitloop
met kruisgrepen
baduitloop met mousseur en omstelling
Sena handdouche 6.6 l/min. doorstroombegrenzer
doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
kan gebruikt worden met 29 037 001
Inclucief twee verschillende sets afdekkapjes. Eén set met ‚H' en ‚C' markering en één zonder markering.

GROHE
ATRIO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





29 037 001 874,83

Inbouw vijfgats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage
bestaat uit:
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater






13 139 003	**chroom**	258,48
13 139 DC3	**supersteel**	336,03
13 139 A03	**hard graphite**	*
13 139 AL3	**hard graphite geborsteld**	361,88

Atrio
Baduitloop
met mousseur
sprong 171 mm






29 118 000	**chroom**	544,38
29 118 DC0	**supersteel**	707,68
29 118 AL0	**hard graphite geborsteld**	762,12

Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen geïntegreerde terugslagklep en filters
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 600 000 71,34
GROHE Rapido SmartBox





29 119 000	**chroom**	592,77
29 119 DC0	**supersteel**	770,60
29 119 AL0	**hard graphite geborsteld**	829,88


Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min

35 600 000 71,34
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
ATRIO

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






29 120 000	**chroom**	**711,32**
29 120 DC0	**supersteel**	**924,71**
29 120 AL0	**hard graphite geborsteld**	**995,84**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling en houder
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
geïntegreerde douchehouder met doucheuitgang 1/2"
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
handdouhe = 12 l/min

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox






29 121 000	**chroom**	**641,15**
29 121 DC0	**supersteel**	**833,50**
29 121 AL0	**hard graphite geborsteld**	**897,61**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox






29 122 000	**chroom**	**391,23**
29 122 DC0	**supersteel**	**508,60**
29 122 AL0	**hard graphite geborsteld**	**547,72**

Grohtherm SmartControl
Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
rozet 10 mm dun
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
ATRIO


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**34 705 000**	**chroom**	**1.469,16**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower 310 SmartActive
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367 000)
Rainshower wandhouder (27 074 000)
Rainshower wandaansluitbocht 1/2" (27 057 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

GROHE
ATRIO

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





40 304 003	**chroom**	**51,64**
40 304 DC3	**supersteel**	**67,35**
40 304 AL3	**hard graphite geborsteld**	**72,31**


Atrio
Wandhouder
voor Atrio glas (40 254 003) of Atrio zeepdispenser (40 306 xx3)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging





40 306 003	**chroom**	**51,64**
40 306 DC3	**supersteel**	**67,35**
40 306 AL3	**hard graphite geborsteld**	**72,31**


Atrio
Zeepdispenser
materiaal: glas / metaal
past in de volgende houder:
Atrio (40 304)



40 254 003 **33,88**

Atrio
Glas
materiaal: glas
past in de volgende houder:
Atrio (40 304)





40 305 003	**chroom**	**51,64**
40 305 DC3	**supersteel**	**67,35**
40 305 AL3	**hard graphite geborsteld**	**72,31**


Atrio
Wandhouder
voor Atrio zeepschaal (40 256 003)
materiaal: metaal
verborgen bevestiging



40 256 003 **39,25**

Atrio
Zeepschaal
materiaal: glas
past in de volgende houder:
Atrio (40 305 xx3)







40 307 003	**chroom**	**69,41**
40 307 DC3	**supersteel**	**90,90**
40 307 AL3	**hard graphite geborsteld**	**99,17**

Atrio
Handdoekring
materiaal: metaal
verborgen bevestiging

GROHE
ATRIO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**40 308 003** **40 308 DC3** **40 308 AL3** **Atrio** **Handdoekhouder** materiaal: metaal verborgen bevestiging 2-armig, draaibaar lengte 489 mm	**chroom** **supersteel** **hard graphite geborsteld**	**115,69** **152,88** **161,15**
 	**40 309 003** **40 309 DC3** **40 309 AL3** **Atrio** **Handdoekhouder** materiaal: metaal verborgen bevestiging 600 mm	**chroom** **supersteel** **hard graphite geborsteld**	**111,56** **144,62** **152,88**
 	**40 312 003** **40 312 DC3** **40 312 AL3** **Atrio** **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** verchroomd	**chroom** **supersteel** **hard graphite geborsteld**	**35,53** **46,27** **49,99**
 	**40 313 003** **40 313 DC3** **40 313 AL3** **Atrio** **Closetrolhouder** materiaal: metaal verborgen bevestiging zonder deksel	**chroom** **supersteel** **hard graphite geborsteld**	**78,50** **103,30** **111,56**
 	**40 314 003** **40 314 DC3** **40 314 AL3** **Atrio** **Closetborstelset** materiaal: glas / metaal **wandmontage** verborgen bevestiging **40 791 001** **40 791 KS1** **Reserve-borstelkop**	**chroom** **supersteel** **hard graphite geborsteld** **wit** **velvet zwart**	**157,02** **205,79** **214,05** **5,12** **5,12**

GROHE
GRANDERA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





23 303 000 **chroom** **415,68**
23 303 IG0 **chroom / goud** **540,38**

Grandera
Wastafelmengkraan
M-Size
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





23 310 000 **chroom** **415,68**
23 310 IG0 **chroom / goud** **540,38**

Grandera
Wastafelmengkraan
M-Size
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min
gladde body
flexibele aansluitslangen





21 107 000 **chroom** **509,35**
21 107 IG0 **chroom / goud** **662,15**

Grandera
Tweegreeps wastafelmengkraan
L-Size
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min
draaibare uitloop
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





23 313 000 **chroom** **550,78**
23 313 IG0 **chroom / goud** **716,01**

Grandera
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min
gladde body
flexibele aansluitslangen





20 417 000 **chroom** **597,77**
20 417 IG0 **chroom / goud** **777,11**

Grandera
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min
trekwaste 1 1/4"
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop

GROHE
GRANDERA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





20 389 000 **chroom** **661,44**
20 389 IG0 **chroom / goud** **859,87**

Grandera
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min
trekwaste 1 1/4“
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop





20 414 000 **chroom** **495,20**
20 414 IG0 **chroom / goud** **643,76**

Grandera
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met, **29 025**
zonder inbouwdeel
stopkranen warm/koud met keramisch bovendeel, slag 90°
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min
steekmaat 200 mm
sprong 177 mm

20 415 000 **chroom** **548,25**
20 415 IG0 **chroom / goud** **712,73**
idem, sprong 234 mm





29 025 000 **283,58**

Inbouwkraanhuis 1/2“
voor driegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
inbouwdiepte 43 - 85 mm
messing
inbouwsjabloon





19 929 000 **chroom** **498,82**
19 929 IG0 **chroom / goud** **648,46**

Grandera
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met, 23 319 000
zonder inbouwdeel
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE AquaGuide verstelbare mousseur 5,7 l/min
steekmaat 110 mm
sprong 177 mm

19 930 000 **chroom** **550,78**
19 930 IG0 **chroom / goud** **716,01**
idem, sprong 234 mm






23 319 000 **264,25**

Grandera
Inbouwkraanhuis
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
inbouwdiepte 45 - 75 mm
inbouwsjabloon

GROHE
GRANDERA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**23 315 000** **23 315 IG0**	**chroom** **chroom / goud**	**477,51** **620,77**
	Grandera **Bidetmengkraan** **M-Size** **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer **GROHE QuickFix** voor een snelle en eenvoudige montage kogelgewricht-mousseur **trekwaste 1 1/4“** flexibele aansluitslangen		
 	**23 316 000** **23 316 IG0**	**chroom** **chroom / goud**	**495,20** **643,76**
	Grandera **Douchemengkraan** **wandmontage** **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer met handdouche houder 1/2“ douche-aansluiting geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen beveiligd tegen terugstroming		
 	**23 317 000** **23 317 IG0**	**chroom** **chroom / goud**	**619,00** **804,70**
	Grandera **Badmengkraan** **wandmontage** **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer met handdouche houder **met omstelling: bad/douche** met mousseur douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen beveiligd tegen terugstroming		
 	**24 067 000**	**chroom**	**325,38**
	Grandera **Douchemengkraan** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**71,34**
 	**24 068 000**	**chroom**	**357,92**
	Grandera **Mengkraan met 2-weg omstelling** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep **automatische 2-weg omstelling** doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**71,34**

GROHE
GRANDERA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**19 932 IG0**	**chroom / goud**	**487,46**
	Grandera **Douchemengkraan** alleen te gebruiken met **zonder inbouwdeel** rozet- en schachtdichting metalen rozet verborgen bevestiging		
 	**19 920 IG0**	**chroom / goud**	**533,88**
	Grandera **Badmengkraan** alleen te gebruiken met **Rapido E 35 501 000** **zonder inbouwdeel** **GROHE StarLight** afwerking **met omstelling: bad/douche** metalen rozet verborgen bevestiging		
 	**19 936 000** **19 936 IG0**	**chroom** **chroom / goud**	**1.321,82** **1.701,36**
	Grandera **Viergats badrandcombinatie** **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **bestaat uit:** voorgemonteerde opname voor de uitloop eengreepsmeng-bedienelement baduitloop met mousseur en omstelling Grandera handdouche 7,6 l metalen doucheslang 1500 mm flexibele aansluitslangen aansluiting voor doucheslang beveiligd tegen terugstroming **kan gebruikt worden met 29 037 000**		
 	**19 919 000** **19 919 IG0**	**chroom** **chroom / goud**	**1.397,16** **1.816,31**
	Grandera **Inbouw vijfgats badrandcombinatie** keramisch bovendeel **bestaat uit:** voorgemonteerde opname voor de uitloop eengreepsmeng-bedienelement baduitloop met mousseur en omstelling Grandera handdouche 7,6 l metalen doucheslang 1500 mm flexibele aansluitslangen aansluiting voor doucheslang beveiligd tegen terugstroming **kan gebruikt worden met 29 037 000**		
 	**29 037 000**		**897,99**
	Inbouw vijfgats badrandcombinatie **inbouwdeel voor tegelrandmontage** **bestaat uit:** basis frame opvangsysteem met geïntegreerde afvoer voor binnendringend spatwater te combineren met 19 362 000, 19 373 000, 19 576 001, 19 577 000, 19 578 000, 19 579 000, 19 936 000, 19 919 000, 23 048 002		

GROHE
GRANDERA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






23 318 000 **chroom** **1.984,33**
23 318 IG0 **chroom / goud** **2.579,62**

Grandera
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met
45 984 001
zonder inbouwset
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
projectie 320 mm
geïntegreerde terugslagklep in 1/2“
douche-uitgang
met douchehouder
Grandera handdouche 7,6 l
Silverflex doucheslang 1250 mm
beveiligd tegen terugstroming






45 984 001 **539,93**

Inbouwdeel
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder opbouwdeel
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2“ aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal





13 341 000 **chroom** **282,97**
13 341 IG0 **chroom / goud** **367,86**

Grandera
Baduitloop
wandmontage
met mousseur
sprong 177 mm





19 942 000 **chroom** **176,86**

Grandera
Vijfweg-omstelling
alleen te gebruiken met
29 708 000
zonder inbouwdeel






29 708 000 **241,79**

Vijfweg-omstelling
Inbouwkraanhuis, 1/2“
zonder opbouwdeel
wandinbouw
met keramische schijven
warm- en koud water inlaat 1/2“
2 x uitgang 1/2“
baduitlaat 3/4“
inbouw-kap
inbouwdiepte instelbaar
24-60 mm
messing

GROHE
GRANDERA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






19 944 000 **chroom** **127,34**
19 944 IG0 **chroom / goud** **165,54**

Grandera
Opbouwdeel volume bediening
alleen te gebruiken met
35 028 000
29 032 000 voorgemonteerd bovendeel 1/2“
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
voor gebruiik met inbouwdeel (35029)





35 028 000 **153,43**

GROHE Rapido C
Inbouwdeel voor enkelvoudig volume
box met afneembare beschermkap
voor metselwerk en gipsplaten installatie
bevestigingspunten voor voor- en achterwand
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“
aansluitmaat 1/2“
doorstroming:
55 l/min. bij 3 bar
installatie diepte 70 - 95 mm





29 032 000 **36,72**

Inbouwkraanhuis stopkraan
voorgemonteerd bovendeel 1/2“
draadaansluiting 1/2“
inbouwdiepte instelbaar
43 - 91 mm
messing





29 802 000 **43,12**

Inbouwstopkraan 3/4“
voorgemonteerd bovendeel 3/4
korte Spindel
inbouw-kap
draadaansluiting 3/4“
messing






27 974 000 **chroom** **498,84**
27 974 IG0 **chroom / goud** **648,49**

Grandera 210
Hoofddouche 1 straal
221 x 221 mm
metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
aansluiting 1/2“
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem












27 986 000 **chroom** **113,07**
27 986 IG0 **chroom / goud** **146,99**

Rainshower Grandera
douchearm 285 mm
sprong 286 mm
metaal
aansluiting 1/2“
Grandera rozet
geschikt voor alle all Grandera hoofddouches



GROHE
GRANDERA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 982 000** **27 982 IG0**	**chroom** **chroom / goud**	**95,93** **129,70**
	Rainshower Grandera **Douchearm plafond 292 mm** metaal aansluiting 1/2“ Grandera rozet geschikt voor alle all Grandera hoofddouches		
	27 978 000 **27 978 IG0**	**chroom** **chroom / goud**	**83,14** **108,08**
	idem, sprong 142 mm		
 	**26 037 IG0**	**chroom / goud**	**164,28**
	Grandera Stick **Handdouche 1 straal** straalsoort: Rain metaal **GROHE EcoJoy** 7,6 l/min doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur **SpeedClean** anti-kalk systeem universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
 	**27 993 000** **27 993 IG0**	**chroom** **chroom / goud**	**172,93** **224,81**
	Grandera Stick **Doucheset 1 straal** **bestaat uit:** Stick handdouche (26 037 000) Wanddouchehouder (27 969) Rotaflex doucheslang 1500 mm (28 417 000) **GROHE EcoJoy** 7,6 l/min doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**26 038 000** **26 038 IG0**	**chroom** **chroom / goud**	**262,72** **341,54**
	Grandera Stick **Doucheset 1 straal** **bestaat uit:** Stick handdouche (26 037 000) glijstang 900 mm (27 785) Rotaflex doucheslang 1750 mm (28 025 000) **GROHE EcoJoy** 7,6 l/min doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur **GROHE CoolTouch** GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**27 970 000** **27 970 IG0**	**chroom** **chroom / goud**	**142,44** **186,53**
	Grandera **Wandaansluitbocht** metaal buitendraad beveiligd tegen terugstroming		
 	**27 969 000** **27 969 IG0**	**chroom** **chroom / goud**	**94,96** **123,79**
	Grandera **Wanddouchehouder** metaal		

GROHE
GRANDERA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	40 627 000 40 627 IG0 **Grandera** **houder met zeepdispenser**	chroom chroom / goud	172,73 222,31
 	40 626 000 40 626 IG0 **Grandera** **houder met glas**	chroom chroom / goud	132,22 172,73
 	40 628 000 40 628 IG0 **Grandera** **Houder met zeepschaal**	chroom chroom / goud	161,15 205,79
 	40 630 000 40 630 IG0 **Grandera** **Handdoekring** Ø 205 mm	chroom chroom / goud	111,56 144,62
 	40 629 000 40 629 IG0 **Grandera** **Handdoekhouder** 600 mm	chroom chroom / goud	180,99 230,58
 	40 631 000 40 631 IG0 **Grandera** **Haak**	chroom chroom / goud	52,06 67,76

GROHE
GRANDERA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**40 633 000** **40 633 IG0** **Grandera** **Badgreep** lengte 385 mm	**chroom** **chroom / goud**	**123,96** **157,02**
 	**40 625 000** **40 625 IG0** **Grandera** **Closetrolhouder**	**chroom** **chroom / goud**	**136,36** **172,73**
 	**40 632 000** **40 632 IG0** **Grandera** **Closetborstelset** materiaal: keramiek	**chroom** **chroom / goud**	**189,26** **247,11**

GROHE
LINEARE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





32 109 001 **chroom** 236,43
32 109 DC1 **supersteel** 307,36

Lineare
Wastafelmengkraan
XS-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





23 791 001 **chroom** 236,43
23 791 DC1 **supersteel** 307,36

Lineare
Wastafelmengkraan
XS-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen





23 790 001 **chroom** 236,43

Lineare
Wastafelmengkraan
XS-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 28 mm cartouche met keramische schijven en Energy
Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





32 114 001 **chroom** 252,19
32 114 DC1 **supersteel** 327,85

Lineare
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





23 106 001 **chroom** 252,19
23 106 DC1 **supersteel** 327,85

Lineare
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen

GROHE
LINEARE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





23 296 001 **chroom** **331,00**
23 296 DC1 **supersteel** **430,30**

Lineare
Wastafelmengkraan
L-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





23 405 001 **chroom** **353,07**
23 405 DC1 **supersteel** **458,99**

Lineare
Wastafelmengkraan
XL-Size
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen





20 304 001 **chroom** **370,41**

Lineare
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
keramisch bovendeel
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2"





19 409 001 **chroom** **287,81**
19 409 DC1 **supersteel** **374,16**

Lineare
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met
23 571 000
zonder inbouwdeel
metalen rozet
metalen greep
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 149 mm





23 444 001 **chroom** **311,46**
23 444 DC1 **supersteel** **404,89**

Lineare
Tweegats wastafelmengkraan
L-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met
23 571 000
zonder inbouwdeel
metalen rozet
metalen greep
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 207 mm

GROHE
LINEARE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**23 571 000**		**222,69**
	Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel voor tweegats wastafelmengkraan **wandinbouw** **zonder opbouwdeel** **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer uitloop kan rechts of links geplaatst worden inbouwdiepte 45 - 75 mm messing inbouwsjabloon		
 	**33 848 001** **33 848 DC1**	**chroom** **supersteel**	**275,84** **358,59**
	Lineare **Bidetmengkraan** **S-Size** metalen greep **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem kogelgewricht-mousseur **trekwaste 1 1/4"** flexibele aansluitslangen		
 	**33 865 001** **33 865 DC1**	**chroom** **supersteel**	**290,93** **378,21**
	Lineare **Douchemengkraan** **wandmontage** metalen greep **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer 1/2" douche-aansluiting geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen beveiligd tegen terugstroming		
 	**33 849 001** **33 849 DC1**	**supersteel** **supersteel**	**377,74** **491,06**
	Lineare **Badmengkraan** **wandmontage** metalen greep **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer **met omstelling: bad/douche** met mousseur 1/2" douche-aansluiting geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen beveiligd tegen terugstroming staande montage mogelijke met staande koppelingen 12030000		
 	**33 850 001**	**chroom**	**436,48**
	Lineare **Badmengkraan** **wandmontage** metalen greep **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer **met omstelling: bad/douche** met mousseur 1/2" douche-aansluiting geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen beveiligd tegen terugstroming **met douchegarnituur** **bestaat uit:** handdouche Sena Stick (26 465) wanddouchehouder Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000) Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)		

GROHE
LINEARE

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





24 063 001 **chroom** **206,51**

Lineare
Douchemengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox





24 064 001 **chroom** **227,16**

Lineare
Mengkraan met 2-weg omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox





19 296 001 **chroom** **228,55**
19 296 DC1 **supersteel** **297,11**

Lineare
Douchemengkraan
alleen te gebruiken met
35 501 000
zonder inbouwdeel metalen greep
rozet- en schachtdichting
metalen rozet
verborgen bevestiging





19 297 DC1 **supersteel** **312,69**

Lineare
Badmengkraan
alleen te gebruiken met
zonder inbouwdeel metalen greep
met omstelling: bad/douche
rozet- en schachtdichting
metalen rozet
verborgen bevestiging





19 577 001 **chroom** **983,23**
19 577 DC1 **supersteel** **1.278,20**

Lineare
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
voorgemonteerde opname voor de uitloop
eengreepsmeng-bedienelement
metalen greep
baduitloop met mousseur
met omstelling
handdouche Sena Stick (26 465)
metalen doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
te combineren met 29 037 000

GROHE
LINEARE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






19 965 001 **chroom** **794,41**

Lineare
Driegats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
eengreepsmeng-bedienelement
met omstelling
handdouche Sena Stick (26 465)
metalen doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
te combineren met 29 037 000





29 037 000 **897,99**

Inbouw vijfgats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage
bestaat uit:
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
te combineren met
19 362 000
19 373 000
19 576 001
19 577 000
19 578 000
19 579 000
19 936 000
19 919 000
23 048 002






23 792 001 **chroom** **1.828,39**
23 792 DC1 **supersteel** **2.258,52**

Lineare
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met
45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
sprong 271 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
handdouche Sena Stick (26 465)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
beveiligd tegen terugstroming








45 984 001 **539,93**

Inbouwdeel
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder opbouwdeel
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal

GROHE
LINEARE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**26 465 DC0** **Sena Stick** **Handdouche 1 straal** normale straal metaal GROHE EcoJoy 6,6 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** afwerking **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen	**supersteel**	**225,32**
 	**19 952 000** **Talentofill** **Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur opbouwset** **bestaat uit:** rozet vul-element waste-stop montage toebehoren **te combineren met Talentofill 28 991 en 28 990**	**chroom**	**195,64**
 	**19 025 000** **Talento** **Badwaste- en afvoergarnituur opbouwset** rozet waste-stop montage toebehoren **alleen te gebruiken met:Talento 28 943**	**chroom**	**69,45**
 	**28 912 000** **Bekersifon 1 1/4"** voor wastafel van verchroomd messing (schroefkap t.b.v. reiniging) grote muurrozet	**chroom**	**123,47**
 	**37 601 000** **37 601 DC0** **Nova Cosmopolitan S** **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 GD 2 inbouwreservoir loodrechte inbouw 130 x 172 mm van ABS bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels smalle schacht 40911000 vereist (niet inbegrepen)	**chroom** **supersteel**	**88,73** **104,39**

GROHE
EUROCUBE JOY

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs




23 654 000 **chroom** **288,11**

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen




23 656 000 **chroom** **282,29**

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen





23 657 000 **chroom** **302,67**

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen




23 658 000 **chroom** **296,84**


Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen

23 661 000 **chroom** **398,81**

Eurocube Joy
Wastafelmengkraan
XL-Size
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROCUBE JOY

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**19 997 000** **Eurocube Joy** **Tweegats wastafelmengkraan** **M-Size** **wandmontage** alleen te gebruiken met 23 429 000 **zonder inbouwdeel** **GROHE StarLight** verchroomd **GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min steekmaat 110 mm sprong 170 mm	**chroom**	**312,15**
	19 998 000 **idem, sprong 231 mm**	**chroom**	**328,70**
 	**23 429 000** **Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel** voor tweegats wastafelmengkraan **zonder opbouwdeel** **GROHE FeatherControl** Joystick cartouche **wandinbouw** messing		**278,97**
 	**23 664 000** **Eurocube Joy** **Bidetmengkraan** metalen greep **GROHE FeatherControl** Joystick cartouche **GROHE StarLight** verchroomd **GROHE EcoJoy** kogelgewricht mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem **trekwaste 1 1/4"** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**310,56**
 	**23 665 000** **Eurocube Joy** **Douchemengkraan** **wandmontage** metalen greep **GROHE FeatherControl** Joystick cartouche **GROHE StarLight** verchroomd douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep beveiligd tegen terugstroming	**chroom**	**355,14**
 	**23 666 000** **Eurocube Joy** **Badmengkraan** **wandmontage** metalen greep **GROHE FeatherControl** Joystick cartouche **GROHE StarLight** verchroomd **GROHE XL Waterfall** douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep **S-koppelingen** beveiligd tegen terugstroming	**chroom**	**436,42**

GROHE
EUROCUBE JOY

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**24 061 000**	**chroom**	**198,70**
	Eurocube **Douchemengkraan** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**71,34**
 	**24 062 000**	**chroom**	**218,57**
	Eurocube **Mengkraan met 2-weg omstelling** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep **automatische 2-weg omstelling** doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**71,34**
 	**24 153 000**	**chroom**	**491,90**
	Grohtherm Cube **Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE TurboStat** thermostaat cartouche **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar **GROHE SafeStop** bij 38°C **GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen geïntegreerde terugslagklep en filters keramische afsluiter, 120 ° doorstroming: uitgang B of C = 27 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**71,34**
 	**24 154 000**	**chroom**	**548,33**
	Grohtherm Cube **Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geintegreerde omstelling** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE TurboStat** thermostaat cartouche **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar gedrukt hoofd- en handdouche symbool **GROHE SafeStop** bij 38°C **GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen GROHE AquaDimmer, geintegreerde omstelling doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**71,34**

GROHE
EUROCUBE JOY

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






24 155 000 **chroom** **548,33**

Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geintegreerde omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt douche- en bad symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geintegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox





34 741 000 **chroom** **1.298,24**

Grohtherm Cube
Perfect shower set met Rainshower Allure 230
bestaat uit:
Grohtherm Cube met omstelling (24 154)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Rainshower Allure 230 metalen hoofddouche (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699) 9,5 l/min.
wandaansluitbocht (26 370)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)






23 667 001 **chroom** **1.806,97**

Eurocube Joy
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met
45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min. doorstroombegrenzer
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
uitloop 298 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
beveiligd tegen terugstroming





45 984 001 **539,93**

Inbouwdeel
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder opbouwdeel
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal

GROHE
EUROCUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





23 137 000 **chroom** **185,45**

Eurocube
Toiletkraan XS-Size
metalen greep
keramisch bovendeel, 90°
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2“





23 390 00E **chroom** **256,76**

Eurocube
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 28 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

23 392 00E **chroom** **250,43**
idem, gladde body





23 445 000 **chroom** **271,95**

Eurocube
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen





23 446 000 **chroom** **266,74**

Eurocube
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen





23 135 00E **chroom** **318,71**

Eurocube
Wastafelmengkraan
L-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROCUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





23 406 000 **chroom** **344,94**

Eurocube
Wastafelmengkraan
XL-Size
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen





20 351 000 **chroom** **376,39**

Eurocube
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
keramisch bovendeel
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
uitloop met mousseur
trekwaste 1 1/4“
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop





19 895 000 **chroom** **310,93**

Eurocube
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met
23 200 000
zonder inbouwdeel
metalen rozet
metalen greep
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 171 mm

23 447 000 **chroom** **326,48**
idem, sprong 231 mm





23 200 000 **270,02**

Inbouwkraanhuis
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon






23 138 000 **chroom** **262,22**

Eurocube
Bidetmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROCUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**23 145 000**	**chroom**	**291,86**
	Eurocube **Douchemengkraan** **wandmontage** metalen greep **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)		
 	**18 541 000**		**36,91**
	Eurocube **Zeepschaal** voor douchemengkraan 23 145		
 	**23 140 000**	**chroom**	**340,12**
	Eurocube **Badmengkraan** **wandmontage** metalen greep **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer **met omstelling: bad/douche** met mousseur douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)		
 	**23 141 000**	**chroom**	**406,81**
	Eurocube **Badmengkraan** **wandmontage** metalen greep **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer **met omstelling: bad/douche** met mousseur douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000) geluidsklasse I volgens DIN 4109 **bestaat uit:** handdouche (27 698 000) wanddouchehouder (27 693 000) doucheslang 1500 mm		
 	**24 061 000**	**chroom**	**198,70**
	Eurocube **Douchemengkraan** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**71,34**

GROHE
EUROCUBE

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






24 062 000 **chroom** **218,57**

Eurocube
Mengkraan met 2-weg omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox





24 153 000 **chroom** **491,90**

Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
keramische afsluiter, 120 °
doorstroming:
uitgang B of C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox





24 154 000 **chroom** **548,33**

Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geintegreerde omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouche symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geintegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox





24 155 000 **chroom** **548,33**

Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geintegreerde omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt douche- en bad symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geintegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
EUROCUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs




34 741 000 **chroom** **1.298,24**

Grohtherm Cube
Perfect shower set met Rainshower Allure 230
bestaat uit:
Grohtherm Cube met omstelling (24 154)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Rainshower Allure 230 metalen hoofddouche (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699) 9,5 l/min.
wandaansluitbocht (26 370)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)



19 897 001 **chroom** **1.172,32**

Eurocube
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
voorgemonteerde opname voor de uitloop
eengreepsmeng-bedienelement
metalen greep
baduitloop met mousseur
met omstelling
handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min. doorstroombegrenzer
metalen doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
te combineren met 29 037 000



29 037 000 **897,99**




Inbouw vijfgats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage
bestaat uit:
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
te combineren met
19 362 000
19 373 000
19 576 001
19 577 000
19 578 000
19 579 000
19 936 000
19 919 000
23 048 002



23 672 001 **chroom** **1.725,52**

Eurocube
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met
45 984 001
29 038 001
29 086 000
Let op: zonder inbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
handdouche Euphoria Cube+ 6,6 l/min. doorstroombegrenzer
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
uitloop 298 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
met douchehouder


GROHE
EUROCUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**45 984 001** **Inbouwdeel** voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen **zonder opbouwdeel** montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/ baduitlopen, diepte compensatie 104 mm installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen, diepte compensatie 92 mm twee 1/2" aansluitingen (warm / koud) spoelpijp pakking bevestigingsmateriaal		539,93
 	**13 303 000** **Eurocube** **Baduitloop** **wandmontage** met mousseur buitendraad 1/2" sprong 170 mm	**chroom**	144,75
 	**19 910 000** **Eurocube** **Opbouwdeel volume bediening** voor GROHE inbouwstopkraan 1/2", 3/4", 1" **zonder inbouwdeel** inbouwdiepte instelbaar 16 - 38 mm metalen greep rozet met afdichtingsstrip voor gebruik met inbouwkraan 29 273 en 29 274	**chroom**	61,70
 	**35 028 000** **GROHE Rapido C** **Inbouwdeel voor enkelvoudig volume** box met afneembare beschermkap voor metselwerk en gipsplaten installatie bevestigingspunten voor voor- en achterwand voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4" aansluitmaat 1/2" doorstroming: 55 l/min. bij 3 bar installatie diepte 70 - 95 mm		153,43
 	**29 800 000** **Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife** voorgemonteerd bovendeel 1/2" draadaansluiting 1/2"		25,41
	29 802 000 **idem, 3/4" met 3/4" bovendeel, draadaansluiting 3/4"**		43,12
	29 805 000 **idem, 1" met 1" bovendeel; draadaansluiting 1"**		94,53
 	**29 801 000** **Inbouw kraanhuis 1/2" Longlife** voorgemonteerd bovendeel 1/2" inbouw-kap soldeeraansluiting Ø15 mm		27,19
	29 804 000 **idem, 3/4" met 3/4" bovendeel; soldeeraansluiting 22 mm**		43,69

GROHE
EUROCUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**22 012 000**	**chroom**	**56,01**

Eurocube
Hoekstopkraan 1/2“
wandaansluiting 1/2“
uitgang 3/8“
kardoes bovendeel
metalen greep
markering neutraal
metalen rozet

 	**37 535 000**	**chroom**	**73,07**

Skate Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
loodrechte inbouw
130 x 172 mm
van ABS
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
smalle schacht 40911000 vereist (niet inbegrepen)

GROHE PLUS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





23 848 003 **chroom** *

Plus
Eéngreeps wastafelmengkraan 1/2" met temperatuur display M-Size
LED water temperatuur display
eengatsmontage
metalen greep
6 V alcaline mono batterij, 4 x mono cell
externe batterij
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
snelmontage systeem
draaibare uitloop met easy docking
zwenkbereik 90°
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen
Beschikbaar vanaf mei 2019





23 850 003 **chroom** *

Plus
Eéngreeps wastafelmengkraan 1/2" met temperatuur display L-Size
LED water temperatuur display
eengatsmontage
metalen greep
6 V alcaline mono batterij, 4 x mono cell
externe batterij
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
snelmontage systeem
draaibare uitloop met easy docking
zwenkbereik 90°
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen
Beschikbaar vanaf mei 2019





33 163 003 **chroom** *

Plus
Wastafelmengkraan
S-Size
eengatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen
Beschikbaar vanaf mei 2019





23 870 003 **chroom** *

Plus
Wastafelmengkraan
S-Size
eengatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove ES 28 mm cartouche met keramische schijven en Energy
Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
Beschikbaar vanaf mei 2019

GROHE
PLUS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





23 872 003 **chroom** *

Plus
Wastafelmengkraan M-Size
eengatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
snelmontage systeem
draaibare uitloop met easy docking
zwenkbereik 90°
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen
Beschikbaar vanaf mei 2019






23 873 003 **chroom** *

Plus
Wastafelmengkraan L-Size
eengatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
snelmontage systeem
draaibare uitloop met easy docking
zwenkbereik 90°
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen
Beschikbaar vanaf mei 2019





23 844 003 **chroom** *

Plus
Wastafelmengkraan L-Size
eengatsmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
snelmontage systeem
uittrekbare uitloop
GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en
terugplaatsing naar de startpositie
gladde body met push-open waste
flexibele aansluitslangen
Beschikbaar vanaf mei 2019





32 618 003 **chroom** *

Plus
Wastafelmengkraan XL-Size
eengatsmontage
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
snelmontage systeem
gladde body
flexibele aansluitslangen
Beschikbaar vanaf mei 2019






20 301 003 **chroom** *

Plus
Driegats wastafelmengkraan M-Size
metalen greep
keramisch bovendeel
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
snelmontage systeem
trekwaste 1 1/4"
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2"
Beschikbaar vanaf mei 2019

GROHE PLUS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	29 303 003	**chroom**	*
	Plus **Tweegats wastafelmengkraan** **M-Size** **wandmontage** alleen te gebruiken met 23 200 000 **zonder inbouwdeel** metalen rozet metalen greep **GROHE StarLight** verchroomd **GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min **GROHE Aquaguide** instelbare mousseur steekmaat 110 mm sprong 148 mm **minimale dynamische druk 1,0 bar** **Beschikbaar vanaf mei 2019**		
 	29 306 003	**chroom**	*
	Plus **Tweegats wastafelmengkraan** **L-Size** **wandmontage** alleen te gebruiken met 23 200 000 **zonder inbouwdeel** metalen rozet metalen greep **GROHE StarLight** verchroomd **GROHE EcoJoy** SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min **GROHE Aquaguide** instelbare mousseur steekmaat 110 mm sprong 205 mm **minimale dynamische druk 1,0 bar** **Beschikbaar vanaf mei 2019**		
 	23 200 000		270,02
	Inbouwkraanhuis voor tweegats wastafelmengkraan **wandinbouw** **zonder opbouwdeel** **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer inbouwdiepte 45 - 75 mm messing inbouwsjabloon		
 	33 577 003	**chroom**	*
	Plus **Douchemengkraan** **wandmontage** metalen greep **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** verchroomd 1/2“ douche-aansluiting geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen beveiligd tegen terugstroming **minimale dynamische druk 1,0 bar** **Beschikbaar vanaf mei 2019**		
 	33 553 003	**chroom**	*
	Plus **Badmengkraan** **wandmontage** metalen greep **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** verchroomd **met omstelling: bad/douche** laminaar straalregelaar 1/2“ douche-aansluiting geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen beveiligd tegen terugstroming **minimale dynamische druk 1,0 bar** **Beschikbaar vanaf mei 2019**		


GROHE
PLUS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**33 547 003**	**chroom**	*
	Plus **Badmengkraan** **wandmontage** metalen greep **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer **GROHE StarLight** verchroomd **met omstelling: bad/douche** laminaar straalregelaar 1/2" douche-aansluiting geïntegreerde terugslagklep afgedekte S-koppelingen beveiligd tegen terugstroming **met douchegarnituur** **bestaat uit:** handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000) wanddouchehouder (27 693 000) Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364) **minimale dynamische druk 1,0 bar** **Beschikbaar vanaf mei 2019**		
 	**40 954 000**	**chroom**	*
	Plus **Bak** passend voor 33 553 003 33 547 003 33 577 003 **Beschikbaar vanaf mei 2019**		
 	**24 059 003**	**chroom**	*
	Plus **Douchemengkraan** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min **Let op: zonder inbouwdeel** **Beschikbaar vanaf mei 2019**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		71,34
 	**24 060 003**	**chroom**	*
	Plus **Mengkraan met 2-weg omstelling** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep **automatische 2-weg omstelling** doorstroming: uitgang B of C = 27 l/min **Let op: zonder inbouwdeel** **Beschikbaar vanaf mei 2019**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		71,34

GROHE PLUS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





29 307 003 **chroom** *

Plus
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
bestaat uit:
voorgemonteerde uitloop laminar straalregelaar
eengreepsmeng-bedienelement
metalen greep
met omstelling
Euphoria Cube handdouche 6,6 l/min
metalen doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
kan gebruikt worden met 29 037 001
minimale dynamische druk 1,0 bar
Beschikbaar vanaf mei 2019





23 845 003 **chroom** *

Plus
Driegats badrandcombinatie
Driegats installatie
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
bestaat uit:
eengreepsmeng-bedienelement
met omstelling
zonder uitloop
Euphoria Cube handdouche 7.6 l/min
metalen doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
kan gebruikt worden met 29 037 001
alleen te gebruiken met 28 990 / 28 991
minimale dynamische druk 1,0 bar
Beschikbaar vanaf mei 2019





29 037 001 874,83

Inbouw vijfgats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage
bestaat uit:
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater






23 846 003 **chroom** *

Plus
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met
45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
met omstelling: bad/douche
uitloop met laminaire mousseur
sprong 282 mm
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
Euphoria Cube handdouche 6,6 l/min
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
beveiligd tegen terugstroming
minimale dynamische druk 1,0 bar
Beschikbaar vanaf mei 2019

GROHE
PLUS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





45 984 001 **539,93**

Inbouwdeel
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder opbouwdeel
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2" aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal





13 404 003 **chroom** *

Plus
Baduitloop
wandmontage
GROHE StarLight verchroomd
laminaar straalregelaar
buitendraad 1/2"
sprong 170 mm
Beschikbaar vanaf mei 2019





26 507 000 **chroom** **1.095,60**
26 507 LS0 **moon white** **1.095,60**

Euphoria SmartControl System 310 Duo
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal 450 mm douchearm
bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower 310 SmartActive, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain en Jet
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE PLUS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	26 508 000	**chroom**	**1.095,60**
	26 508 LS0	**moon white**	**1.095,60**





Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal 450 mm douchearm
bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower 310 SmartActive Cube, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain en Jet
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar

	26 509 000	**chroom**	**950,64**






Euphoria SmartControl System 260 Mono
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal 450 mm douchearm
bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE
PLUS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**26 510 000**	**chroom**	**1.106,75**


Euphoria SmartControl System 260 Mono
Douchesysteem met badthermostaat
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SmartControl badthermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
baduitloop
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar

 	**19 952 000**	**chroom**	**195,64**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
opbouwset
bestaat uit:
rozet
vul-element
waste-stop
montage toebehoren
te combineren met Talentofill
28 991 en 28 990




 	**19 025 000**	**chroom**	**69,45**

Talento
Badwaste- en afvoergarnituur
opbouwset
rozet
waste-stop
montage toebehoren
alleen te gebruiken met:Talento 28 943

 	**40 564 000**	**chroom**	**294,83**

Sifon
voor wastafel
koper uit messing

GROHE PLUS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**28 912 000** **Bekersifon 1 1/4“** voor wastafel van verchroomd messing (schroefkap t.b.v. reiniging) grote muurrozet	**chroom**	**123,47**
 	**37 535 000** **Skate Cosmopolitan S** **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 GD 2 inbouwreservoir loodrechte inbouw 130 x 172 mm van ABS bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels smalle schacht 40911000 vereist (niet inbegrepen)	**chroom**	**73,07**
 	**37 624 000** **Arena Cosmopolitan S** **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 GD 2 inbouwreservoir loodrechte inbouw 130 x 172 mm van ABS bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels smalle schacht 40911000 vereist (niet inbegrepen)	**chroom**	**88,73**

GROHE
EUROPLUS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





33 156 002 **chroom** **237,15**

Europlus
Wastafelmengkraan
XS-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
snelmontage systeem
draaibare mousseur
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen





33 163 002 **chroom** **236,84**

Europlus
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
SpeedClean mousseur
gladde body
flexibele aansluitslangen





33 155 002 **chroom** **330,14**

Europlus
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
snelmontage systeem
uittrekbare uitloop met mousseur
geïntegreerde terugslagklep
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen





32 618 002 **chroom** **330,14**

Europlus
Wastafelmengkraan
XL-Size
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
SpeedClean mousseur
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen






33 241 002 **chroom** **243,10**

Europlus
Bidetmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
met menging

GROHE
EUROPLUS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**20 301 000**	**chroom**	**392,19**
	Europlus **Driegats wastafelmengkraan** **S-Size** keramisch bovendeel **GROHE QuickFix** voor een snelle en eenvoudige montage uitloop met mousseur **trekwaste 1 1/4"** drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop aansluitmoer 10,5 mm boring		
 	**33 577 002**	**chroom**	**243,10**
	Europlus **Douchemengkraan** **wandmontage** metalen greep **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer instelbare doorstroombegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep **S-koppelingen** beveiligd tegen terugstroming		
 	**33 553 002**	**chroom**	**299,47**
	Europlus **Badmengkraan** **wandmontage** metalen greep **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer instelbare doorstroombegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **met omstelling: bad/douche** **SpeedClean** mousseur douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep **S-koppelingen** beveiligd tegen terugstroming		
 	**33 547 002**	**chroom**	**373,21**
	Europlus **Badmengkraan** metalen greep, **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer instelbare doorstroombegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **met omstelling: bad/douche** **SpeedClean** mousseur douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep **S-koppelingen** beveiligd tegen terugstroming **met douchegarnituur** handdouche Euphoria 110 Champagne (27 222) wanddouchehouder (28 622 000) Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)		
 	**24 059 002**	**chroom**	**175,27**
	Europlus **Douchemengkraan** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**71,34**

GROHE
EUROPLUS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**24 060 002**	**chroom**	**192,80**
	Europlus **Mengkraan met 2-weg omstelling** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep **automatische 2-weg omstelling** doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**71,34**
 	**37 624 000**	**chroom**	**88,73**
	Arena Cosmopolitan S **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 GD 2 inbouwreservoir loodrechte inbouw 130 x 172 mm van ABS bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels smalle schacht 40911000 vereist (niet inbegrepen)		

GROHE
ESSENCE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs



***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL



23 589 DC1 **supersteel** 251,41
23 589 *** **SPA colours** 270,75

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen



***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL



23 590 001 **chroom** 187,11
23 590 DC1 **supersteel** 243,24
23 590 *** **SPA colours** 261,95

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen





23 591 001 **chroom** 193,40

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 28 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





23 797 001 **chroom** 193,40

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 28 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
waste push-open
flexibele aansluitslangen





32 899 001 **chroom** 187,11

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
met ketting
flexibele aansluitslangen

GROHE
ESSENCE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





34 294 001 **chroom** **187,11**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen





23 379 001 **chroom** **193,40**

Essence
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 28 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





23 462 001 **chroom** **226,41**
23 462 DC1 **supersteel** **294,34**
23 462 *** **SPA colours** **316,98**

Essence
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL





23 480 001 **chroom** **220,13**

Essence
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
met ketting
flexibele aansluitslangen





23 798 001 **chroom** **226,41**

Essence
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
gladde body
waste push-open
flexibele aansluitslangen

GROHE
ESSENCE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





23 463 001 **chroom** **220,13**

Essence
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
gladde body
flexibele aansluitslangen






32 628 001 **chroom** **248,43**
32 628 DC1 **supersteel** **322,96**
32 628 *** **SPA colours** **347,80**

Essence
Wastafelmengkraan
L-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL





23 799 001 **chroom** **248,43**

Essence
Wastafelmengkraan
L-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
gladde body
waste push-open
flexibele aansluitslangen





23 541 001 **chroom** **242,14**

Essence
Wastafelmengkraan
L-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
gladde body
flexibele aansluitslangen

GROHE
ESSENCE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

32 901 001	**chroom**	**336,48**
32 901 DC1	**supersteel**	**437,42**
32 901 ***	**SPA colours**	**471,07**

Essence
Wastafelmengkraan
XL-Size
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
gladde body
flexibele aansluitslangen





20 296 001	**chroom**	**316,04**

Essence
Driegats wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
keramisch bovendeel
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
uitloop met mousseur
trekwaste 1 1/4"
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2"





20 299 001	**chroom**	**347,48**

Essence
Driegats wastafelmengkraan
L-Size
metalen greep
keramisch bovendeel
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
trekwaste 1 1/4"
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 1/2"





***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

19 408 001	**chroom**	**248,43**
19 408 DC1	**supersteel**	**322,96**
19 408 ***	**SPA colours**	**347,80**

Essence
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met
23 571 000
zonder inbouwdeel
metalen rozet
metalen greep
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
projectie 183 mm

19 967 001	**chroom**	**279,87**
19 967 DC1	**supersteel**	**363,84**
19 967 ***	**SPA colours**	**391,82**

idem, sprong 230 mm

GROHE
ESSENCE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





23 571 000 — **222,69**

Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon





32 935 001 — **chroom** — **193,40**
32 935 DC1 — **supersteel** — **251,41**
32 935 *** — **SPA colours** — **270,75**

Essence
Bidetmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL






32 934 001 — **chroom** — **187,11**

Essence
Bidetmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
kogelgewricht-mousseur
met ketting
flexibele aansluitslangen





33 636 001 — **chroom** — **213,84**
33 636 DC1 — **supersteel** — **277,99**
33 636 *** — **SPA colours** — **299,37**

Essence
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL





33 624 001 — **chroom** — **262,58**
33 624 DC1 — **supersteel** — **341,35**
33 624 *** — **SPA colours** — **367,61**

Essence
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

GROHE
ESSENCE

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






33 628 001	**chroom**	**314,46**

Essence
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
met douchegarnituur
bestaat uit:
handdouche Euphoria Cosmopolitan
Stick (27 400 000) 6,6 l/min
wanddouchehouder Tempesta 100 Cosmopolitan (27 594 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)





24 057 001	**chroom**	**180,48**

Essence
Douchemengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000		**71,34**

GROHE Rapido SmartBox





24 058 001	**chroom**	**198,53**

Essence
Mengkraan met 2-weg omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000		**71,34**

GROHE Rapido SmartBox





19 286 001	**chroom**	**185,53**
19 286 DC1	**supersteel**	**241,19**
19 286 ***	**SPA colours**	**259,75**

Essence
Douchemengkraan
alleen te gebruiken met
35 501 000
zonder inbouwdeel metalen greep
rozet- en schachtdichting
metalen rozet
verborgen bevestiging

***** SPA colours:**

BE	GL	DA	A0
EN	GN	DL	AL

GROHE
ESSENCE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





19 285 001 **chroom** **201,26**
19 285 DC1 **supersteel** **261,63**
19 285 *** **SPA colours** **281,76**

Essence
Badmengkraan
alleen te gebruiken met
35 501 000
zonder inbouwdeel metalen greep
met omstelling: bad/douche
rozet- en schachtdichting
metalen rozet
verborgen bevestiging

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL





19 578 001 **chroom** **896,22**
19 578 DC1 **supersteel** **1.165,09**
19 578 *** **SPA colours** **1.254,71**

Essence
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
voorgemonteerde opname voor de uitloop
eengreepsmeng-bedienelement
metalen greep
baduitloop met mousseur
met omstelling
voor chroom: handdouche 27 806, voor andere kleuren: handdouche 26 465
metalen doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
te combineren met 29 037 000

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL






19 976 001 **chroom** **627,36**

Essence
Driegats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
eengreepsmeng-bedienelement
met omstelling
handdouche
metalen doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
te combineren met 29 037 000





29 037 000 **897,99**

Inbouw vijfgats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage
bestaat uit:
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
te combineren met
19 362 000, 19 373 000, 19 576 001, 19 577 000,
19 578 000, 19 579 000, 19 936 000, 19 919 000,
23 048 002

GROHE
ESSENCE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





23 741 001	**chroom**	**2.488,01**
23 741 DC1	**supersteel**	**3.234,42**

Essence
Eéngreeps vrijstaande douchemengkraan 1/2“
Bodemmontage
alleen te gebruiken met
45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
automatische omstelling
hoofddouche / handdouche
360° horizontaal draaibare douchearm
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
Rainshower Cosmopolitan 310 hoofddouche 9.5 l/min (27 477 000)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
voor chroom: handdouche 27 806, voor andere kleuren: handdouche 26 465
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
beveiligd tegen terugstroming






23 491 001	**chroom**	**1.415,09**
23 491 DC1	**supersteel**	**1.839,62**
23 491 ***	**SPA colours**	**1.981,13**

Essence
Badmengkraan, vloermontage
alleen te gebruiken met
45 984 001
Let op: zonder inbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
met omstelling: bad/douche
draaibare gegoten uitloop met
mousseur en aanslagbegrenzer
sprong 277 mm
douche-aansluiting 1/2“ met geïntegreerde terugslagklep
met douchehouder
voor chroom: handdouche 27 806, voor andere kleuren: handdouche 26 465
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
beveiligd tegen terugstroming

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL






45 984 001	**539,93**

Inbouwdeel
voor vrijstaande badmengkranen/baduitlopen en douchemengkranen
zonder opbouwdeel
montageplaat 360 ° horizontaal en 3 ° verticale verstelling
installatiediepte 53-157 voor badmengkranen/
baduitlopen, diepte compensatie 104 mm
installatiediepte 65-157 mm voor douchemengkranen,
diepte compensatie 92 mm
twee 1/2“ aansluitingen (warm / koud)
spoelpijp
pakking
bevestigingsmateriaal





37 601 000	**chroom**	**88,73**
37 601 DC0	**supersteel**	**104,39**
37 601 ***	**SPA colours**	**114,94**

Nova Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
loodrechte inbouw
130 x 172 mm
van ABS
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
smalle schacht 40911000 vereist (niet inbegrepen)

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

GROHE ESSENCE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	34 065 002	**chroom**	**255,13**
	34 065 DC2	**supersteel**	**331,67**
	34 065 ***	**SPA colours**	**357,18**





Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Thermostatische douchemengkraan
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

---

	19 468 000	**chroom**	**497,13**
	19 468 DC0	**supersteel**	**646,27**
	19 468 ***	**SPA colours**	**695,98**






Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Thermostatische mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido T 35 500 000
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
Aquadimmer met meerdere functies
stopkraan met volumeregelaar
met omstelling
zonder inbouwdeel

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

---

	26 066 000	**chroom**	**630,22**
	26 066 DC0	**supersteel**	**819,28**
	26 066 ***	**SPA colours**	**882,30**






Rainshower Cosmopolitan 310
Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
Hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
1 straalsoort:
Rain
douchearm Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
DropStop na het sluiten van de kraan druppelt de hoofddouche in horiontale stand niet na

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

---

	26 067 000	**chroom**	**615,73**
	26 067 DC0	**supersteel**	**800,45**
	26 067 ***	**SPA colours**	**862,02**





Rainshower Cosmopolitan 310
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
Hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
1 straalsoort:
Rain
douchearm Plafond Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
DropStop na het sluiten van de kraan druppelt de hoofddouche in horiontale stand niet na

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

GROHE
ESSENCE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	26 075 000	**chroom**	**951,49**
	26 075 DC0	**supersteel**	**1.236,94**
	26 075 ***	**SPA colours**	**1.332,09**





***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

Euphoria System 310
douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
straalsoort: Rain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

	27 226 001	**chroom**	**133,90**
	27 226 DC1	**supersteel**	**183,23**
	27 226 ***	**SPA colours**	**187,45**





***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

Euphoria 110 Massage
Doucheset 3 stralen
bestaat uit:
handdouche Massage
glijstang 900 mm (27 500)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
GROHE QuickFix: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor geiser
minimale dynamische druk 1,0 bar

	27 400 000	**chroom**	**55,84**






Euphoria Cosmopolitan Stick
Handdouche 1 straal
normale straal
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor geiser
minimale dynamische druk 1,0 bar

	27 057 000	**chroom**	**61,61**
	27 057 DC0	**supersteel**	**80,10**
	27 057 ***	**SPA colours**	**86,26**






***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

Rainshower
Wandaansluitbocht
buitendraad
met een ronde rozet
beveiligd tegen terugstroming

GROHE
ESSENCE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 074 000**	**chroom**	**40,00**
	27 074 DC0	**supersteel**	**52,01**
	27 074 ***	**SPA colours**	**56,01**
	Rainshower **Wanddouchehouder** niet verstelbaar met een ronde rozet		
***** SPA colours:** BE GL DA A0 EN GN DL AL			
 	**28 388 000**	**chroom**	**19,41**
	28 388 DC0	**supersteel**	**25,20**
	28 388 ***	**SPA colours**	**27,26**
	Silverflex **Doucheslang Twistfree 1750** 1750 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging treksterkte 500 N drukbestendigheid tot 5 bar hittebestendigheid 70° C knikbestendig 1/2" x 1/2" draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie verpakt in blister		
***** SPA colours:** BE GL DA A0 EN GN DL AL			
 	**28 362 000**	**chroom**	**15,28**
	28 362 DC0	**supersteel**	**19,41**
	28 362 ***	**SPA colours**	**21,07**
	Silverflex **Doucheslang Twistfree 1250** 1250 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging treksterkte 500 N drukbestendigheid tot 5 bar hittebestendigheid 70° C knikbestendig 1/2" x 1/2" draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie verpakt in blister		
***** SPA colours:** BE GL DA A0 EN GN DL AL			

GROHE
EURODISC JOY

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**23 425 000** **23 425 LS0**	**chroom** **moon white / chroom**	**227,46** **295,69**

Eurodisc Joy
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

 	**23 427 000** **23 427 LS0**	**chroom** **moon white / chroom**	**241,18** **313,54**


Eurodisc Joy
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

 	**23 428 000** **23 428 LS0**	**chroom** **moon white / chroom**	**346,70** **450,71**

Eurodisc Joy
Wastafelmengkraan
XL-Size
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE FeatherControl Joystick cartouche
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen


 	**19 968 000** **19 968 LS0**	**chroom** **moon white / chroom**	**263,87** **342,58**

Eurodisc Joy
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met
23 429 000
zonder inbouwdeel
metalen greep
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
steekmaat 110 mm
sprong 171 mm

 	**19 969 000** **19 969 LS0**	**chroom** **moon white / chroom**	**277,25** **360,43**

Eurodisc Joy
Tweegats wastafelmengkraan
L-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met
23 429 000
zonder inbouwdeel
metalen greep
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
steekmaat 110 mm
sprong 226 mm

GROHE
EURODISC JOY

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**23 429 000**		**278,97**
	Joystick mengkraan 1/2", inbouwdeel voor tweegats wastafelmengkraan **zonder opbouwdeel** **GROHE FeatherControl** Joystick cartouche **wandinbouw** messing		
 	**24 036 000** **24 036 LS0**	**chroom** **moon white / chroom**	**241,18** **313,54**
	Eurodisc Joy **Bidetmengkraan** **S-Size** metalen greep **GROHE FeatherControl** Joystick cartouche **GROHE EcoJoy** kogelgewricht mousseur 5,7 l/min **GROHE QuickFix Plus** snelbevestigingssysteem **trekwaste 1 1/4"** flexibele aansluitslangen		
 	**23 430 000** **23 430 LS0**	**chroom** **moon white / chroom**	**255,18** **331,74**
	Eurodisc Joy **Douchemengkraan** **wandmontage** metalen greep **GROHE FeatherControl** Joystick cartouche douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep **S-koppelingen** beveiligd tegen terugstroming		
 	**23 431 000** **23 431 LS0**	**chroom** **moon white / chroom**	**346,70** **450,71**
	Eurodisc Joy **Badmengkraan** metalen greep **GROHE SilkMove** Joystick cartouche **met omstelling: bad/douche** met mousseur douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep **S-koppelingen** beveiligd tegen terugstroming		
 	**24 055 002**	**chroom**	**169,20**
	Eurodisc Cosmopolitan **Douchemengkraan** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**71,34**

GROHE
EURODISC JOY

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**24 056 002**	**chroom**	**186,12**
	Eurodisc Cosmopolitan **Mengkraan met 2-weg omstelling** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep **automatische 2-weg omstelling** doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**71,34**

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





23 051 002 **chroom** **130,14**

Eurodisc Cosmopolitan
Toiletkraan XS-Size
metalen greep
keramisch bovendeel, 90°
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2"
geluidsklasse I volgens DIN 4109





23 384 20E **chroom** **208,45**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 382 20E **chroom** **199,60**
idem, met GROHE SilkMove ES





23 448 002 **chroom** **229,41**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





23 449 002 **chroom** **229,41**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
gladde body
flexibele aansluitslangen





23 054 003 **chroom** **259,46**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
L-Size
eengatsmontage
metalen greep
koppelingen voor staande montage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
met mousseur
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
minimale dynamische druk 1,0 bar
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





23 432 000 **chroom** **342,87**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
XL-Size
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
gladde body
flexibele aansluitslangen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)





23 055 002 **chroom** **286,68**

Eurodisc Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
XL-Size
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
met mousseur
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109






19 573 002 **chroom** **251,15**

Eurodisc Cosmopolitan
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met
23 571 000
zonder inbouwdeel
metalen rozet
metalen greep
steekmaat 110 mm
sprong 170 mm

19 974 002 **chroom** **272,26**
idem, sprong 225 mm





23 571 000 **222,69**

Eenhendelmengkraan 1/2“, inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon






33 244 002 **chroom** **204,86**

Eurodisc Cosmopolitan
Bidetmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**33 569 002**	**chroom**	**206,49**
	Eurodisc Cosmopolitan **Douchemengkraan** **wandmontage** metalen greep **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min 1/2" douche-aansluiting geïntegreerde terugslagklep **S-koppelingen** beveiligd tegen terugstroming optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000) geluidsklasse I volgens DIN 4109		
 	**33 390 002**	**chroom**	**250,48**
	Eurodisc Cosmopolitan **Badmengkraan** **wandmontage** metalen greep **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min **met omstelling: bad/douche** met mousseur douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep **S-koppelingen** beveiligd tegen terugstroming optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000) geluidsklasse I volgens DIN 4109		
 	**33 395 002**	**chroom**	**307,84**
	Eurodisc Cosmopolitan **Badmengkraan** metalen greep **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer **met omstelling: bad/douche** met mousseur douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep **S-koppelingen** beveiligd tegen terugstroming optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000) geluidsklasse I volgens DIN 4109 **met douchegarnituur** **bestaat uit:** handdouche Euphoria 110 Champagne (27 222) wanddouchehouder (27 056) Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)		
 	**24 055 002**	**chroom**	**169,20**
	Eurodisc Cosmopolitan **Douchemengkraan** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**71,34**

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**24 056 002** **Eurodisc Cosmopolitan** **Mengkraan met 2-weg omstelling** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep **automatische 2-weg omstelling** doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**	**chroom**	**186,12**
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**71,34**
 	**13 278 002** **Eurodisc Cosmopolitan** **Baduitloop** **wandmontage** met mousseur buitendraad 1/2" sprong 170 mm	**chroom**	**129,11**
 	**13 279 002** **Eurodisc Cosmopolitan** **Baduitloop** **wandmontage** met mousseur **met omstelling: bad/douche** met verborgen verbindingsstuk buitendraad 1/2" sprong 170 mm	**chroom**	**142,76**
 	**37 624 000** **Arena Cosmopolitan S** **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 GD 2 inbouwreservoir loodrechte inbouw 130 x 172 mm van ABS bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels smalle schacht 40911000 vereist (niet inbegrepen)	**chroom**	**88,73**

GROHE
CONCETTO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





32 207 001 **chroom** **110,57**

Concetto
Toiletkraan XS-Size
metalen greep
keramisch bovendeel
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
geluidsklasse I volgens DIN 4109





23 380 10E **chroom** **139,93**

Concetto
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 28 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

23 381 10E **chroom** **132,27**
idem, met ketting

23 385 10E **chroom** **134,16**
idem, glad lichaam





23 450 001 **chroom** **152,36**

Concetto
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





23 451 001 **chroom** **148,69**

Concetto
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy SpeedClean doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
gladde body
flexibele aansluitslangen





32 629 002 **chroom** **199,28**

Concetto
Wastafelmengkraan
L-Size
eengatsmontage
metalen greep
koppelingen voor staande montage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
met mousseur
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)
minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE
CONCETTO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





20 216 001 **chroom** **237,35**

Concetto
Driegats wastafelmengkraan
L-Size
keramisch bovendeel, 90°
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
uitloop met mousseur
trekwaste 1 1/4“
drukvaste flexibele verbindingsslangen tussen stopkranen en uitloop






19 575 001 **chroom** **194,81**

Concetto
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met 23 571 000
zonder inbouwdeel
metalen rozet
metalen greep
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
sprong 147 mm





23 571 000 **222,69**

Eenhendelmengkraan 1/2“, inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon






32 208 001 **chroom** **137,25**

Concetto
Bidetmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
geluidsklasse I volgens DIN 4109





32 210 001 **chroom** **137,25**

Concetto
Douchemengkraan
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
S-koppelingen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109



18 391 001 **34,64**

Concetto
Planchet
voor 32 210 001

GROHE
CONCETTO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






32 211 001 **chroom** **171,57**

Concetto
Badmengkraan
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
S-koppelingen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109





32 212 001 **chroom** **211,60**

Concetto
Badmengkraan
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur, **S-koppelingen**
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109
met douchegarnituur
bestaat uit:
Euphoria Cosmopolitan handdouche (27 400)
wanddouchehouder (27 056)
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)





24 053 001 **chroom** **136,30**

Concetto
Douchemengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox





24 054 001 **chroom** **149,92**

Concetto
Mengkraan met 2-weg omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox







19 576 002 **chroom** **712,02**

Concetto
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
bestaat uit:
voorgemonteerde opname voor de uitloop
eengreepsmeng-bedienelement
baduitloop met mousseur
met omstelling
Euphoria Cosmopolitan handdouche 6,6 l/min. doorstroombegrenzer
metalen doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
kan gebruikt worden met 29 037 000

GROHE
CONCETTO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**29 037 000**		**897,99**
	Inbouw vijfgats badrandcombinatie inbouwdeel voor tegelrandmontage bestaat uit: basis frame opvangsysteem met geïntegreerde afvoer voor binnendringend spatwater te combineren met 19 362 000 19 373 000 19 576 001 19 577 000 19 578 000 19 579 000 19 936 000 19 919 000 23 048 002		
 	**13 280 001**	**chroom**	**104,99**
	Concetto **Baduitloop** **wandmontage** met mousseur		

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





23 039 002 **chroom** **95,73**

Eurostyle Cosmopolitan
Toiletkraan XS-Size
metalen greep
keramisch bovendeel, 90°
met mousseur
geluidsklasse I volgens DIN 4109
aansluitmoer 1/2“





23 387 20E **chroom** **131,82**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 28 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen





23 374 20E **chroom** **131,82**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen

23 373 20E **chroom** **125,96**
idem, gladde body





23 043 003 **chroom** **182,75**

Eurostyle Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
L-Size
eengatsmontage
metalen greep
koppelingen voor staande montage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
met mousseur
draaibare buisuitloop
met aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
minimale dynamische druk 1,0 bar
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)





20 208 002 **chroom** **249,76**

Eurostyle Cosmopolitan
Driegats Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
keramisch bovendeel
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
uitloop met mousseur
trekwaste 1 1/4“
drukbestendig, flexibele aansluitslangen
drukvaste flexibele verbindingsslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 10,5 mm boring

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





19 571 002 **chroom** **220,35**

Eurostyle Cosmopolitan
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met
23 571 000
zonder inbouwdeel
metalen rozet
metalen greep
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
hart op hart afstand 110 mm
sprong 171 mm





23 571 000 **222,69**

Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon





33 565 002 **chroom** **131,82**

Eurostyle Cosmopolitan
Bidetmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)






33 590 002 **chroom** **131,82**

Eurostyle Cosmopolitan
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109





18 383 002 **34,46**

Eurostyle Cosmopolitan
Planchet
voor 33 590 002
voor 33 982 002

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





33 591 002 **chroom** **161,12**

Eurostyle Cosmopolitan
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109






33 592 20A **chroom** **191,16**

Eurostyle Cosmopolitan
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109
met douchegarnituur
Handdouche Tempesta Cosmopolitan 100, 2 straalsoorten (27 571)
wanddouchehouder (27 056)
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)





24 051 002 **chroom** **134,14**

Eurostyle Cosmopolitan
Douchemengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox





24 052 002 **chroom** **147,56**


Eurostyle Cosmopolitan
Mengkraan met 2-weg omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
automatische 2-weg omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox


GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**23 048 003**	**chroom**	**782,33**

Eurostyle Cosmopolitan
Viergats badrandcombinatie
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
bestaat uit:
voorgemonteerde opname voor de uitloop
eengreepsmeng-bedienelement
baduitloop met mousseur
met omstelling
Euphoria Cosmopolitan handdouche 6,6 l/min. doorstroombegrenzer
metalen doucheslang 2000 mm
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor doucheslang
beveiligd tegen terugstroming
kan gebruikt worden met 29 037 000

 	**29 037 000**		**897,99**

Inbouw vijfgats badrandcombinatie
inbouwdeel voor tegelrandmontage
bestaat uit:
basis frame
opvangsysteem met geïntegreerde afvoer
voor binnendringend spatwater
te combineren met
19 362 000
19 373 000
19 576 001
19 577 000
19 578 000
19 579 000
19 936 000
19 919 000
23 048 002

 	**13 276 002**	**chroom**	**104,15**

Eurostyle Cosmopolitan
Baduitloop
wandmontage
met mousseur
buitendraad 1/2"
sprong 170 mm

GROHE
EUROSTYLE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





23 564 003 **chroom** **124,37**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





23 708 003 **chroom** **119,15**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





23 374 003 **chroom** **118,97**
23 374 LS3 **moon white / chroom** **154,66**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen, open hendel
GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





23 709 003 **chroom** **113,73**
23 709 LS3 **moon white / chroom** **147,85**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





33 557 003 **chroom** **113,56**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
eengatsmontage
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
met ketting
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSTYLE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs




23 713 003 **chroom** **108,31**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
met ketting
flexibele aansluitslangen




23 566 003 **chroom** **118,97**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
met ketting
flexibele aansluitslangen




23 714 003 **chroom** **113,73**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
met ketting
flexibele aansluitslangen




32 468 003 **chroom** **113,56**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
gladde body
flexibele aansluitslangen




23 715 003 **chroom** **108,31**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
gladde body
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSTYLE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





23 567 003 **chroom** **118,97**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
gladde body
flexibele aansluitslangen





23 716 003 **chroom** **113,73**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
gladde body
flexibele aansluitslangen





23 569 003 **chroom** **186,56**
23 569 LS3 **moon white / chroom** **242,53**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
L-Size
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 360°
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





23 718 003 **chroom** **177,36**
23 718 LS3 **moon white / chroom** **230,57**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
L-Size
metalen greep
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
draaibare gegoten uitloop
360° draaibare arm
trekwaste 1 1/4"





23 570 003 **chroom** **232,53**
23 570 LS3 **moon white / chroom** **302,28**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
XL-Size
metalen, open hendel
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
gladde body
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSTYLE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





23 719 003 **chroom** **220,69**
23 719 LS3 **moon white / chroom** **286,90**

Eurostyle
Wastafelmengkraan
XL-Size
metalen greep
voor opzetwastafel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
gladde body
flexibele aansluitslangen





19 571 003 **chroom** **224,38**
19 571 LS3 **moon white / chroom** **291,69**

Eurostyle
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
zonder inbouwdeel
alleen te gebruiken met
23 571 000
metalen rozet
metalen, open hendel
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 203 mm






29 097 003 **chroom** **213,92**
29 097 LS3 **moon white / chroom** **278,10**

Eurostyle
Tweegats wastafelmengkraan
M-Size
wandmontage
zonder inbouwdeel
alleen te gebruiken met
23 571 000
metalen rozet
metalen greep
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 203 mm





23 571 000 **222,69**

Eenhendelmengkraan 1/2", inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon





33 565 003 **chroom** **118,97**
33 565 LS3 **moon white / chroom** **154,66**

Eurostyle
Bidetmengkraan
S-Size
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSTYLE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





23 720 003 **chroom** **113,73**
23 720 LS3 **moon white / chroom** **147,85**

Eurostyle
Bidetmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





33 566 003 **chroom** **113,56**

Eurostyle
Bidetmengkraan
S-Size
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
met ketting
flexibele aansluitslangen





23 721 003 **chroom** **108,31**

Eurostyle
Bidetmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix snelle en eenvoudige montage
met kogelgewricht
met ketting
flexibele aansluitslangen





33 590 003 **chroom** **131,13**
33 590 LS3 **moon white / chroom** **170,47**

Eurostyle
Douchemengkraan
wandmontage
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting 1/2 „met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
wandrosetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming





23 722 003 **chroom** **125,91**
23 722 LS3 **moon white / chroom** **163,69**

Eurostyle
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting 1/2 „met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
wandrosetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming

GROHE
EUROSTYLE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**33 591 003** **33 591 LS3**	**chroom** **moon white / chroom**	**162,23** **210,90**

Eurostyle
Badmengkraan
wandmontage
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2 „met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
wandrosetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming

 	**23 726 003** **23 726 LS3**	**chroom** **moon white / chroom**	**154,35** **200,65**

Eurostyle
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2 „met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
metalen wandrozet

 	**33 592 30A**	**chroom**	**174,83**

Eurostyle
Badmengkraan
wandmontage
metalen, open hendel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2 „met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
wandrosetten van metaal
beveiligd tegen terugstroming
met New Tempesta doucheset
bestaat uit:
handdouche Tempesta 100, 2 straaloorten, 9,5 l/min (26 161)
wanddouchehouder (28 605)
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)


 	**23 729 30A**	**chroom**	**167,84**

Eurostyle
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2 „met geïntegreerde terugslagklep
afgedekte S-koppelingen
wandrosetten van metaal
met New Tempesta doucheset
bestaat uit:
handdouche Tempesta 100, 2 straaloorten, 9,5 l/min (26 161)
wanddouchehouder (28 605)
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)

GROHE
EUROSTYLE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**24 048 003**	**chroom**	**123,38**
	Eurostyle **Douchemengkraan** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**71,34**
 	**24 046 003**	**chroom**	**117,64**
	Eurostyle **Douchemengkraan** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**71,34**
 	**24 049 003**	**chroom**	**135,72**
	Eurostyle **Mengkraan met 2-weg omstelling** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep **automatische 2-weg omstelling** doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**71,34**
 	**24 047 003**	**chroom**	**129,41**
	Eurostyle **Mengkraan met 2-weg omstelling** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep **automatische 2-weg omstelling** doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**71,34**
 	**19 507 LS3**	**moon white / chroom**	**173,99**
	Eurostyle **Douchemengkraan** alleen te gebruiken met **33 961 000** 33 962 000 **33 964** **zonder inbouwdeel** **GROHE QuickFix** bedekte fixatie metalen, open hendel rozet- en schachtdichting metalen wandrozet		

GROHE
EUROSTYLE

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**29 098 LS3** **Eurostyle** **Douchemengkraan** alleen te gebruiken met **33 961 000** **33 962 000** **33 964 000** **zonder inbouwdeel** metalen greep **GROHE QuickFix** bedekte fixatie rozet- en schachtdichting metalen wandrozet	**moon white / chroom**	**167,21**
		**19 506 LS3** **Eurostyle** **Badmengkraan** alleen te gebruiken met **33 961 000** **33 963 000** **zonder inbouwdeel** metalen, open hendel **GROHE QuickFix** bedekte fixatie **met omstelling: bad/douche** rozet- en schachtdichting metalen wandrozet	**moon white / chroom**	**189,81**
		**29 099 LS3** **Eurostyle** **Badmengkraan** alleen te gebruiken met **33 961 000** **33 963 000** **zonder inbouwdeel** metalen greep **GROHE QuickFix** bedekte fixatie **met omstelling: bad/douche** rozet- en schachtdichting wandrosetten van metaal	**moon white / chroom**	**183,05**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





23 377 00E **chroom** **103,24**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





23 378 00E **chroom** **97,73**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
met ketting
flexibele aansluitslangen





23 376 00E **chroom** **97,73**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
gladde body
flexibele aansluitslangen





23 396 00E **chroom** **118,38**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





23 397 00E **chroom** **113,28**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
met ketting
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





23 398 00E **chroom** **112,88**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
gladde body
flexibele aansluitslangen





32 830 001 **chroom** **150,69**

Eurosmart Cosmopolitan
Wastafelmengkraan
L-Size
eengatsmontage
metalen greep
koppelingen voor staande montage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
GROHE StarLight verchroomd
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
met mousseur
draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer
trekwaste 1 1/4“
flexibele aansluitslangen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)





20 187 000 **chroom** **203,29**

Eurosmart Cosmopolitan
Driegats wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
keramisch bovendeel
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
uitloop met mousseur
trekwaste 1 1/4“
drukvaste, flexibele aansluitslangen tussen stopkranen en uitloop
aansluitmoer 10,5 mm boring






19 381 000 **chroom** **186,49**

Eurosmart Cosmopolitan
Tweegats wastafelmengkraan
S-Size
wandmontage
alleen te gebruiken met
23 571 000
zonder inbouwdeel
metalen rozet
metalen greep
GROHE Aquaguide instelbare mousseur
steekmaat 110 mm
sprong 170 mm





23 571 000 **222,69**

Eenhendelmengkraan 1/2“, inbouwdeel
voor tweegats wastafelmengkraan
wandinbouw
zonder opbouwdeel
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
uitloop kan rechts of links geplaatst worden
inbouwdiepte 45 - 75 mm
messing
inbouwsjabloon

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





32 839 000 **chroom** **100,72**

Eurosmart Cosmopolitan
Bidetmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
kogelgewricht-mousseur
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109





32 837 000 **chroom** **103,24**

Eurosmart Cosmopolitan
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
beveiligd tegen terugstroming
geluidsklasse I volgens DIN 4109





32 831 000 **chroom** **120,87**

Eurosmart Cosmopolitan
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109





32 832 000 **chroom** **156,92**

Eurosmart Cosmopolitan
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
met omstelling: bad/douche
met mousseur
douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)
geluidsklasse I volgens DIN 4109
met douchegarnituur
bestaat uit:
Euphoria handdouche (27 367)
wanddouchehouder (27 056)
Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)






24 044 000 **chroom** **121,95**

Eurosmart Cosmopolitan
Douchemengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
metalen greep
doorstroming:
uitgang B of C = 30 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox




GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**24 045 000**	**chroom**	**134,14**
	Eurosmart Cosmopolitan **Mengkraan met 2-weg omstelling** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep **automatische 2-weg omstelling** doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**71,34**
 	**13 261 000**	**chroom**	**89,95**
	Eurosmart Cosmopolitan **Baduitloop** **wandmontage** met mousseur buitendraad 1/2" sprong 170 mm		

GROHE
EUROSMART

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**32 926 002**	**chroom**	**90,34**
	Eurosmart **Wastafelmengkraan** **S-Size** metalen greep **GROHE SilkMove ES** 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie instelbare doorstroombegrenzer met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage **trekwaste 1 1/4"** flexibele aansluitslangen		
	23 372 002 **idem, met ketting**	**chroom**	**83,32**
	32 154 002 **idem, gladde body**	**chroom**	**84,87**
 	**23 393 10E**	**chroom**	**109,60**
	Eurosmart **Wastafelmengkraan** **M-Size** metalen greep **GROHE SilkMove ES** 28 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage **trekwaste 1 1/4"** flexibele aansluitslangen		
	23 394 10E **idem, met ketting**	**chroom**	**103,67**
	23 395 10E **idem, gladde body**	**chroom**	**103,67**
 	**23 537 002**	**chroom**	**140,45**
	Eurosmart **Wastafelmengkraan** **L-Size** metalen greep **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° **trekwaste 1 1/4"** flexibele aansluitslangen		
 	**23 743 002**	**chroom**	**133,24**
	Eurosmart **Wastafelmengkraan** **L-Size** metalen greep **GROHE SilkMove** 28 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° flexibele aansluitslangen **met ketting** **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage		
 	**32 929 002**	**chroom**	**89,99**
	Eurosmart **Bidetmengkraan** **S-Size** metalen greep **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min **GROHE QuickFix** snelle en eenvoudige montage met kogelgewricht **trekwaste 1 1/4"** flexibele aansluitslangen		

GROHE
EUROSMART

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**33 555 002**	**chroom**	**93,62**
	Eurosmart **Douchemengkraan** **wandmontage** metalen greep **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer instelbare doorstroombegrenzer douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep **S-koppelingen** wandrosetten van metaal beveiligd tegen terugstroming		
 	**33 300 002**	**chroom**	**110,95**
	Eurosmart **Badmengkraan** **wandmontage** metalen greep **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer instelbare doorstroombegrenzer **met omstelling: bad/douche** met mousseur douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep **S-koppelingen** wandrosetten van metaal beveiligd tegen terugstroming		
 	**33 302 20A**	**chroom**	**132,77**
	Eurosmart **Badmengkraan** **wandmontage** metalen greep **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer instelbare doorstroombegrenzer **met omstelling: bad/douche** met mousseur douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep **S-koppelingen** wandrosetten van metaal beveiligd tegen terugstroming **met douchegarnituur** **bestaat uit:** handdouche Tempesta 100, 1 straalsoort, 9,5 l/min (27 923) wanddouchehouder (28 605) Relexaflex-slang 1500 mm (28 151)		
 	**24 042 002**	**chroom**	**111,91**
	Eurosmart **Douchemengkraan** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep doorstroming: uitgang B of C = 30 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**71,34**
 	**24 043 002**	**chroom**	**123,10**
	Eurosmart **Mengkraan met 2-weg omstelling** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar metalen greep **automatische 2-weg omstelling** doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**71,34**

GROHE
EUROECO

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**23 262 000**	**chroom**	**71,37**
		Euroeco **Wastafelmengkraan** **S-Size** metalen greep **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven doorstroombegrenzer 9 l/m snelmontage systeem met mousseur **trekwaste 1 1/4"** flexibele aansluitslangen optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000) geluidsklasse I volgens DIN 4109		
		**32 881 000**	**chroom**	**66,08**
		Euroeco **Wastafelmengkraan** **S-Size** metalen greep **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven doorstroombegrenzer 9 l/m snelmontage systeem met mousseur **met ketting** flexibele aansluitslangen optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000) geluidsklasse I volgens DIN 4109		
		**23 263 000**	**chroom**	**71,37**
		Euroeco **Bidetmengkraan** **S-Size** metalen greep **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven doorstroombegrenzer 9 l/m snelmontage systeem kogelgewricht-mousseur **trekwaste 1 1/4"** flexibele aansluitslangen optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 375 000) geluidsklasse I volgens DIN 4109		
		**32 740 000**	**chroom**	**71,37**
		Euroeco **Douchemengkraan** metalen greep **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep **S-koppelingen** wandrosetten van metaal optionele temperatuurbegrenzer beveiligd tegen terugstroming geluidsklasse I volgens DIN 4109		
		**32 743 000**	**chroom**	**89,87**
		Euroeco **Badmengkraan** **wandmontage** metalen greep **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal instelbare doorstroombegrenzer **met omstelling: bad/douche** met mousseur douche-aansluiting 1/2" met geïntegreerde terugslagklep **S-koppelingen** wandrosetten van metaal optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000) beveiligd tegen terugstroming geluidsklasse I volgens DIN 4109		

GROHE
BAUEDGE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





20 421 000 **chroom** **58,56**

BauEdge
Toiletkraan 1/2" XS-Size
metalen greep
keramisch bovendeel, 90°
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
aansluitmoer 1/2"





23 328 000 **chroom** **75,11**

BauEdge
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
kunststof trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





23 559 000 **chroom** **75,11**

BauEdge
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE Longlife ES 28 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





23 329 000 **chroom** **70,02**

BauEdge
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
met ketting
flexibele aansluitslangen





23 330 000 **chroom** **70,02**

BauEdge
Wastafelmengkraan
S-Size
metalen greep
GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
gladde body
flexibele aansluitslangen

GROHE
BAUEDGE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





23 759 000 **chroom** **86,65**

BauEdge
Wastafelmengkraan
M-Size
metalen greep
GROHE Longlife ES 28 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
kunststof trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





23 760 000 **chroom** **99,39**

BauEdge
Wastafelmengkraan
L-Size
metalen greep
GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
draaibare buisuitloop
kunststof trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen






23 761 000 **chroom** **117,23**

BauEdge
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor opzetwastafel
metalen greep
GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
gladde body
flexibele aansluitslangen






23 331 000 **chroom** **75,11**

BauEdge
Bidetmengkraan
metalen greep
GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
met kogelgewricht
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





23 333 000 **chroom** **75,11**

BauEdge
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE Longlife 46 mm keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen wandrozet
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)

GROHE
BAUEDGE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**23 334 000**	**chroom**	**94,20**

BauEdge
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE Longlife 46 mm keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen wandrozet
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)

GROHE
BAULOOP

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**20 422 000**	**chroom**	**58,56**
	BauLoop **Toiletkraan 1/2" XS-Size** metalen greep keramisch bovendeel, 90° **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min aansluitmoer 1/2"		
 	**23 335 000**	**chroom**	**75,11**
	BauLoop **Wastafelmengkraan** **S-Size** metalen greep GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min snelmontage systeem **kunststof trekwaste 1 1/4"** flexibele aansluitslangen		
 	**23 336 000**	**chroom**	**70,02**
	BauLoop **Wastafelmengkraan** **S-Size** metalen greep GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min snelmontage systeem **met ketting** flexibele aansluitslangen		
 	**23 337 000**	**chroom**	**70,02**
	BauLoop **Wastafelmengkraan** **S-Size** metalen greep GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min snelmontage systeem **gladde body** flexibele aansluitslangen		
 	**23 762 000**	**chroom**	**86,65**
	BauLoop **Wastafelmengkraan** **M-Size** metalen greep GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer 5,7 l/min snelmontage systeem **kunststof trekwaste 1 1/4"** flexibele aansluitslangen		

GROHE
BAULOOP

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





23 763 000 **chroom** **99,39**

BauLoop
Wastafelmengkraan
L-Size
metalen greep
GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
draaibare buisuitloop
kunststof trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





23 764 000 **chroom** **117,23**

BauLoop
Wastafelmengkraan
XL-Size
voor opzetwastafel
metalen greep
GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
gladde body
flexibele aansluitslangen





23 338 000 **chroom** **75,11**

BauLoop
Bidetmengkraan
metalen greep
GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
snelmontage systeem
met kogelgewricht
trekwaste 1 1/4"
flexibele aansluitslangen





23 340 000 **chroom** **75,11**

BauLoop
Douchemengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE Longlife 46 mm keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen wandrozet
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)








23 341 000 **chroom** **94,20**

BauLoop
Badmengkraan
wandmontage
metalen greep
GROHE Longlife 46 mm keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
met omstelling: bad/douche
uitloop met mousseur
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
S-koppelingen
metalen wandrozet
beveiligd tegen terugstroming
optionele drukafhankelijke temperatuurbegrenzer (46 308 000)




GROHE
COSTA L

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		20 404 001 **Costa L** **Toiletkraan** metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet **markering blauw** longlife-bovendeel gegoten uitloop met mousseur aansluitmoer 1/2“	chroom	42,13
		20 186 001 **Costa L** **Toiletkraan** metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet **markering blauw** longlife-bovendeel gegoten uitloop met mousseur aansluitmoer 1/2“	chroom	70,04
		20 393 001 **Costa L** **Toiletkraan** metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet **markering blauw** longlife-bovendeel draaibare buisuitloop met mousseur aansluitmoer 1/2“	chroom	74,50
		21 390 001 **Costa L** **Wastafelmengkraan** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet longlife-bovendeel gegoten uitloop met mousseur **trekwaste 1 1/4“** flexibele aansluitslangen	chroom	153,66
		21 337 001 **Costa L** **Wastafelmengkraan** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet longlife-bovendeel draaibare buisuitloop met mousseur **met ketting** flexibele aansluitslangen	chroom	84,59

GROHE
COSTA L

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		26 330 001 **Costa L** **Douchemengkraan** **wandmontage** metalen grepen schroefrozet longlife-bovendeel **S-koppelingen**	**chroom**	**76,61**
		26 009 001 **Costa L** **Douchemengkraan** **wandmontage** warmte geïsoleerd metalen grepen schroefrozet longlife-bovendeel douche-aansluiting boven 3/4“ **S-koppelingen**	**chroom**	**80,84**
		26 308 001 **Costa L** **Douchemengkraan** **wandmontage** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet longlife-bovendeel douche-aansluiting 1/2“ **zonder koppelingen**	**chroom**	**63,69**
		26 345 001 **Costa L** **Douchemengkraan** **wandmontage** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet longlife-bovendeel douche-aansluiting 1/2“ **zonder koppelingen** **h.o.h. 120 mm**	**chroom**	**63,69**
		25 450 001 **Costa L** **Badmengkraan** **wandmontage** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet longlife-bovendeel **met omstelling: bad/douche** met mousseur **S-koppelingen**	**chroom**	**115,57**
		25 453 001 **Costa L** **Badmengkraan** **wandmontage** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet longlife-bovendeel **met omstelling: bad/douche** met mousseur **zonder koppelingen**	**chroom**	**101,04**




GROHE
COSTA L

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**26 781 001** **Costa L** **Douchemengkraan 3/8“** **wandmontage** metalen grepen longlife-bovendeel **met omstelling** S-uitloop sprong 150 mm **zonder koppelingen** **h.o.h. 120 mm**	**chroom**	**89,92**
		**30 098 001** **Costa L** **Tapkraan 1/2“** **wandmontage** metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet **markering blauw** met mousseur longlife-bovendeel	**chroom**	**35,23**
		**30 484 001** **Costa L** **Tapkraan 1/2“** **wandmontage** metalen greep **markering blauw** met mousseur longlife-bovendeel draaibare buisuitloop 360° draaibare arm sprong 200 mm	**chroom**	**53,23**
		**26 010 001** **Costa L** **Tapkraan 1/2“** **wandmontage** metalen greep **markering blauw** longlife-bovendeel	**chroom**	**35,30**
		**30 008 001** **Costa L** **Wasmachinekraan 1/2“** **wandmontage** metalen greep **markering blauw** longlife-bovendeel met beluchter	**chroom**	**32,58**
		**19 808 001** **Costa L** **Opbouwdeel** alleen te gebruiken met 35 028 000 voor GROHE inbouwstopkraan 1/2“, 3/4“, 1“ inbouwdiepte instelbaar, 20-80 mm rozet met wand-afdichting schroefbaar metalen greep **markering blauw**	**chroom**	**26,26**
		19 809 001 **idem, met rode markering**	**chroom**	**26,26**

GROHE
COSTA L

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**35 028 000** **GROHE Rapido C** **Inbouwdeel voor enkelvoudig volume** box met afneembare beschermkap voor metselwerk en gipsplaten installatie bevestigingspunten voor voor- en achterwand voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“ aansluitmaat 1/2“ doorstroming: 55 l/min. bij 3 bar installatie diepte 70 - 95 mm		**153,43**
 	**29 800 000** **Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife** voorgemonteerd bovendeel 1/2“ draadaansluiting 1/2“		**25,41**
	29 802 000 **idem, 3/4“ met 3/4“ bovendeel, draadaansluiting 3/4“**		**43,12**
	29 805 000 **idem, 1“ met 1“ bovendeel; draadaansluiting 1“**		**94,53**
 	**29 801 000** **Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife** voorgemonteerd bovendeel 1/2“ inbouw-kap soldeeraansluiting Ø15 mm		**27,19**
	29 804 000 **idem, 3/4“ met 3/4“ bovendeel; soldeeraansluiting 22 mm**		**43,69**

GROHE
COSTA S

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		20 405 001 **Costa S** **Toiletkraan** metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet **markering blauw** **GROHE Carbodur** keramisch bovendeel gegoten uitloop met mousseur aansluitmoer 1/2“	**chroom**	**54,71**
		21 255 001 **Costa S** **Wastafelmengkraan** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet **GROHE Carbodur** keramisch bovendeel gegoten uitloop met mousseur **trekwaste 1 1/4“** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**174,53**
		21 257 001 **Costa S** **Wastafelmengkraan** warmte geïsoleerd metalen grepen schroefrozet **GROHE Carbodur** keramisch bovendeel draaibare buisuitloop met mousseur **trekwaste 1 1/4“** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**131,27**
		21 338 001 **Costa S** **Wastafelmengkraan** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet **GROHE Carbodur** keramisch bovendeel draaibare buisuitloop met mousseur **met ketting** flexibele aansluitslangen	**chroom**	**109,32**
		26 318 001 **Costa S** **Douchemengkraan** **wandmontage** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet **GROHE Carbodur** keramisch bovendeel douche-aansluiting 1/2“ **zonder koppelingen**	**chroom**	**88,09**
		26 319 001 **Costa S** **Douchemengkraan** **wandmontage** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet **GROHE Carbodur** keramisch bovendeel douche-aansluiting 1/2“ **zonder koppelingen** **h.o.h. 120 mm**	**chroom**	**88,09**

GROHE
COSTA S

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**25 485 001** **Costa S** **Badmengkraan** **wandmontage** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet **GROHE Carbodur** keramisch bovendeel **met omstelling: bad/douche** met mousseur **zonder koppelingen**	**chroom**	**125,36**
 	**26 788 001** **Costa S** **Verlengset 50 mm** **wandmontage** metalen grepen warmte geïsoleerd schroefrozet **GROHE Carbodur** keramisch bovendeel **met omstelling** **zonder koppelingen** draaibare buisuitloop **h.o.h. 120 mm**	**chroom**	**114,72**


GROHE
UNIVERSAL

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**20 201 000** **Toiletkraan** **C-uitloop** doorstroom: 6l/M bij 3 bar druk stroom-stop mousseur keramische schijven moer 1/2“ met 10,5 mm doorlaat sprong 113 mm	**chroom**	**122,29**
		**20 202 000** **Toiletkraan** doorstroom: 6l/M bij 3 bar druk stroom-stop mousseur keramische schijven moer 1/2“ met 10,5 mm doorlaat sprong 114 mm	**chroom**	**135,09**
		**20 205 000** **Toiletkraan wand** doorstroom: 6l/M bij 3 bar druk stroom-stop mousseur keramische schijven sprong 106 mm	**chroom**	**101,69**
		**20 203 000** **Toiletkraan wand** doorstroom: 6l/M bij 3 bar druk stroom-stop mousseur keramische schijven sprong 185 mm	**chroom**	**109,55**

GROHE
TALENTOFILL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





19 952 000 **chroom** **195,64**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
opbouwset
bestaat uit:
rozet
vul-element
waste-stop
montage toebehoren
te combineren met Talentofill
28 991 en 28 990





28 990 000 **213,49**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
voor normale baden
zonder opbouwdeel
met sifon en 45°-afvoerbocht
valstroombeluchter niet inbegrepen
inbouw volgens DIN 1988
toe te passen met valstroombeluchter
bouwwijze A2
of Talentofill Badwaste- en afvoergarnituur






28 991 000 **241,55**

Talentofill
Badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
voor ergonomische baden
zonder opbouwdeel
met sifon en 45°-afvoerbocht
valstroombeluchter niet inbegrepen
inbouw volgens DIN 1988
toe te passen met valstroombeluchter
of Talentofill Badwaste- en afvoergarnituur





28 995 000 **244,95**

Talentofill
Aansluitset
met beluchter
bestaat uit:
Inbouw pijponderbreker
(bouwwijze A2, DIN 1988, deel IV)
3,5 m-flexibele aansluitpijp (2 delig)
zonder rozet (19 954)



29 007 000 **201,95**

Terugslagklep met ontluchting
voor Rapido T 35 500 000
drukbelaste beluchter met geïntegreerde keerklep EB (beveiligingseenheid LB, bij toepassing van een badvul-, afvoer- en overloopgarnituur
bijvoorbeeld Talentofill 28 990 000 of 28 991 000








14 055 000 **175,75**

Terugstroombeveiliging combinatie
ombouwset t.b.v. terugstroombeveiliging, bij toepassing van een badvul-, afvoer, en overloopgarnituur
geschikt voor opbouwdelen met 2 uitgangen (in combinatie met GROHE Rapido SmartBox): Grohtherm SmartControl, SmartControl mengkranen, Grohtherm 2-greeps thermostaten, 1-greeps mengkranen





GROHE
TALENTOFILL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	19 025 000	**chroom**	69,45
	Talento **Badwaste- en afvoergarnituur** **opbouwset** rozet waste-stop montage toebehoren **alleen te gebruiken met:Talento 28 943**		
 	28 943 000		94,68
	Talento **Badwaste- en afvoergarnituur** voor normale en speciale baden met Bowdenketting **zonder opbouwdeel** sifon 45° afvoerbocht		

GROHE
SELECTION CUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**40 865 000**	**chroom**	**36,36**
	Selection Cube **Wandhouder** voor Cube glas (40 789 000), Cube zeepschaal (40 806 000) of Cube zeepdispenser (40 805 000) materiaal: metaal verborgen bevestiging		
 	**40 805 000**	**chroom**	**45,45**
	Selection Cube **Zeepdispenser** materiaal: glas / metaal past in de volgende houder: Selection Cube (40 865 000)		
	**40 806 000**		**30,16**
	Selection Cube **Zeepschaal** materiaal: glas past in de volgende houder: Selection Cube (40 865 000)		
	**40 783 000**		**24,37**
	Selection Cube **Glas** materiaal: glas past in de volgende houder: Selection Cube (40 865 000)		
 	**40 766 000**	**chroom**	**51,64**
	Selection Cube **Handdoekring** materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** afwerking		
 	**40 768 000**	**chroom**	**144,62**
	Selection Cube **Dubbele handdoekrek** materiaal: metaal verborgen bevestiging 2-armig, draaibaar 400 mm **GROHE StarLight** afwerking		

GROHE
SELECTION CUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**40 767 000** **Selection Cube** **Handdoekhouder** materiaal: metaal 500 mm (functionele lengte 459 mm) verborgen bevestiging **GROHE StarLight** afwerking	**chroom**	**95,03**
 	**40 804 000** **Selection Cube** **Multi-handdoekrek** materiaal: metaal 600 mm (functionele lengte 575 mm) verborgen bevestiging	**chroom**	**271,90**
 	**40 782 000** **Selection Cube** **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging **GROHE StarLight** afwerking	**chroom**	**27,26**
 	**40 807 000** **Selection Cube** **Handgreep** materiaal: metaal 600 mm (functionele lengte 548 mm) verborgen bevestiging	**chroom**	**152,88**
 	**40 781 000** **Selection Cube** **Closetrolhouder** materiaal: metaal verborgen bevestiging met deksel **GROHE StarLight** afwerking	**chroom**	**78,92**
 	**40 784 000** **Selection Cube** **Reserve-rolhouder** materiaal: metaal **wandmontage** verborgen bevestiging **GROHE StarLight** afwerking	**chroom**	**36,36**

GROHE
SELECTION CUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	40 857 000 **Selection Cube** **Closetborstelset** materiaal: glas / metaal **wandmontage** verborgen bevestiging	**chroom**	**107,43**
	40 870 000 **Reserve-borstelkop**		**9,50**
	40 868 000 **Reserve-borstel**	**chroom**	**32,64**
	40 867 000 **Reserve glas**		**41,31**
 	40 809 000 **Selection Cube** **Hoek mand, groot** materiaal: metaal **voor hoekmontage**	**chroom**	**107,43**
 	40 808 000 **Selection Cube** **Kosmetische spiegel** materiaal: glas / metaal **wandmontage** verborgen bevestiging vergroting: x 3	**chroom**	**132,22**

GROHE ESSENTIALS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**40 369 001**	**chroom**	**20,65**
	40 369 DC1	**supersteel**	**26,85**
	40 369 ***	**SPA colours**	**28,92**

Essentials
Wandhouder
materiaal: metaal
voor glas (40 372 001)
voor zeephouder (40 368 001) of zeepdispenser (40 394 001)
verborgen bevestiging

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

	**40 394 001**	**chroom**	**16,93**
	40 394 ***	**SPA colours**	**23,55**

Essentials
Zeepdispenser
materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
past in de volgende houders:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

	**40 368 001**	**5,69**

Essentials
Zeepschaal
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)




	**40 372 001**	**6,85**

Essentials
Glas kristal
materiaal: glas
past in de volgende houders:
Essentials (40 369)
Essentials Cube (40 508)
Bau Cosmopolitan (40 585)
Essentials Authentic (40 652)

	**40 448 001**	**chroom**	**38,42**
	40 448 DC1	**supersteel**	**48,75**

Essentials
Zeepdispenser met houder
materiaal: glas / metaal
vulhoeveelheid 160 ml
bestaat uit:
Houder (40 369 001)
Zeepdispenser (40 394 001)
verborgen bevestiging



GROHE
ESSENTIALS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**40 444 001** **40 444 DC1** **Essentials** **Zeepschaal met houder** materiaal: glas / metaal **bestaat uit:** Houder (40 369 001) Zeepschaal (40 368 001) verborgen bevestiging	**chroom** **supersteel**	**26,44** **34,29**
 	**40 447 001** **40 447 DC1** **Essentials** **Glas met houder** materiaal: glas / metaal **bestaat uit:** Houder (40 369 001) Glazen beker (40 372 001) verborgen bevestiging	**chroom** **supersteel**	**25,61** **34,29**
 	**40 365 001** **40 365 DC1** **40 365 ***** **Essentials** **Handdoekring** materiaal: metaal verborgen bevestiging	**chroom** **supersteel** **SPA colours**	**20,65** **26,85** **28,92**
 	**40 371 001** **40 371 DC1** **40 371 ***** **Essentials** **Handdoekhouder** materiaal: metaal 2-armig, draaibaar 439 mm verborgen bevestiging	**chroom** **supersteel** **SPA colours**	**36,77** **47,51** **51,23**
 	**40 688 001** **40 688 DC1** **40 688 ***** **Essentials** **Handdoekhouder** materiaal: metaal 504 mm (functionele lengte 450 mm) verborgen bevestiging	**chroom** **supersteel** **SPA colours**	**30,16** **38,83** **42,14**
 	**40 366 001** **40 366 DC1** **40 366 ***** **Essentials** **Handdoekhouder** materiaal: metaal 654 mm (functionele lengte 600 mm) verborgen bevestiging	**chroom** **supersteel** **SPA colours**	**32,64** **42,55** **45,86**



***** SPA colours:**

BE	GL	DA	A0
EN	GN	DL	AL

GROHE ESSENTIALS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**40 386 001** **40 386 DC1** **40 386 *****	**chroom** **supersteel** **SPA colours**	**41,31** **53,71** **57,84**
	Essentials **Handdoekhouder** materiaal: metaal 854 mm (functionele lengte 800 mm) verborgen bevestiging		
***** SPA colours:** BE GL DA A0 EN GN DL AL			
 	**40 802 001** **40 802 DC1** **40 802 *****	**chroom** **supersteel** **SPA colours**	**56,19** **73,13** **78,92**
	Essentials **Dubbele handdoekhouder** materiaal: metaal 654 mm (functionele lengte 600 mm) verborgen bevestiging		
***** SPA colours:** BE GL DA A0 EN GN DL AL			
 	**40 800 001** **40 800 DC1** **40 800 *****	**chroom** **supersteel** **SPA colours**	**111,56** **144,62** **152,88**
	Essentials **Multi-handdoekrek** materiaal: metaal 604 mm (functionele lengte 550 mm) verborgen bevestiging		
***** SPA colours:** BE GL DA A0 EN GN DL AL			
 	**40 364 001** **40 364 DC1** **40 364 *****	**chroom** **supersteel** **SPA colours**	**11,15** **14,87** **15,69**
	Essentials **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging		
***** SPA colours:** BE GL DA A0 EN GN DL AL			
 	**40 421 001** **40 421 DC1** **40 421 *****	**chroom** **supersteel** **SPA colours**	**32,64** **42,55** **45,86**
	Essentials **Handgreep** materiaal: metaal 349 mm (functionele lengte 295 mm) verborgen bevestiging		
***** SPA colours:** BE GL DA A0 EN GN DL AL			
 	**40 795 DC1**	**supersteel**	*****
	Essentials **Handgreep**		

GROHE
ESSENTIALS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**40 796 DC1** **Essentials** **Handgreep** materiaal: metaal 1123 mm (functionele lengte 1066 mm) verborgen bevestiging	**supersteel**	**103,30**
 	**40 793 001** **40 793 DC1** **Essentials** **Handgreep** materiaal: metaal 507 mm (functionele lengte 450 mm) verborgen bevestiging	**chroom** **supersteel**	**46,69** **61,15**
 	**40 794 001** **40 794 DC1** **Essentials** **Handgreep** materiaal: metaal 657 mm (functionele lengte 600 mm) verborgen bevestiging	**chroom** **supersteel**	**56,19** **73,13**
 	**40 797 001** **Essentials** **Handgreep** materiaal: metaal 737 x 997 mm (functionele lengte 680 x 940 mm) verborgen bevestiging	**chroom**	**144,62**
 	**40 799 001** **40 799 DC1** **Essentials** **Glasplaat** materiaal: glas / metaal 530 mm (functionele lengte 380 mm) verborgen bevestiging	**chroom** **supersteel**	**37,60** **48,75**
 	**40 689 001** **40 689 DC1** **40 689 ***** **Essentials** **Closetrolhouder** materiaal: metaal zonder deksel verborgen bevestiging	**chroom** **supersteel** **SPA colours**	**24,37** **31,81** **34,29**


***** SPA colours:**

BE	GL	DA	A0
EN	GN	DL	AL

GROHE
ESSENTIALS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

40 367 001	chroom	27,26
40 367 DC1	supersteel	35,53
40 367 ***	SPA colours	38,01

Essentials
Closetrolhouder
materiaal: metaal
met deksel
verborgen bevestiging






***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

40 385 001	chroom	20,65
40 385 DC1	supersteel	26,85
40 385 ***	SPA colours	28,92

Essentials
Reserve toiletrolhouder
materiaal: metaal
wandmontage
verborgen bevestiging





***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL


40 374 001	chroom	33,88
40 374 DC1	supersteel	43,79
40 374 ***	SPA colours	47,10

Essentials
Closetborstelset
materiaal: glas / metaal
wandmontage
verborgen bevestiging

40 791 001	wit	5,12
40 791 KS1	velvet zwart	5,12

Reserve-borstelkop





40 663 001	chroom	45,86

BauCosmopolitan
Hoek mand, groot






40 664 001	chroom	36,77

BauCosmopolitan
Hoek mand, klein






GROHE
ESSENTIALS

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**40 407 001** **40 407 DC1** **Essentials** **Accessorie Set 3-in-1** materiaal: glas / metaal **bestaat uit:** toiletborstelset (40 374 001) handdoekhaak (40 364 001) toiletrolhouder (40 367 001) verborgen bevestiging	**chroom** **supersteel**	**64,87** **82,64**
		**40 775 001** **40 775 DC1** **Essentials** **Accessoire Set 3-in-1** materiaal: metaal **bestaat uit:** handoekhouder, 600 mm (40 366 001) handdoekhaak (40 364 001) toiletrolhouder (40 367 001) verborgen bevestiging	**chroom** **supersteel**	**64,04** **82,64**
		**40 776 001** **40 776 DC1** **Essentials** **Accessoire Set 4-in-1** materiaal: metaal **bestaat uit:** handdoekring (40 365 001) handdoekhaak (40 364 001) toiletrolhouder (40 367 001) handoekhouder, 600 mm (40 366 001) verborgen bevestiging	**chroom** **supersteel**	**82,64** **107,43**
		**40 344 001** **40 344 DC1** **Essentials** **Accessoire Set 5-in-1** materiaal: glas / metaal **bestaat uit:** handdoekring (40 365 001) handoekhouder, 600 mm (40 366 001) handdoekhaak (40 364 001) toiletrolhouder met klep (40 367 001) zeepschaal met houder (40 444 001) verborgen bevestiging	**chroom** **supersteel**	**103,30** **128,09**

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**40 508 001** **Essentials Cube** **Wandhouder** materiaal: metaal voor glas (40 372 001) voor zeephouder (40 368 001) of zeepdispenser (40 394 001) verborgen bevestiging	**chroom**	**27,26**
 	**40 394 001** **Essentials** **Zeepdispenser** materiaal: glas / metaal vulhoeveelheid 160 ml past in de volgende houders: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)	**chroom**	**16,93**
 	**40 368 001** **Essentials** **Zeepschaal** materiaal: glas past in de volgende houders: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		**5,69**
 	**40 372 001** **Essentials** **Glas kristal** materiaal: glas past in de volgende houders: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		**6,85**
 	**40 756 001** **Essentials Cube** **Zeepdispenser met houder** materiaal: glas / metaal vulhoeveelheid 160 ml **bestaat uit:** Houder (40 508 001) Zeepdispenser (40 394 001) verborgen bevestiging	**chroom**	**44,21**
 	**40 755 001** **Essentials Cube** **Glas met houder** materiaal: glas / metaal **bestaat uit:** Houder (40 508 001) kristalglas (40 372 001) verborgen bevestiging	**chroom**	**32,64**

GROHE
ESSENTIALS CUBE


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**40 754 001** **Essentials Cube** **Zeepschaal met houder** materiaal: glas / metaal **bestaat uit:** Houder (40 508 001) Zeepschaal (40 368 001) verborgen bevestiging	**chroom**	**33,05**
 	**40 510 001** **Essentials Cube** **Handdoekring** materiaal: metaal verborgen bevestiging	**chroom**	**37,60**
 	**40 624 001** **Essentials Cube** **Handdoekhouder** materiaal: metaal 2-armig, draaibaar 439 mm verborgen bevestiging	**chroom**	**52,47**
 	**40 509 001** **Essentials Cube** **Handdoekhouder** materiaal: metaal 600 mm (functionele lengte 558 mm) verborgen bevestiging	**chroom**	**41,73**
 	**40 512 001** **Essentials Cube** **Multi-handdoekrek** materiaal: metaal 600 mm (functionele lengte 558 mm) verborgen bevestiging	**chroom**	**136,36**
 	**40 511 001** **Essentials Cube** **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging	**chroom**	**15,69**

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**40 514 001** **Essentials Cube** **Handgreep** materiaal: metaal 392 mm (functionele lengte 340 mm) verborgen bevestiging	**chroom**	**56,19**
 	**40 507 001** **Essentials Cube** **Closetrolhouder** materiaal: metaal zonder deksel verborgen bevestiging	**chroom**	**31,40**
 	**40 623 001** **Essentials Cube** **Reserve toiletrolhouder** materiaal: metaal verborgen bevestiging	**chroom**	**26,44**
 	**40 513 001** **Essentials Cube** **Closetborstelset** materiaal: glas / metaal **wandmontage** verborgen bevestiging **40 791 001** **40 791 KS1** **Reserve-borstelkop**	**chroom** **wit** **velvet zwart**	**54,54** **5,12** **5,12**
 	**40 757 001** **Essentials Cube** **Accessorie Set 3-in-1** materiaal: glas / metaal **bestaat uit:** handdoekhaak (40 511 001) toiletrolhouder (40 507 001) toiletborstelset(40 513 001) verborgen bevestiging	**chroom**	**90,90**
 	**40 777 001** **Essentials Cube** **Accessoire Set 3-in-1** materiaal: metaal **bestaat uit:** handdoekhaak (40 511 001) toiletrolhouder (40 507 001) handdoekhouder, 558 mm (40 509 001) verborgen bevestiging	**chroom**	**80,16**

GROHE
ESSENTIALS CUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





40 778 001 **chroom** **115,69**

Essentials Cube
Accessoire Set 4-in-1
materiaal: metaal
bestaat uit:
handdoekhaak (40 511 001)
handdoekring (40 510 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
handdoekhouder, 558 mm (40 509 001)
verborgen bevestiging












40 758 001 **chroom** **140,49**

Essentials Cube
Accessoire Set 5-in-1
materiaal: glas / metaal
bestaat uit:
zeepschaal met houder (40 754 001)
handdoekhouder, 558 mm (40 509 001)
toiletrolhouder (40 507 001)
handdoekhaak (40 511 001)
handdoekring (40 510 001)
verborgen bevestiging




GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**40 585 001** **BauCosmopolitan** **Wandhouder** materiaal: metaal voor glas (40 372 001), zeepschaal (40 368 001), of zeepdispenser (40 394 001) verborgen bevestiging	**chroom**	**16,11**
 	**40 394 001** **Essentials** **Zeepdispenser** materiaal: glas / metaal vulhoeveelheid 160 ml past in de volgende houders: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)	**chroom**	**16,93**
 	**40 368 001** **Essentials** **Zeepschaal** materiaal: glas past in de volgende houders: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		**5,69**
 	**40 372 001** **Essentials** **Glas kristal** materiaal: glas past in de volgende houders: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		**6,85**
 	**40 460 001** **BauCosmopolitan** **Handdoekring** materiaal: metaal verborgen bevestiging	**chroom**	**16,11**
 	**40 459 001** **BauCosmopolitan** **Handdoekhouder** materiaal: metaal 522 mm (functionele lengte 430 mm) verborgen bevestiging	**chroom**	**23,55**





GROHE
BAUCOSMOPOLITAN

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**40 462 001** **BauCosmopolitan** **Multi-handdoekrek** materiaal: metaal 564 mm (functionele lengte 510 mm) verborgen bevestiging	**chroom**	**86,77**
		**40 461 001** **BauCosmopolitan** **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging	**chroom**	**9,91**
		**40 457 001** **BauCosmopolitan** **Closetrolhouder** materiaal: metaal zonder deksel verborgen bevestiging	**chroom**	**20,24**
		**40 463 001** **BauCosmopolitan** **Closetborstelset** materiaal: glas / metaal **wandmontage** verborgen bevestiging **40 791 001** **40 791 KS1** **Reserve-borstelkop**	**chroom** **wit** **velvet zwart**	**26,44** **5,12** **5,12**
		**40 663 001** **BauCosmopolitan** **Hoek mand, groot**	**chroom**	**45,86**
		**40 664 001** **BauCosmopolitan** **Hoek mand, klein**	**chroom**	**36,77**

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	40 652 001	chroom	20,65
	Essentials Authentic **Wandhouder** materiaal: metaal voor glas (40 372 001), zeepschaal (40 368 001), of zeepdispenser (40 394 001) verborgen bevestiging		
 	40 394 001	chroom	16,93
	Essentials **Zeepdispenser** materiaal: glas / metaal vulhoeveelheid 160 ml past in de volgende houders: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	40 368 001		5,69
	Essentials **Zeepschaal** materiaal: glas past in de volgende houders: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	40 372 001		6,85
	Essentials **Glas kristal** materiaal: glas past in de volgende houders: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)		
 	40 655 001	chroom	20,65
	Essentials Authentic **Handdoekring** materiaal: metaal verborgen bevestiging		
 	40 653 001	chroom	32,64
	Essentials Authentic **Handdoekhouder** materiaal: metaal 626 mm (functionele lengte 582 mm) verborgen bevestiging		

GROHE
ESSENTIALS AUTHENTIC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	40 654 001 **Essentials Authentic** **Dubbele handdoekhouder** materiaal: metaal 626 mm (functionele lengte 582 mm) verborgen bevestiging	chroom	56,19
 	40 660 001 **Essentials Authentic** **Multi-handdoekrek** materiaal: metaal 586 mm (functionele lengte 542 mm) verborgen bevestiging	chroom	111,56
 	40 656 001 **Essentials Authentic** **Haak** materiaal: metaal verborgen bevestiging	chroom	11,15
 	40 657 001 **Essentials Authentic** **Closetrolhouder** materiaal: metaal zonder deksel verborgen bevestiging	chroom	24,37
 	40 658 001 **Essentials Authentic** **Closetborstelset** materiaal: glas / metaal **wandmontage** verborgen bevestiging	chroom	33,88
	40 791 001 40 791 KS1 **Reserve-borstelkop**	wit velvet zwart	5,12 5,12
 	40 659 001 **Essentials Authentic** **Hoek mand, klein** materiaal: metaal verborgen bevestiging	chroom	36,77

GROHTHERM
THERMOSTAATKRANEN





INHOUD

Grohtherm SmartControl	190
Grohtherm 2-greeps	199
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	204
Grohtherm 2000	206
Grohtherm Cube	209
Grohtherm 1000 Cosmopolitan M	212
Grohtherm 1000	214
Grohtherm 800	217

VEILIGHEID

Het voorkomen van verbranding
Voor een ontspannen en comfortabele douche en het voorkomen van mogelijke verbranding adviseert GROHE het gebruik van een thermostaatkraan. Voor bepaalde situaties is het belangrijk dat de watertemperatuur tot een maximum van 43 °C kan worden beperkt. De Grohtherm thermostaatkranen voor douche en bad worden geleverd met een temperatuurstop zodat de temperatuur kan worden begrensd.

In douchefaciliteiten in o.a. kleuterscholen en verpleeghuizen wordt een maximale temperatuur van 38 °C aanbevolen. In deze gevallen adviseren wij de Grohtherm Special met ergonomische grepen voor een betere grip. Bovendien is deze thermostaatkraan eenvoudig thermisch te desinfecteren.


Er moet rekening worden gehouden met van toepassing zijnde normen en technische voorschriften voor drinkwater.

GROHE
TURBOSTAT



Altijd de juiste temperatuur voor maximaal gebruiksgemak en optimale veiligheid.
GROHE TurboStat-technologie vormt de kern van onze nieuwe thermostaatkraan. De ongeëvenaarde gevoeligheid van het thermostatische element levert water op de gewenste temperatuur binnen een fractie van een seconde – en houdt deze constant tijdens je douche. Je verspilt dan ook geen tijd en water meer met het instellen van de kraan op de juiste temperatuur. En als de koudwatertoevoer onderbroken wordt, reageert het thermostatische element meteen: warm water wordt automatisch afgesloten om risico op verbranding te vermijden.

De nauwkeurige compensatie van temperatuurschommelingen resulteert in een consistente en comfortabele douche.






Uitzonderlijk snelle reactie op schommelingen in waterdruk.

zonder
GROHE TurboStat

met
GROHE TurboStat



GROHE TurboStat, het thermostatisch element dat het hart vormt van onze GROHE-thermostaatkranen.



GROHE
COOLTOUCH

Veiligheid staat voorop met 100 % GROHE CoolTouch.
De GROHE CoolTouch-technologie zorgt ervoor dat het volledige buitenoppervlak nooit warmer wordt dan de door jou gewenste watertemperatuur. Door onze thermostaatkranen te voorzien van een innovatief koelkanaal hebben we gezorgd voor een barrière tussen het warme water en het chroomoppervlak – zodat dit laatste nooit te warm wordt om aan te raken. Deze veiligheidsmaatregel is vooral nuttig voor kinderen, die niet altijd kunnen inschatten of iets dat zij aanraken gevaarlijk heet is.







Een veilig oppervlak = 100 % GROHE CoolTouch
Geen risico op verbranding



GROHE CoolTouch veilige behuizing met waterkoeling



Thermisch beeld
zonder GROHE CoolTouch




Thermisch beeld
met GROHE CoolTouch

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






29 123 000 **chroom** **544,38**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox





29 124 000 **chroom** **592,77**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox





29 125 000 **chroom** **711,32**


Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling en houder
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
geïntegreerde douchehouder met doucheuitgang 1/2“
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
handdouhe = 12 l/min

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






29 126 000 **chroom** **641,15**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox






29 127 000 **chroom** **391,23**

Grohtherm SmartControl
Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
rozet 10 mm dun
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min
optionele doorstroombegrenzer inbegrepen

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox





29 153 LS0 **moon white** **701,64**


Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
afdekplaat in moon white acrylglas
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






29 156 LS0 **moon white** **750,03**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
afdekplaat in moon white acrylglas
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox






29 157 LS0 **moon white** **798,42**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
GROHE StarLight afwerking
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
afdekplaat in moon white acrylglas
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox





29 158 LS0 **moon white** **495,02**


Grohtherm SmartControl
Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
rozet 10 mm dun
GROHE StarLight afwerking
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
afdekplaat in moon white acrylglas
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min
optionele doorstroombegrenzer inbegrepen

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
29 118 000	**chroom**	**544,38**
29 118 DC0	**supersteel**	**707,68**
29 118 AL0	**hard graphite geborsteld**	**762,12**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox

29 119 000	**chroom**	**592,77**
29 119 DC0	**supersteel**	**770,60**
29 119 AL0	**hard graphite geborsteld**	**829,88**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox

29 120 000	**chroom**	**711,32**
29 120 DC0	**supersteel**	**924,71**
29 120 AL0	**hard graphite geborsteld**	**995,84**






Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling en houder
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
geïntegreerde douchehouder met doucheuitgang 1/2"
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
handdouhe = 12 l/min

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






29 121 000	**chroom**	**641,15**
29 121 DC0	**supersteel**	**833,50**
29 121 AL0	**hard graphite geborsteld**	**897,61**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox






29 122 000	**chroom**	**391,23**
29 122 DC0	**supersteel**	**508,60**
29 122 AL0	**hard graphite geborsteld**	**547,72**

Grohtherm SmartControl
Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
rozet 10 mm dun
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox





29 150 LS0	**moon white**	**701,64**


Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
afdekplaat in moon white acrylglas
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A (naar externe stopkraan) = 34 l/min
uitgang B/C = 29 l/min

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






29 151 LS0 **moon white** **750,03**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
afdekplaat in moon white acrylglas
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang B = 24 l/min
uitgang C = 26 l/min

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox






29 904 LS0 **moon white** **798,42**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
afdekplaat in moon white acrylglas
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox





29 152 LS0 **moon white** **495,02**

Grohtherm SmartControl
Drievoudig opbouwdeel volume (stopkraan)
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
rozet 10 mm dun
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
afdekplaat in moon white acrylglas
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang D = 28 l/min
uitgang E = 28 l/min
uitgang A = 28 l/min
uitgangen D+E+A = 65 l/min
optionele doorstroombegrenzer inbegrepen

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox


GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs




34 742 000 **chroom** **1.201,54**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set
bestaat uit:
opbouwdeel thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geintegreerde douchehouder
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 125 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower F-Series 10" hoofddoucheset (26 070 000) inclusief horizontale douchearm 286 mm
Handdouche 115 (27 661 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)

34 706 000 **chroom** **1.469,16**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower 310 SmartActive Cube
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 126 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 SmartActive Cube hoofddoucheset (26 479) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
Euphoria Cube wandaansluitbocht met geïntegreerde douchehouder (26 370 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)





34 743 000 **chroom** **1.201,54**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set
bestaat uit:
opbouwdeel thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geintegreerde douchehouder
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower Cosmopolitan 210 hoofddoucheset (26 062 000) inclusief horizontale douchearm 286 mm
Handdouche 115 (27 661 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)




34 744 000 **chroom** **1.009,18**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set
bestaat uit:
opbouwdeel thermostaat met 2 bedieningsknoppen en geintegreerde douchehouder
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 120 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Euphoria 260 hoofddoucheset 3 straalsoorten (26 458 000) inclusief horizontale douchearm 380 mm
handdouche Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)

34 705 000 **chroom** **1.469,16**

Grohtherm SmartControl
Perfect shower set met Rainshower 310 SmartActive
bestaat uit:
inbouw thermostaat met 3 uitgangen
Grohtherm SmartControl opbouwdeel
(29 121 000)
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Rainshower 310 SmartActive hoofddoucheset (26 475) inclusief hoofddouche met 2 straalsoorten, horizontale douchearm 400 mm en inbouwdeel voor hoofddouche (26 483 000)
Euphoria Cosmopolitan Stick handdouche (27 367 000)
Rainshower wandhouder (27 074 000)
Rainshower wandaansluitbocht 1/2" (27 057 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





34 713 000 **chroom** **890,60**

Grohtherm SmartControl
Rainshower SmartControl thermostaat
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE EasyReach douche tray
1/2" douche-aansluiting
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
beveiligd tegen terugstroming

te gebruiken met (26 449 000) – niet inbegrepen





34 714 000 **chroom** **831,22**

Grohtherm SmartControl
Rainshower SmartControl thermostat
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE EasyReach douche tray
1/2" douche-aansluiting
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
beveiligd tegen terugstroming

te gebruiken met (26 449 000) – niet inbegrepen





26 449 000 **157,47**

Rainshower SmartControl inbouwunit
wandmontage
2 x uitgang 1/2"
installatiediepte 75-105 mm
spoelpijp
met waterafdichtingsmat
inbouwsjabloon





34 719 000 **chroom** **369,38**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchemengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
1/2" douche-aansluiting
geïntegreerde terugslagklep en filters
beveiligd tegen terugstroming





34 718 000 **chroom** **405,90**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE CoolTouch
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
1/2" douche-aansluiting
baduitloop met mousseur
geïntegreerde terugslagklep en filters
beveiligd tegen terugstroming

GROHE
GROHTHERM SMARTCONTROL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





34 721 000 **chroom** **479,50**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm SmartControl thermostatische douchekraan (34 719 000)
Euphoria 110 Massage doucheset, 900 mm (27 226 001)






34 720 000 **chroom** **473,92**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische douchekraan 1/2“ met doucheset
bestaande uit:
Grohtherm SmartControl thermostatische douchekraan (34 719 000)
Euphoria 110 Massage doucheset, 600 mm (27 231 001)

GROHE
GROHTHERM INBOUWTHERMOSTATEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**24 078 000**	**chroom**	**370,46**
	Grohtherm **Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE TurboStat** thermostaat cartouche **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar **GROHE SafeStop** bij 38°C **GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen geïntegreerde terugslagklep en filters keramische afsluiter, 120 ° doorstroming: uitgang B of C = 27 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**71,34**
 	**24 079 000**	**chroom**	**412,96**
	Grohtherm **Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geintegreerde omstelling** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE TurboStat** thermostaat cartouche **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar gedrukt hoofd- en handdouche symbool **GROHE SafeStop** bij 38°C **GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen GROHE AquaDimmer, geintegreerde omstelling doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**71,34**
 	**24 080 000**	**chroom**	**412,96**
	Grohtherm **Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geintegreerde omstelling** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE TurboStat** thermostaat cartouche **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar gedrukt douche- en bad symbool **GROHE SafeStop** bij 38°C **GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen GROHE AquaDimmer, geintegreerde omstelling doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**71,34**
   	**34 728 000**	**chroom**	**633,20**
	Grohtherm **Perfect shower set met Tempesta 210** **bestaat uit:** Grohtherm set met Aquadimmer (24 079) GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600) hoofddouche Tempesta 210 (26 410) douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000) handdouche, wandhouder, wandaansluitbocht en doucheslang dienen apart besteld te worden		

GROHE
GROHTHERM INBOUWTHERMOSTATEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





34 729 000 **chroom** **673,56**

Grohtherm
Perfect shower set met Tempesta 210
bestaat uit:
Grohtherm set met Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
hoofddouche Tempesta 210 (26 410)
douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)
handdouche Tempesta 100, 2 stralen, 9,5 l/min (27 597)
wand-aansluitbocht (28 628 000)
Rotaflex doucheslang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)





34 730 000 **chroom** **1.242,88**

Grohtherm
Perfect shower set met Rainshower Cosmopolitan 310
bestaat uit:
Grohtherm set met Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
Douchearm Rainshower 422 mm (26 145 000)
handdouche Sena (28 034 000)
Rainshower wandhouder (27 075 000)
Rainshower aansluitbocht (27 076 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)





34 734 000 **chroom** **932,83**

Grohtherm
Perfect shower set met Rainshower Cosmopolitan 210
bestaat uit:
Grohtherm set met Aquadimmer (24 079)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
douchearm Rainshower 422 mm (26 146 000)
Euphoria handdouche (27 265)
wand-aansluitbocht (28 628 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)





24 075 000 **chroom** **370,46**

Grohtherm
Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
keramische afsluiter, 120 °
doorstroming:
uitgang B of C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
GROHTHERM INBOUWTHERMOSTATEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





24 076 000 **chroom** **412,96**

Grohtherm
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geintegreerde omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouche symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geintegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox





24 077 000 **chroom** **412,96**

Grohtherm
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geintegreerde omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt douche- en bad symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geintegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox





34 726 000 **chroom** **633,20**

Grohtherm
Perfect shower set met Tempesta 210
bestaat uit:
Grohtherm set met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
hoofddouche Tempesta 210 (26 410)
douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)
handdouche, wandhouder, wandaansluitbocht en doucheslang dienen apart besteld te worden





34 727 000 **chroom** **673,56**

Grohtherm
Perfect shower set met Tempesta 210
bestaat uit:
Grohtherm set met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
hoofddouche Tempesta 210 (26 410)
douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)
handdouche Tempesta 100, 2 stralen, 9,5 l/min (27 597)
wand-aansluitbocht (28 628 000)
Rotaflex doucheslang 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409)

GROHE
GROHTHERM INBOUWTHERMOSTATEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs



34 731 000 **chroom** **1.242,88**

Grohtherm
Perfect shower set met Rainshower Cosmopolitan 310
bestaat uit:
Grohtherm set met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
douchearm Rainshower 422 mm (26 146 000)
handdouche Sena (28 034 000)
Rainshower wandhouder (27 074 000)
Rainshower wandaansluitbocht (27 057 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)



34 732 000 **chroom** **1.087,85**

Grohtherm
Perfect shower set met Rainshower Cosmopolitan 210
bestaat uit:
Grohtherm set met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan 210 metalen hoofddouche (28 373)
Rainshower douchearm 286 mm (28 576)
handdouche Sena (28 034 000)
Rainshower wandhouder (27 074 000)
Rainshower wandaansluitbocht (27 057 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)



34 735 000 **chroom** **721,67**

Grohtherm
Perfect shower set met Rainshower Cosmopolitan 160
bestaat uit:
Grohtherm set met Aquadimmer (24 076)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
Rainshower Cosmopolitan hoofddouche 160 mm (27 134)
Rainshower douchearm 286 mm (28 576)
Euphoria handdouche (27 265)
wand-aansluitbocht (28 628 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)






24 153 000 **chroom** **491,90**

Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
keramische afsluiter, 120 °
doorstroming:
uitgang B of C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
GROHTHERM INBOUWTHERMOSTATEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**24 154 000**	**chroom**	**548,33**
	Grohtherm Cube **Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geintegreerde omstelling** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE TurboStat** thermostaat cartouche **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar gedrukt hoofd- en handdouche symbool **GROHE SafeStop** bij 38°C **GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen GROHE AquaDimmer, geintegreerde omstelling doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**71,34**
 	**24 155 000**	**chroom**	**548,33**
	Grohtherm Cube **Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geintegreerde omstelling** alleen te gebruiken met GROHE Rapido SmartBox 35 600 000 **GROHE TurboStat** thermostaat cartouche **GROHE StarLight** verchroomd rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging) metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar gedrukt douche- en bad symbool **GROHE SafeStop** bij 38°C **GROHE SafeStop Plus** optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen GROHE AquaDimmer, geintegreerde omstelling doorstroming: uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min **Let op: zonder inbouwdeel**		
	35 600 000 **GROHE Rapido SmartBox**		**71,34**
 	**34 741 000**	**chroom**	**1.298,24**
	Grohtherm Cube **Inbouwdouchesysteem Rainshower Allure 230** bestaande uit: Grohtherm Cube afwerkset met Aquadimmer (24 154) GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600) metalen Rainshower Allure 230 (27 479) Rainshower douchearm (27 709) handdouche Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min. Euphoria Cube wandaansluitbocht 1/2" (26 370) doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362) **beschikbaar vanaf maart 2019**		

GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





34 274 000 **chroom** **512,44**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Thermostatische douchemengkraan
100% GROHE CoolTouch bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal





34 276 000 **chroom** **590,56**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
100% GROHE CoolTouch bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
Aquadimmer met meerdere functies
- volume bediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal





34 277 000 **chroom** **564,53**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Thermostatische badmengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
Aquadimmer met meerdere functies
- volume bediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal





34 275 000 **chroom** **725,38**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Thermostatische douchemengkraan
met douchegarnituur
bestaat uit:
Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Douchethermostaat (34 274 000)
Glijstangcombinatie Rainshower Cosmopolitan 130 mm (28 757 001)

GROHE
GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





19 470 000 **chroom** **83,68**

Grohtherm 3000 Cosmopolitan
Opbouwdeel
alleen te gebruiken met
35 028 000
voor GROHE inbouwstopkraan 1/2“, 3/4“, 1“
inbouwdiepte instelbaar
20-80 mm
rozet met wand-afdichting
afsluitkraan





35 028 000 **153,43**

GROHE Rapido C
Inbouwdeel voor enkelvoudig volume
box met afneembare beschermkap
voor metselwerk en gipsplaten installatie
bevestigingspunten voor voor- en achterwand
voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“
aansluitmaat 1/2“
doorstroming:
55 l/min. bij 3 bar
installatie diepte 70 - 95 mm





29 800 000 **25,41**

Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife
voorgemonteerd bovendeel 1/2“
draadaansluiting 1/2“

29 802 000 **43,12**
idem, 3/4“ met 3/4“ bovendeel, draadaansluiting 3/4“

29 805 000 **94,53**
idem, 1“ met 1“ bovendeel; draadaansluiting 1“





29 801 000 **27,19**

Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife
voorgemonteerd bovendeel 1/2“
inbouw-kap
soldeeraansluiting Ø15 mm

29 804 000 **43,69**
idem, 3/4“ met 3/4“ bovendeel; soldeeraansluiting 22 mm



47 175 000 **156,98**

GROHE TurboStat kardoes 1/2“
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000
Cosmopolitan, Grohtherm 2000, Grohtherm Cube en Grohtherm 3000 opbouw
thrermostaatkranen
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen

GROHE
GROHTHERM 2000

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





34 469 001 **chroom** **336,47**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchemengkraan
100% GROHE CoolTouch bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde afsluiter
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
GROHE EasyReach douche tray
verwijderbaar voor eenvoudige schoonmaak
chroom
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal






34 169 001 **chroom** **300,08**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchemengkraan
100% GROHE CoolTouch bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
optionele upgrade: GROHE EasyReach douche tray 160 (18 608 001)
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal






34 170 001 **chroom** **289,27**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchemengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
verchroomde wartelmoeren
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal





34 171 001 **chroom** **289,27**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchemengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
h.o.h. 120 mm
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE
GROHTHERM 2000

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





34 464 001 **chroom** **410,39**

Grohtherm 2000
Thermostatische badmengkraan
100% GROHE CoolTouch bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- geintegreerde **GROHE EcoButton** (waterbesparingsknop voor de douche-uitgang)
- volume bediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
GROHE XL Waterfall
mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
GROHE EasyReach douche tray
verwijderbaar voor eenvoudige schoonmaak
chroom
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal





34 174 001 **chroom** **375,78**

Grohtherm 2000
Thermostatische badmengkraan
100% GROHE CoolTouch bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- geintegreerde **GROHE EcoButton** (waterbesparingsknop voor de douche-uitgang)
- volume bediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
GROHE XL Waterfall
mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen, CoolTouch rozetten met wandafdichting
optionele upgrade: GROHE EasyReach douche tray 160 (18 608 001)
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal





34 176 001 **chroom** **520,64**

Grohtherm 2000
Thermostatische badmengkraan
voor badrand montage
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE AquaPaddle ergonomisch gevormde grepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- volume bediening
- omstelling: bad / douche
- geintegreerde **GROHE EcoButton** (waterbesparingsknop voor de douche-uitgang)
1/2" douche-aansluiting
GROHE XL Waterfall
mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE
GROHTHERM 2000

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






34 281 001 **chroom** **492,71**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur bestaat uit:
Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan (34 169 000)
Power&Soul Cosmopolitan doucheset 130/600 mm glijstang (27 731 000)






34 195 001 **chroom** **376,02**

Grohtherm 2000
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur bestaat uit:
Grohtherm 2000 thermostatische douchemengkraan (34 169 000)
Euphoria 110 Massage glijstangset, 600 mm (27 231 001)





18 608 001 **chroom** **55,87**

Grohtherm 2000
GROHE EasyReach douche tray
metalen tray
verwijderbaar voor eenvoudige schoonmaak
geschikt voor Grohtherm 2000
- opbouw thermostatische douchemengkraan 150 mm h.o.h.
- opbouw thermostatische badmengkraan 150 mm h.o.h.




47 175 000 **156,98**

GROHE TurboStat kardoes 1/2"
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm 2000, Grohtherm Cube en Grohtherm 3000 opbouw thrermostaatkranen
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





34 491 000 **chroom** **444,63**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
GROHE EasyReach douche tray (18 700 000)
verwijderbaar voor eenvoudige schoonmaak
da Vinci satijn wit
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal





34 488 000 **chroom** **402,00**

Grohtherm Cube
Thermostatische douchemengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
GROHE Carbodur keramisch bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal






34 502 000 **chroom** **569,50**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- volume bediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
GROHE EasyReach douche tray (18 700 000)
verwijderbaar voor eenvoudige schoonmaak
da Vinci satijn wit
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal





34 497 000 **chroom** **526,86**

Grohtherm Cube
Thermostatische badmengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- volume bediening
- omstelling: bad / douche
1/2" douche-aansluiting
GROHE XL Waterfall
mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
afgedekte S-koppelingen
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE
GROHTHERM CUBE

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs



18 700 000 **daVinci wit** **49,12**

GROHE EasyReach zeepschaal
verwijderbaar voor eenvoudige schoonmaak
da Vinci satijn wit
geschikt voor Grohtherm Cube
- opbouw thermostatische douchemengkraan 150 mm h.o.h.
- opbouw thermostatische badmengkraan 150 mm h.o.h.





24 153 000 **chroom** **491,90**

Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 1 uitgang
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
keramische afsluiter, 120 °
doorstroming:
uitgang B of C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox





24 154 000 **chroom** **548,33**

Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geintegreerde omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt hoofd- en handdouche symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geintegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox





24 155 000 **chroom** **548,33**

Grohtherm Cube
Thermostatische mengkraan voor 2 uitgangen met geintegreerde omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE StarLight verchroomd
rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging)
metalen rozet, gedurende installatie 6° verstelbaar
gedrukt douche- en bad symbool
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE AquaDimmer, geintegreerde omstelling
doorstroming:
uitgang B = 27 l/min, uitgang C = 27 l/min
Let op: zonder inbouwdeel

35 600 000 **71,34**
GROHE Rapido SmartBox

GROHE
GROHTHERM CUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**34 741 000**	**chroom**	**1.298,24**

Grohtherm Cube
Inbouwdouchesysteem Rainshower Allure 230
bestaande uit:
Grohtherm Cube afwerkset met Aquadimmer (24 154)
GROHE Rapido SmartBox universele inbouwbox, 1/2" (35 600)
metalen Rainshower Allure 230 (27 479)
Rainshower douchearm (27 709)
handdouche Euphoria Cube (27 699 000) 9,5 l/min.
Euphoria Cube wandaansluitbocht 1/2" (26 370)
doucheslang Silverflex 1250 mm (28 362)
beschikbaar vanaf maart 2019



47 175 000 **156,98**

GROHE TurboStat kardoes 1/2"
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm 2000, Grohtherm Cube en Grohtherm 3000 opbouw thrermostaatkranen
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen

GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
34 065 002	**chroom**	**255,13**
34 065 DC2	**supersteel**	**331,67**
34 065 ***	**SPA colours**	**357,18**






Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Thermostatische douchemengkraan
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

---

34 268 002	**chroom**	**249,46**






Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Thermostatische douchemengkraan
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
ingebouwde terugslagkleppen
1/2" douche-aansluiting
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

---

34 215 002	**chroom**	**314,66**





Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Thermostatische badmengkraan
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
met omstelling: bad/douche
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

---

34 323 002	**chroom**	**308,99**





Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Thermostatische badmengkraan
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
met omstelling: bad/douche
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE
GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**34 286 002**	**chroom**	**345,85**

Grohtherm 1000 Cosmopolitan M
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur
bestaat uit:
Grohtherm 1000 Cosmopolitan M thermostatische douchemengkraan (34 065 002)
Euphoria 110 Massage glijstangset, 600 mm (27 231 001)

	**47 175 000**		**156,98**

GROHE TurboStat kardoes 1/2"
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm 2000, Grohtherm Cube en Grohtherm 3000 opbouw thrermostaatkranen
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen

GROHE
GROHTHERM 1000

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





34 143 003 **chroom** **235,29**

Grohtherm 1000
Thermostatische douchemengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal





34 550 000 **chroom** **235,29**

Grohtherm 1000
Thermostatische douchemengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
GROHE QuickFix S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal





34 146 003 **chroom** **229,62**

Grohtherm 1000
Thermostatische douchemengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal





34 147 003 **chroom** **229,62**

Grohtherm 1000
Thermostatische douchemengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
h.o.h. 120 mm
zonder koppelingen
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

GROHE
GROHTHERM 1000

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





34 155 003 **chroom** **300,49**

Grohtherm 1000
Thermostatische badmengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- volume bediening
- omstelling: bad / douche
1/2“ douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal






34 156 003 **chroom** **294,82**

Grohtherm 1000
Thermostatische badmengkraan
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
GROHE AquaDimmer Eco met meerdere functies:
- met waterbesparingsknop voor de doucheuitgang
- volume bediening
- omstelling: bad / douche
1/2“ douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
met mousseur
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal






34 151 004 **chroom** **260,47**

Grohtherm 1000
Thermostatische douchemengkraan 1/2“ met douchegarnituur
bestaat uit:
Grohtherm 1000 NEW thermostatische douchemengkraan
(34 143 003)
Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)





34 152 004 **chroom** **255,34**

Grohtherm 1000
Thermostatische douchemengkraan 1/2“ met douchegarnituur
bestaat uit:
Grohtherm 1000 NEW thermostatische douchemengkraan
(34 146 003)
Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)

GROHE
GROHTHERM 1000

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**34 153 004**	**chroom**	**255,34**

Grohtherm 1000
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur
bestaat uit:
Grohtherm 1000 NEW thermostatische douchemengkraan
(34 147 003)
h.o.h. 120 mm
Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)


	**47 175 000**		**156,98**

GROHE TurboStat kardoes 1/2"
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm 2000, Grohtherm Cube en Grohtherm 3000 opbouw thrermostaatkranen
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen

GROHE
GROHTHERM 800

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**34 558 000**	**chroom**	**189,93**


Grohtherm 800
Thermostatische douchemengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
vuilfilters
ingebouwde terugslagkleppen
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

 	**34 561 000**	**chroom**	**184,26**

Grohtherm 800
Thermostatische douchemengkraan
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
zonder koppelingen
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

 	**34 567 000**	**chroom**	**246,63**

Grohtherm 800
Thermostatische badmengkraan
wandmontage
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
geïntegreerde afsluiter
met omstelling: bad/douche
volumegreep met **GROHE EcoButton**
keramisch-bovendeel 1/2", 180°
1/2" douche-aansluiting
met mousseur
ingebouwde terugslagkleppen
vuilfilters
beveiligd tegen terugstroming
S-koppelingen
metalen rozet
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

 	**34 566 001**	**chroom**	**217,58**

Grohtherm 800
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur
bestaat uit:
Grohtherm 800 thermostatische douchemengkraan
(34 558 000)
Tempesta glijstangcombinatie, 900 mm (27 646)

GROHE
GROHTHERM 800

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**34 565 001**	**chroom**	**213,47**

Grohtherm 800
Thermostatische douchemengkraan 1/2" met douchegarnituur bestaat uit:
Grohtherm 800 thermostatische douchemengkraan
(34 558 000)
Tempesta doucheset II, 600 mm (27 598)

	**47 175 000**		**156,98**

GROHE TurboStat kardoes 1/2"
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm 800, Grohtherm 1000, Grohtherm 1000 Cosmopolitan, Grohtherm 2000, Grohtherm Cube en Grohtherm 3000 opbouw thrermostaatkranen
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111
Opmerking: CoolTouch-functie komt na installatie te vervallen


GROHE

GROHE
INBOUWOPLOSSINGEN





INHOUD

GROHE Rapido SmartBox 228
GROHE Rapido C / Inbouwstopkranen 229

GROHE RAPIDO SMARTBOX
OVERZICHT OPBOUWDELEN (1-GREEPS MENGKRANEN)

	Mengkraan zonder omstelling	Mengkraan met 2-weg omstelling	Mengkraan met 3-weg omstelling
Allure Brilliant	 24 071 000	 24 072 000	 24 099 000
Allure	 24 069 000	 24 070 000	
Atrio	 24 065 003	 24 066 003	 24 096 003
Grandera	 24 067 000	 24 068 000	
Lineare	 24 063 001	 24 064 001	 24 095 001
Eurocube	 24 061 000	 24 062 000	 24 094 000
Europlus	 24 059 002	 24 060 002	

	Mengkraan zonder omstelling	Mengkraan met 2-weg omstelling	Mengkraan met 3-weg omstelling
Essence	 24 057 001	 24 058 001	 24 092 001
Eurodisc Cosmopolitan	 24 055 002	 24 056 002	
Concetto	 24 053 001	 24 054 001	
Eurostyle Cosmopolitan	 24 051 002	 24 052 002	
Eurostyle	 24 046 003	 24 047 003	
	 24 048 003	 24 049 003	
Eurosmart Cosmopolitan	 24 044 000	 24 045 000	
Eurosmart	 24 042 002	 24 043 002	

GROHE RAPIDO SMARTBOX
OVERZICHT OPBOUWDELEN (2-GREEPS THERMOSTATISCHE MENGKRANEN)

	Thermostatische mengkraan zonder omstelling	Thermostatische mengkraan met omstelling handdouche/hoofddouche	Thermostatische mengkraan met omstelling baduitloop/douche
Atrio	 24 134 003	 24 135 003	 24 138 003
Grohtherm Cube	 24 153 000	 24 154 000	 24 155 000
Grohtherm vierkant	 24 078 000	 24 079 000	 24 080 000
Grohtherm rond	 24 075 000	 24 076 000	 24 077 000

GROHE RAPIDO SMARTBOX
OVERZICHT OPBOUWDELEN (MENGKRANEN)

	Mengkraan zonder omstelling	Mengkraan met 2-weg omstelling	Mengkraan met 3-weg omstelling
SmartControl mengkraan rond	 29 144 000	 29 145 000	 29 146 000
SmartControl mengkraan vierkant	 29 147 000	 29 148 000	 29 149 000

GROHE RAPIDO SMARTBOX
OVERZICHT OPBOUWDELEN (THERMOSTATISCHE MENGKRANEN)

	Thermostatische mengkraan zonder omstelling	Thermostatische mengkraan met 2-weg omstelling		Thermostatische mengkraan met 3-weg omstelling	Stopkraan 4-uitgangen	
Grohtherm SmartControl rond	 29 118 000	 29 119 000	 29 120 000	 29 121 000	  29 118 000 + 29 122 000	
Grohtherm SmartControl vierkant	 29 123 000	 29 124 000	 29 125 000	 29 126 000	  29 123 000 + 29 127 000	
Grohtherm SmartControl acrylglas rond	 29 150 LS0	 29 151 LS0		 29 904 LS0	  29 150 LS0 + 29 152 LS0	
Grohtherm SmartControl acrylglas vierkant	 29 153 LS0	 29 156 LS0		 29 157 LS0	  29 153 LS0 + 29 158 LS0	

GROHE RAPIDO C
OVERZICHT INBOUWSTOPKRANEN

	Rapido C inbouwstopkraan met voorgemonteerd keramisch bovendeel 35 028	Inbouwstopkraan 1/2", 3/4", 1" met draadaansluiting en voorgemonteerd longlife bovendeel 29 800 / 29 802 / 29 805	Inbouwstopkraan 1/2", 3/4", 1" met soldeeraansluiting en voorgemonteerd longlife bovendeel 29 801 / 29 803 / 29 804 / 29 806	Inbouwstopkraan 1/2", 3/4", 1" met draadaansluiting en voorgemonteerd keramisch bovendeel 29 811 / 29 813
Allure	 19 334 000	 19 334 000	 19 334 000	 19 334 000
Allure*	 19 384 000			
Allure Brilliant*	 19 796 000			
Atrio	 19 088 003	 19 088 003	 19 088 003	 19 088 003
	 19 069 003	 19 069 003	 19 069 003	 19 069 003

* Inbouwstopkraan 29 032 000 met longlife bovendeel kan ook gebruikt worden.

	Rapido C inbouwstopkraan met voorgemonteerd keramisch bovendeel 35 028	Inbouwstopkraan 1/2", 3/4", 1" met draadaansluiting en voorgemonteerd longlife bovendeel 29 800 / 29 802 / 29 805	Inbouwstopkraan 1/2", 3/4", 1" met soldeeraansluiting en voorgemonteerd longlife bovendeel 29 801 / 29 803 / 29 804 / 29 806	Inbouwstopkraan 1/2", 3/4", 1" met draadaansluiting en voorgemonteerd keramisch bovendeel 29 811 / 29 813
Costa	 19 808 001 19 809 001	 19 808 001 19 809 001	 19 808 001 19 809 001	 19 808 001 19 809 001
Eurocube	 19 910 000	 19 910 000	 19 910 000	 19 910 000
Grandera	 19 944 000			
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	 19 470 000	 19 470 000	 19 470 000	 19 470 000

GROHE
RAPIDO SMARTBOX

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





35 600 000 **71,34**

GROHE Rapido SmartBox
universele inbouwbox, 1/2“
3 uitgangen 1/2“
2 inlaten aan onderzeide, 1/2“
installatiediepte 75-105 mm
kraanhuis uit hoogwaardig messing
voorgemonteerde flushing plug
stevige inbouwbox met deksel
voorbereide bevestigingspunten voor natte en droge verwerking
zonder opbouwdeel





14 055 000 **175,75**

Terugstroombeveiliging combinatie
ombouwset t.b.v. terugstroombeveiliging, bij toepassing van een badvul-, afvoer, en overloopgarnituur
geschikt voor opbouwdelen met 2 uitgangen (in combinatie met GROHE Rapido SmartBox): Grohtherm SmartControl, SmartControl mengkranen, Grohtherm 2-greeps thermostaten, 1-greeps mengkranen





14 053 00M **54,59**

Afsluiters (voor service doeleinden)
geschikt voor Grohtherm SmartControl, SmartControl mengkranen en Grohtherm 2-greeps thermostaten in combinatie met GROHE Rapido SmartBox
verpakkingseenheid: 2 stuks





14 048 000 **chroom** **163,63**


Universeel verlengset
25 mm
voor Grohtherm SmartControl en SmartControl mengkranen
in combinatie met GROHE Rapido SmartBox



49 003 000 **chroom** **240,74**

GROHE TurboStat kardoes 3/4“
voor omgekeerde waterwegen (warm water rechts)
geschikt voor Grohtherm SmartControl en Grohtherm 2-greeps thermostatische opbouwdelen in combinatie met GROHE Rapido SmartBox
serviceoplossing, voldoet niet aan EN1111

GROHE
RAPIDO C / INBOUWKRANEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**35 028 000** **GROHE Rapido C** **Inbouwdeel voor enkelvoudig volume** box met afneembare beschermkap voor metselwerk en gipsplaten installatie bevestigingspunten voor voor- en achterwand voorgemonteerd keramisch bovendeel 3/4“ aansluitmaat 1/2“ doorstroming: 55 l/min. bij 3 bar installatie diepte 70 - 95 mm		**153,43**
 	**29 800 000** **Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife** voorgemonteerd bovendeel 1/2“ draadaansluiting 1/2“		**25,41**
	29 802 000 **idem, 3/4“ met 3/4“ bovendeel, draadaansluiting 3/4“**		**43,12**
	29 805 000 **idem, 1“ met 1“ bovendeel; draadaansluiting 1“**		**94,53**
 	**29 801 000** **Inbouw kraanhuis 1/2“ Longlife** voorgemonteerd bovendeel 1/2“ inbouw-kap soldeeraansluiting Ø15 mm		**27,19**
	29 804 000 **idem, 3/4“ met 3/4“ bovendeel; soldeeraansluiting 22 mm**		**43,69**

GROHE
DOUCHEPROGRAMMA





INHOUD

GROHE Digital Douchesystemen	F-digital Deluxe	234
	Rainshower Systeem SmartControl	240
	Rainshower Systeem	246
	Euphoria SmartControl Systeem	249
	Euphoria Systeem	251
	Tempesta Systeem	254
Hoofddouches	Hoofddouches	256
Douches	Sena	275
	Rainshower	276
	Power&Soul	281
	Relexa	286
	Euphoria	290
	Tempesta	300
	Sena trigger sprays	310
	Tempesta-F trigger sprays	311
	Doucheslangen	313
	Douche accessoires	315

GROHE DOUCHES
INNOVATIEVE SPRAY TECHNOLOGIE

GROHE's DreamSpray technologie vormt het hart van elke GROHE douche. Innovatie en materiaal van topkwaliteit zorgen ervoor dat je kan genieten van een ongeëvenaarde douche-ervaring.

De geavanceerde douchemotoren binnen de douchekoppen staan garant voor een ideale precisie en een constante waterverdeling naar ieder afzonderlijk sproeigaatje. Welk sproeipatroon je ook kiest of in welke stemming je ook bent: onder de douche kun je op puur genot rekenen.

DE BESTE DOUCHE-ERVARING MET SLECHTS ÉÉN DOUCHE

Terwijl sommige douches de huid zachtjes strelen als zomerregen, geven anderen een verfrissende massage. De nieuwe GROHE Rainshower 310 SmartActive showers combineren het beste van beide werelden voor een ongeëvenaarde douche-ervaring.

VERDUBBEL HET PLEZIER

GROHE Rainshower 310 SmartActive showers gebruiken een speciaal sproeioppervlak om het plezier van douchen nog meer te vergroten. Ovale sproeigaatjes gerangschikt in een stervormig patroon in het midden van het sproeivlak genereren de krachtige GROHE ActiveRain. Ze zijn omringd door een aantal sproeiers die de veel zachtere PureRain-spray produceren. Dit betekent dat gebruikers kunnen kiezen tussen een geconcentreerde straal om gespannen spieren los te maken of shampoo uit hun haar te spoelen en een regendouche die zachtjes hun lichaam omhult. De douche kan energiek en verkwikkend of rustgevend en ontspannend zijn – of het kan de twee standen combineren tot een zeer aangename douchesessie. Om het schakelen tussen de verschillende douchefuncties te vereenvoudigen en te combineren, biedt GROHE de nieuwe SmartControl inbouw-units aan met intuïtieve druk-en-draai-knoptechnologie.

Ontdek hier al onze andere straalsoorten:







DRIZZLE SPRAYS
Een revitaliserende koele waternevel zorgt voor een frisse zeebries.



AQUACURTAIN
Een gordijn van water nodigt u uit om in een andere wereld te duiken.



NORMAL SPRAY
Volle en rustige stralen verfrissen en ontspannen de huid. Dit is de klassieke GROHE straalsoort, een perfecte allrounder.



RAIN SPRAY
Breed en luxueus. Een zachte, fijne straal om de huid te strelen. De nabootsing van een flinke regenbui geeft een volledige en gelijkmatige dekking.



GROHE PURERAIN SPRAY
De nieuwe en verbeterde Rain spray met grotere en zachtere druppels voor een nog luxueuzere douche-ervaring.



SMARTRAIN SPRAY
Alle kenmerken van de gewone Rain straalsoort, maar verbruikt minder water. Een slimme straal die water bespaart, maar niet inlevert op comfort.



GROHE RAIN O² SPRAY
Een zachte en fijne straal gebaseerd op onze originele Rain straal. Lucht wordt in de sproei-plaat gezogen en gemixt met water waardoor een bredere en vollere straal ontstaat.



GROHE BOKOMA SPRAY
Acht dynamische sproeiers zorgen voor een „ademend" effect waarmee ze het effect van een ontspannende massage benaderen.



WATERFALL XL SPRAY
Een extra brede uitloop zorgt voor het sensuele genot van een waterval in uw eigen badkamer.



PURE SPRAY
De naam zegt het al. Een zachte stroom van zuiver water afkomstig uit het midden van de douchekop. Doet denken aan heerlijk fris bronwater.



JET SPRAY
Een gebundelde straal die een verfrissende, harde waterstraal geeft. Ideaal voor het stimuleren van de huid of het schoonmaken van douche of bad.



ACTIVERAIN SPRAY
Harde straal voor ontspanning van de spieren of voor het uitwassen van shampoo.



MASSAGE SPRAY
Pulserende stralen voor een stimulerende massage. Biedt een unieke en verkwikkende massagedouche.



CHAMPAGNE SPRAY
Verrijkt met lucht voor grotere, zachtere waterdruppels. Meer lucht betekent minder waterverbruik wanneer dit zachte en heerlijke straal-patroon wordt gekozen.



DELUXE CHAMPAGNE SPRAY
Lucht wordt met water gemengd, wat een bijzonder gevoel op de huid geeft met zachte waterdruppels.




GROHE TRIOMASSAGE SPRAY
Deze combinatie van de befaamde Bokoma straal en twee massage stralen geven je een hoofd- en schoudermassage tegelijk.

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





26 373 001 **chroom** **25.976,76**

Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Plafonddouche: 6+ straalsoorten met licht
1016 mm x 762 mm x 145 mm
metaal
minimale doorstroming 25 l/min
min. aanbevolen druk 3,0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL straal
1 x 2 koude mist straal
2 x GROHE PureRain straal 400 x 190 mm
2 x XL Waterfall
1 x 4 Bokoma Spray met 20° verstelhoek
een volledig LED spectrum: soft light met veranderende regenboogkleuren
individueel instelbaar: permanent licht met kleurkeuze
elektravoorziening voor licht 12 V
CE-keurmerk
SpeedClean anti-kalk systeem
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld


vereist inbouwset (26 376 001), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)

De plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafond douche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding

aanbeveling: Configureren met Grohtherm F of Grohtherm SmartControl

bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A++






26 376 001 **chroom** **2.467,79**

Rainshower F-Series 40"
Inbouwset
voor gebruik met Rainshower F-Series 40" AquaSymphony plafonddouche
1000 mm x 745 mm x 152 mm
min. installatie diepte: 167 mm
waterwegen: messing
1/2" aansluitingen





29 126 000 **chroom** **641,15**

Grohtherm SmartControl
Thermostatische mengkraan met omstelling
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
metalen rozet met **GROHE QuickFix** (bedekte bevestiging), gedurende installatie 6° verstelbaar
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
verwisselbare symbolen
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
geïntegreerde terugslagklep en filters
meerdere uitgangen tegelijkertijd mogelijk
Let op: zonder inbouwdeel
doorstroming:
uitgang A = 23 l/min
uitgang B = 27 l/min
uitgang C = 23 l/min






26 370 000 **chroom** **45,86**

Euphoria Cube
Wandaansluitbocht
met wanddouche houder
buitendraad
beveiligd tegen terugstroming


GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 888 000**	**chroom**	**108,57**


Euphoria Cube+ Stick
Handdouche 1 straal
normale straal
metaal
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

 	**28 143 000**	**chroom**	**23,55**

Relexaflex Metal Longlife
Metalen doucheslang 1500
slang 1500 mm
metaal
versterkte uitvoering met grotere
trekkracht
versterkte uitvoering
treksterkte 750N
drukbestendigheid tot 16 bar
warmtebestendig tot 75°C
knikbestendig
1/2" x 1/2"
verpakt in blister

 	**27 865 000**	**chroom**	**5.197,49**

Rainshower F-Series 20"
Plafonddouche met licht
Rain
508 x 508 x 59 mm
metaal
een volledig LED spectrum: soft light met veranderende regenboogkleuren
individueel instelbaar: permanent licht met kleurkeuze
elektravoorziening voor licht 12 V
CE-keurmerk
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
werkt alleen in combinatie met kabelverbinding (29 069 000), F-digitale Deluxe basis unit (36 397 000), Bluetooth-eenheid (36 371 000) en diverse kabelverbindingen (niet inbegrepen)
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A+
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.

 	**29 069 000**	**155,92**

Rainshower F-Series
Kabel connectie
voor gebruik met plafonddouche met licht (27 865 000)
bestaat uit:
2 verlengkabels (beiden 5 m)


 	**36 359 000**	**chroom**	**1.455,30**

Rainshower F-Series
Lichtset
127 x 127 mm per module
een volledig LED spectrum: soft light met veranderende regenboogkleuren
individueel instelbaar: permanent licht met kleurkeuze
bestaat uit:
- 1 lichtmodule met 2 plugverbindingen
- 1 lichtmodule met 1 plugverbinding
waterbestendig en beveiligd tegen corrosie
voeding: 12 V
CE-keurmerk
vereist inbouwset (29 072 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of 36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A+
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





29 072 000 **277,20**

Rainshower F-Series
Inbouwset voor licht
voor gebruik met dubbele lichtmodules (36 359 000)
bestaat uit:
- 2 inbouwsets (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 verlengkabels (elk 5 m)






36 360 000 **chroom** **1.247,40**

Rainshower F-Series
Geluidsset
127 x 127 mm per module
volledig stereo bereik
bestaat uit:
2 luidsprekers met plugverbinding
waterbestendig en beveiligd tegen corrosie
vereist inbouwset (29 073 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of 36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.





29 073 000 **277,20**

Rainshower F-Series
Inbouwset voor geluid
voor gebruik met dubbele geluidsmodules (36 360 000)
bestaat uit:
- 2 inbouwsets (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 verlengkabels (elk 5 m)






27 934 000 **chroom** **3.664,89**

GROHE F-digital Deluxe
Stoomgenerator 6.6 kW
met stoomuitgang en temperatuursensor
bestaat uit:
stoomgenerator
415 x 445 x 130 mm
geschikt voor stoomruimtes tot 17 m^3
voeding 400 V
spanning 6.6 kW
water invoer ¾“
werkdruk 1 - 5 bar
automatische leegloop
wateruitgang 1/2“
stoomtemperatuur: max. 55° C
stoomuitgang 1/2“
protectietype IP 23
CE-keurmerk
met verbindingsplug
stoomuitgang module
127 x 127 mm
aansluiting 1/2“
temperatuur sensor module
60 x 60 x 12 mm
SpeedClean anti-kalk systeem
vereist inbouwset (29 074 000), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000 of 36 397 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






29 074 000 **450,45**

GROHE F-digital Deluxe
Inbouwset voor stoomgenerator
voor gebruik met stoommodule (36 362 000 of 27934 000)
bestaat uit:
- 1 inbouwbox voor stoomuitgang (115 x 115 x 49-77 mm)
- 1 inbouwbox voor temperatuursensor (58 x 83 x 80-105 mm)
- verlengkabel temperatuur sensor, 5 m
- verlengkabel stoomgenerator, 5 m






26 374 000 **1.277,39**

GROHE F-digital Deluxe
Basis Unit box 4.0 Bluetooth F-Series 40“
om LightCurtain van Rainshower F - Series 40“; AquaSymphony plafond douche te controleren
extra licht, geluid en stoom modules kunnen worden aangesloten en gecontroleerd
bestaat uit:
- 2 plug aansluitingen, elk voor één set geluidsmodules (36 360 000)
1 plug aansluiting voor een lichtset (36 359 000)
- 1 plug aansluiting voor Rainshower F-serie 40 „AquaSymphony (26 373 000)
- 2 plug aansluitingen voor stoommodule (36 362 000 of 36 368 000) waaronder 1 verbinding voor stoomgenerator en 1 aansluiting voor de temperatuursensor
- 2 plug aansluitingen voor elektravoorziening (per elektravoorziening max. 4 apparaten licht/geluid
- 2 plug aansluitingen voor de Bluetooth-eenheid (voedingsspanning en data lijn)
CE-keurmerk
moet bereikbaar zijn voor servicedoeleinden
de Basis Unit Box kan optioneel geplaats worden in het inbouwframe (36 367 000)
component moet afzonderlijk worden besteld





36 397 000 **1.305,80**

GROHE F-digital Deluxe
Basis Unit Box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
voor aansluiten van licht-, geluid- en stoommodules
bestaat uit:
- 2 plug aansluitingen, elk voor één set geluidsmodules (36 360 000)
- 2 plug aansluitingen, elk voor één set lichtmodules (36 359 000) of 1 plafond hoofddouche met geïntegreerd licht (27 865 000)
- 2 plug aansluitingen voor stoommodule (36 362 000 of 36 368 000) waaronder 1 verbinding voor stoomgenerator en 1 aansluiting voor de temperatuursensor
- 2 plug aansluitingen voor elektravoorziening (per elektravoorziening max. 4 apparaten licht/geluid
- 2 plug aansluitingen voor de Bluetooth-eenheid (voedingsspanning en data lijn)
CE-keurmerk
moet bereikbaar zijn voor servicedoeleinden
de Basis Unit Box kan optioneel geplaats worden in het inbouwframe (36 367 000)





42 429 000 **124,74**

GROHE F-digital Deluxe
Voedingsbron voor basis unit box
Voedingsbron voor basis unit box (26 374 000 / 36 397 000)
een voedingsbron voor 2 licht- en geluidsmodules of voor één plafonddouche met geïntegreerd licht (27 865 000)
in totaal kunnen 2 voedingsbronnen aan de basis unit box gekoppeld worden: maximaal 8 apparaten
met één voedingsbron kunnen 4 apparaten (licht / geluidsmodules) aangestuurd worden
- plafonddouche met geïntegreerd licht (27 865 000): 4 apparaten
- per lichtmodule: 1 apparaat
- per geluidsmodule: 1 apparaat
input: 90-240 V, 50-60 Hz
output: 12 V
CE-keurmerk

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





36 371 000 **719,50**

GROHE F-digital Deluxe
Bluetooth-eenheid BT-01A voor Apple en Android-apparaten
met geïntegreerde elektronica voor draadloze datacommunicatie
te combineren met de 36 365 000 docking station
wandmontage
86 x 73 x 42 mm
Kenmerken:
resetschakelaar
status-indicatie (LED)
stand-alone / maximale configuratie
één-op-één verbinding
met veiligheid cut-off mechanisme (1 gebruiker)
veiligheidsuitschakeling in geval van een verbroken verbinding
aansluitkabel set voor datacommunicatie en de voeding (5 m elk)
CE-keurmerk
bluetooth zender voeding: 12 V
bluetooth zenderfrequentie: 2.4 GHz
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
vereist Base Unit Box 2.0 Bluetooth (36 397 000) - apart te bestellen
Bluetooth-apparaat (Bluetooth V2.1 of hoger) nodig

Systeemvereisten
Android
besturingssysteem: vanaf versie 2.3.3
pixeldichtheid: 160 dpi minimum
Beeldscherm resolutie: 320 x 470 pixels per inch

Systeemvereisten Apple
iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/ iPad mini**
Apple besturingssysteem: vanaf release van iOS 6.0 en hoger

Mobiele apparaten en GROHE SPA F-digitale deluxe App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.






36 367 000 **329,17**

GROHE F-digital Deluxe
Inbouwset voor basis unit box
voor gebruik met basis unit box (26 374 000 / 36 397 000)
550 x 700 x 110 mm
hoogte (100 mm) en diepte (50 mm) verstelbaar
met afneembaar voorpaneel voor installatie
met verstelbaar frame voor inbouw in de muur
verzinkt en gepoedercoat (RAL 9010, zuiver wit) staalplaat
1 mm dikke staalplaat
inclusief bevestigingsmateriaal voor Basis Unit Box 2.0 Bluetooth en transformator





47 837 000 **86,62**

GROHE F-digital Deluxe
Kabel stoomgenerator AquaSymphony, 5 m
verbinding tussen basis unit box (36 362 000 of 27 934 000) en stoomgenerator (36 362 000 of 27 934 000)
kabelverlenging tot 10 meter

GROHE
F-DIGITAL DELUXE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs



47 838 000 — 86,62

GROHE F-digital Deluxe
Kabel geluidsset, 5 m
verbinding tussen basis unit box (26 374 000 of 36 397 000) en geluidsmodules (36 360 000)
elke muziek module heeft een aparte verbindingskabel nodig



47 867 000 — 86,62

GROHE F-digital Deluxe
Kabel lichtset, 5 m
verbinding tussen basis unit box (26 374 000 / 36 397 000) en lichtmodules (27 865 000)
elke licht module heeft een aparte verbindingskabel nodig
kabelverlenging tot 10 meter



47 868 000 — 86,62

GROHE F-digital Deluxe
Kabel voor voeding, 5 m
verbinding tussen voeding (42 429 000) en basis unit box (26 374 000 of 36 397 000)
elke voeding heeft een aparte kabel nodig



47 877 000 — 86,62

GROHE F-digital Deluxe
Verbindingskabel temperatuur sensor, 5 m
verbinging tussen basis unit box (26 374 000 of 36 397 000) en temperatuur sensor
kabel, 5 m

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





26 250 000 **chroom** **1.602,70**

Rainshower Systeem SmartControl 360 DUO
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal 500 mm douchearm
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower 360 DUO, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
handdouche wandhouder (27 055 000)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 L gemengd water per minuut
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
GROHE EasyReach douche tray
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain





26 250 LS0 **moon white** **1.602,70**

Rainshower Systeem SmartControl 360 DUO
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal 500 mm douchearm
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower 360 DUO
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
handdouche wandhouder (27 055 000)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 L gemengd water per minuut
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
GROHE EasyReach douche tray
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





26 361 000 **chroom** **1.397,02**

Rainshower Systeem SmartControl 360 MONO
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal 500 mm douchearm
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower 360 MONO, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 handdouche, sproeiplaat wit (27 673 LS0)
handdouche wandhouder (27 055 000)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 L gemengd water per minuut
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
GROHE EasyReach douche tray
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain





26 361 LS0 **moon white** **1.397,02**

Rainshower Systeem SmartControl 360 MONO
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal 500 mm douchearm
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower 360 MONO
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 handdouche, sproeiplaat wit (27 673 LS0)
handdouche wandhouder (27 055 000)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 10 L gemengd water per minuut
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
GROHE EasyReach douche tray
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs







26 443 000 **chroom** **1.573,39**

Rainshower Systeem SmartControl 360 DUO
Inbouw comfortset
bestaat uit:
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower 360 DUO met 450 mm horizontale douchearm, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
handdouche wandhouder (27 055 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
functioneert al bij een minimale doorstroming van 10 L gemengd water per minuut
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
GROHE EasyReach douche tray
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
vereist inbouwset 26 264 001 en inbouwunit 26 449 000 - niet inbegrepen

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain







26 443 LS0 **moon white** **1.573,39**

Rainshower Systeem SmartControl 360 DUO
Inbouw comfortset
bestaat uit:
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower 360 DUO met 450 mm horizontale douchearm, sproeiplaat wit
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
handdouche Power&Soul 115 mm (27 671 LS0)
handdouche wandhouder (27 055 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
functioneert al bij een minimale doorstroming van 10 L gemengd water per minuut
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
GROHE EasyReach douche tray
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
vereist inbouwset 26 264 001 en inbouwunit 26 449 000 - niet inbegrepen

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs







26 446 000 **chroom** **1.424,96**

Rainshower Systeem SmartControl 360 MONO
Inbouw comfortset
bestaat uit:
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower 360 MONO met 450 mm horizontale douchearm, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 handdouche, sproeiplaat wit (27 673 LS0)
handdouche wandhouder (27 055 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
functioneert al bij een minimale doorstroming van 10 L gemengd water per minuut
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
GROHE EasyReach douche tray
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
vereist inbouwset 26 264 001 en inbouwunit 26 449 000 - niet inbegrepen

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain







26 446 LS0 **moon white** **1.424,96**

Rainshower Systeem SmartControl 360 MONO
Inbouw comfortset
bestaat uit:
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower 360 MONO met 450 mm horizontale douchearm, sproeiplaat wit
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
Power&Soul 130 handdouche, sproeiplaat wit (27 673 LS0)
handdouche wandhouder (27 055 000)
Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364)
functioneert al bij een minimale doorstroming van 10 L gemengd water per minuut
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
GROHE EasyReach douche tray
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
vereist inbouwset 26 264 001 en inbouwunit 26 449 000 - niet inbegrepen

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain





26 254 000 **chroom** **727,87**

Rainshower 360 Duo
Hoofddoucheset 450 mm, 2 sprays
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower 360 DUO, sproeiplaat chroom
2 straalsoorten:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontaal 450 mm douchearm
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





26 254 LS0 **moon white** **727,87**

Rainshower 360 Duo
Hoofddoucheset 450 mm, 2 sprays
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower 360 DUO
2 straalsoorten:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage
horizontaal 450 mm douchearm
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain





26 450 000 **chroom** **610,35**

Rainshower 360 MONO
Hoofddoucheset 450 mm, 1 spray
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower 360 MONO, sproeiplaat chroom
1 straalsoort:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontaal 450 mm douchearm
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain





26 450 LS0 **moon white** **610,35**

Rainshower 360 MONO
Hoofddoucheset 450 mm, 1 spray
bestaat uit:
hoofddouche Rainshower 360 MONO
1 straalsoort:
GROHE PureRain/GROHE Rain O²*
horizontaal 450 mm douchearm
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen

* Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain





26 264 001 **133,64**

Rainshower 360
Inbouwbox voor hoofddoucheset 26 254 / 26 450
in- en uitgang 1/2"
bevestigingspunten voor achterwand
lekvrije behuizing
verwijderbare beschermkap met installatie-informatie





26 449 000 **157,47**

Rainshower SmartControl inbouwunit
wandmontage
2 x uitgang 1/2"
installatiediepte 75-105 mm
spoelpijp
met waterafdichtingsmat
inbouwsjabloon

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM SMARTCONTROL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs



48 349 000	chroom	115,65

Rainshower SmartControl
Douchepijp voor douchesysteem
metaal
douchepijp: 15 cm korter dan de originele douchepijp
geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen



48 350 000	chroom	141,34

Rainshower SmartControl
Douchepijp voor douchesysteem
metaal
douchepijp
15 cm langer dan de originele douchepijp
geschikt voor alle Rainshower SmartControl douchesystemen

let op: de langere glijstang kan niet achteraf worden geïnstalleerd
bruikbaar met systemen met een productiedatum vanaf 04/2017, zie TPI



26 385 000	chroom	18,90

Rainshower SmartControl
Opvulplaatje
voor Rainshower SmartControl systemen:
26 250, 26 361, 26 379

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





27 174 001 **chroom** **1.357,27**

Rainshower Systeem 400
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 400 hoofddouche (28 778 000)
met kogelgewricht
draaihoek ± 20°
Sena handdouche (28 034 000)
in hoogte verstelbaar middels glij-element (12 140 000)
doucheslang, 1.750 mm
1/2" x 1/2" (28 025)
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar






27 472 000 **chroom** **1.218,84**

Rainshower Systeem Veris 300
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower 310 (27 471 000)
met kogelgewricht, draaihoek ±15°
handdouche Ondus (27 185 000)
in hoogte verstelbaar middels glij-element (12 140 000)
metalen doucheslang 1750 mm (28 025)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut






27 966 000 **chroom** **1.110,66**

Rainshower Systeem 310
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 310 hoofddouche (27 477 000)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
Sena handdouche (28 034 000)
in hoogte verstelbaar middels glij-element (12 140 000)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





27 469 000 **chroom** **1.225,62**

Rainshower F-Series Systeem 254
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower F-serie hoofddouche 254 (27 285 000)
met kogelgewricht
draaihoek ± 20°
Sena handdouche (28 341 000)
in hoogte verstelbaar middels glij-element (12 140 000)
metalen doucheslang 1750 mm
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE TurboStat
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut






27 967 000 **chroom** **1.048,89**

Rainshower Systeem 210
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 210 hoofddouche (28 368 000)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
Handdouche Power&Soul Cosmopolitan 130 mm (27 664 000)
in hoogte verstelbaar middels glij-element (12 140 000)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE One-Click Showering direct gewenste straalkeuze via knop
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar





27 641 000 **chroom** **1.184,13**

Rainshower Systeem 210
Douchesysteem met badthermostaat
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
baduitloop
aparte omstelling voor de Sena handdouche (28 341 000)
in hoogte verstelbaar middels glij-element (12 140 000)
metalen doucheslang 1750 mm (27 178)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE CoolTouch
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE
RAINSHOWER SYSTEEM

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
27 058 000	**chroom**	**822,48**





Rainshower Systeem 210
Douchesysteem
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
omstelling maakt wisselen van hoofd- naar handdouche mogelijk
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Sena (28 034 000)
in hoogte verstelbaar middels glij-element (12 140 000)
metalen doucheslang 1750 mm
doucheslang 1/2" voor aansluiting op kraan
of wandaansluitbocht
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEEM

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
26 507 000	**chroom**	**1.095,60**
26 507 LS0	**moon white**	**1.095,60**





Euphoria SmartControl System 310 Duo
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal 450 mm douchearm
bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower 310 SmartActive, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain en Jet
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar

26 508 000	**chroom**	**1.095,60**
26 508 LS0	**moon white**	**1.095,60**





Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal 450 mm douchearm
bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Rainshower 310 SmartActive Cube, sproeiplaat chroom
GROHE PureRain en Jet
handdouche Euphoria Cube Stick (27 698 000)
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEEM

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





26 509 000 **chroom** **950,64**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal 450 mm douchearm
bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SmartControl thermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar





26 510 000 **chroom** **1.106,75**

Euphoria SmartControl System 260 Mono
Douchesysteem met badthermostaat
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
bovenste wandhouder verstelbaar voor minimale aanpassing aan bestaande boorgaten
SmartControl badthermostaat
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
baduitloop
Euphoria 110 Massage handdouche, sproeiplaat wit (27 221 001)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
GROHE CoolTouch
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SmartControl druk voor aan-uit, draai voor aanpassen volume
geïntegreerde **GROHE EasyReach** douchetray
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA SYSTEEM

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
26 075 000	**chroom**	**951,49**
26 075 DC0	**supersteel**	**1.236,94**
26 075 ***	**SPA colours**	**1.332,09**





Euphoria System 310
douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Cosmopolitan 310 metalen hoofddouche (27 477 000)
straalsoort: Rain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

***** SPA colours:**

BE	GL	DA	A0
EN	GN	DL	AL

27 615 001	**chroom**	**591,24**





Euphoria Systeem 260
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260 (26 457)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEEM

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





26 087 000 **chroom** **1.374,24**

Euphoria Cube System 230
douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
douche-arm
sprong 400 mm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
Rainshower Allure hoofddouche (27 479 000)
straalsoort: Rain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria Cube (27 699)
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut





26 363 000 **chroom** **780,00**

Euphoria System 210
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
straalsoort: Rain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach tray (26 362 LN0)
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
minimale dynamische druk 1,0 bar





27 964 000 **chroom** **757,28**

Euphoria System 210
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
metalen hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
straalsoort: Rain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria 110 Massage (27 221 000)
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
GROHE MetalGrip ergonomisch gevormde metalen grepen
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

GROHE
EUPHORIA SYSTEEM

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





27 475 001 **chroom** **742,62**

Euphoria Systeem 260
Douchesysteem met badthermostaat
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Euphoria 260 (26 457)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar





27 421 002 **chroom** **500,76**

Euphoria Systeem 260
Douchesysteem
bestaat uit:
horizontaal draaibare 450 mm douchearm
omstelling maakt wisselen van hoofd- naar handdouche mogelijk
hoofddouche Euphoria 260 (26 457)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Euphoria 110 Massage (27 239 000)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Massage
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
Silverflex doucheslang 800 mm
doucheslang 1/2" voor aansluiting op kraan
of wandaansluitbocht
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE
TEMPESTA SYSTEEM

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






27 922 001 **chroom** **531,26**

Tempesta Cosmopolitan systeem 210
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 390 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 210 (26 408)
straalsoort: Rain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 straalsoorten:
Rain, Jet
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)





27 922 000 **chroom** **454,24**

Tempesta Cosmopolitan 160
Douchesysteem met thermostaatkraan
bestaat uit:
horizontaal draaibare 390 mm douchearm
thermostaatkraan met Aquadimmerfunctie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche 1 straalsoort (28 232 000)
Rain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 straalsoorten:
Rain, Jet
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut
minimale dynamische druk 1,0 bar
optionele upgrade: **GROHE EasyReach** tray (26 362)

GROHE
TEMPESTA SYSTEEM

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	26 223 001	**chroom**	**679,78**





Tempesta Cosmopolitan systeem 210
Douchesysteem met badthermostaat
bestaat uit:
horizontaal draaibare 390 mm douchearm
Grohtherm 1000 Cosmopolitan thermostaat met Aquadimmer functie
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 210 (26 408)
straalsoort: Rain
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
baduitloop
aparte omstelling voor handdouche
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
2 straalsoorten:
Rain, Jet
in hoogte verstelbaar middels glij-element
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafeStop bij 38°C
GROHE SafeStop Plus optionele temperatuurbegrenzer bij 43°C inbegrepen
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut

	26 381 001	**chroom**	**277,53**








Tempesta systeem 210
Flex douchesysteem met omstelkraan voor wandmontage
bestaat uit:
horizontal draaibare 390 mm doucheaem
functie voor wisseling tussen hoofd- en handdouche
hoofddouche Tempesta 210 (26 408)
2 straalsoorten:
Rain, SmartRain
verchroomde hoofddouche
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
handdouche Tempesta 100 (27 852)
straalsoort: Rain
in hoogte verstelbaar middels glij-element
afstand tussen omstelkraan en de bovenste beugel: 620 mm
doucheslang Relexaflex 1500mm (28 151)
doucheslang Relexaflex 1250 mm (28 150)
flexibele installatie: aansluiting op kraan / muur koppeling voor de
watervoorziening met 1/2 „schroefdraad van de 1250 mm doucheslang
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
geschikt voor warmwatertoestellen met minimale capaciteit 18kW/h
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7L gemengd water per minuut


GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**26 254 000**	**chroom**	**727,87**
	Rainshower 360 Duo **Hoofddoucheset 450 mm, 2 sprays** **bestaat uit:** hoofddouche Rainshower 360 DUO, sproeiplaat chroom 2 straalsoorten: GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage horizontaal 450 mm douchearm **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen * Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain		
 	**26 254 LS0**	**moon white**	**727,87**
	Rainshower 360 Duo **Hoofddoucheset 450 mm, 2 sprays** **bestaat uit:** hoofddouche Rainshower 360 DUO 2 straalsoorten: GROHE PureRain/GROHE Rain O²* en TrioMassage horizontaal 450 mm douchearm **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen * Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain		
 	**26 450 000**	**chroom**	**610,35**
	Rainshower 360 MONO **Hoofddoucheset 450 mm, 1 spray** **bestaat uit:** hoofddouche Rainshower 360 MONO, sproeiplaat chroom **1** straalsoort: GROHE PureRain/GROHE Rain O²* horizontaal 450 mm douchearm **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen * Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain		
 	**26 450 LS0**	**moon white**	**610,35**
	Rainshower 360 MONO **Hoofddoucheset 450 mm, 1 spray** **bestaat uit:** hoofddouche Rainshower 360 MONO **1** straalsoort: GROHE PureRain/GROHE Rain O²* horizontaal 450 mm douchearm **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur vereist inbouwdeel 26 264 001 - niet inbegrepen * Te bepalen bij installatie; fabrieksinstelling: GROHE PureRain		
 	**26 264 001**		**133,64**
	Rainshower 360 **Inbouwbox voor hoofddoucheset 26 254 / 26 450** in- en uitgang 1/2" bevestigingspunten voor achterwand lekvrije behuizing verwijderbare beschermkap met installatie-informatie		

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**26 475 000**	**chroom**	**578,47**
	Rainshower 310 SmartActive **Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten** **bestaat uit:** hoofddouche Rainshower 310 SmartActive, sproeiplaat chroom 2 straalsoorten: GROHE PureRain, ActiveRain horizontaal 430 mm douchearm **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** verchroomd **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen		
 	**26 475 LS0**	**moon white**	**752,01**
	Rainshower 310 SmartActive **Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten** **bestaat uit:** hoofddouche Rainshower 310 SmartActive witte sproeiplaat 2 straalsoorten: GROHE PureRain, ActiveRain horizontaal 430 mm douchearm **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** afwerking **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen		
 	**26 477 000**	**chroom**	**578,47**
	Rainshower 310 SmartActive **Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten** **bestaat uit:** hoofddouche Rainshower 310 SmartActive, sproeiplaat chroom 2 straalsoorten: GROHE PureRain, ActiveRain Douchearm plafond 142 mm **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** verchroomd **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen		
 	**26 477 LS0**	**moon white**	**752,01**
	Rainshower 310 SmartActive **Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten** **bestaat uit:** hoofddouche Rainshower 310 SmartActive witte sproeiplaat 2 straalsoorten: GROHE PureRain, ActiveRain Douchearm plafond 142 mm **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** afwerking **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen		
 	**26 479 000**	**chroom**	**609,24**
	Rainshower 310 SmartActive Cube **Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten** **bestaat uit:** hoofddouche Rainshower 310 SmartActive Cube, sproeiplaat chroom 2 straalsoorten: GROHE PureRain, ActiveRain horizontaal 430 mm douchearm **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** verchroomd **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen hoofddouche Rainshower 310 SmartActive Cube, sproeiplaat chroom		


GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**26 479 LS0**	**moon white**	**792,02**
	Rainshower 310 SmartActive Cube **Hoofddoucheset 430 mm, 2 straalsoorten** **bestaat uit:** hoofddouche Rainshower 310 SmartActive Cube witte sproeiplaat 2 straalsoorten: GROHE PureRain, ActiveRain horizontaal 430 mm douchearm **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** afwerking **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen		
 	**26 481 000**	**chroom**	**609,24**
	Rainshower 310 SmartActive Cube **Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten** **bestaat uit:** hoofddouche Rainshower 310 SmartActive Cube, sproeiplaat chroom 2 straalsoorten: GROHE PureRain, ActiveRain Douchearm plafond 142 mm **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** verchroomd **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen		
 	**26 481 LS0**	**moon white**	**790,78**
	Rainshower 310 SmartActive Cube **Hoofddoucheset plafond 142 mm, 2 straalsoorten** **bestaat uit:** hoofddouche Rainshower 310 SmartActive Cube witte sproeiplaat 2 straalsoorten: GROHE PureRain, ActiveRain Douchearm plafond 142 mm **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** afwerking **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur vereist inbouwdeel 26 483 000 of 26 484 000 - niet inbegrepen		
 	**26 483 000**	**chroom**	**120,00**
	Rainshower **universele inbouwbox, 1/2“** voor hoofddoucheset 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481 2 ingangen, 1/2“ installatiediepte 75-105 mm kraanhuis uit hoogwaardig messing stevige inbouwbox met deksel lekvrije behuizing pakking geïntegreerde spoelplug zonder opbouwdeel		
 	**26 484 000**	**chroom**	**120,00**
	Rainshower **universele inbouwbox, 1/2“** voor hoofddoucheset 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481 2 ingangen, 1/2“ installatiediepte 75-105 mm kraanhuis uit hoogwaardig messing stevige inbouwbox met deksel lekvrije behuizing pakking geïntegreerde spoelplug GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer zonder opbouwdeel		

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	26 066 000	**chroom**	**630,22**
	26 066 DC0	**supersteel**	**819,28**
	26 066 ***	**SPA colours**	**882,30**





***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

Rainshower Cosmopolitan 310
Hoofddoucheset 380 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
Hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
1 straalsoort:
Rain
douchearm Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
DropStop na het sluiten van de kraan druppelt de hoofddouche in horiontale stand niet na

26 067 000	**chroom**	**615,73**
26 067 DC0	**supersteel**	**800,45**
26 067 ***	**SPA colours**	**862,02**





***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

Rainshower Cosmopolitan 310
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
Hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
1 straalsoort:
Rain
douchearm Plafond Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
DropStop na het sluiten van de kraan druppelt de hoofddouche in horiontale stand niet na

26 068 000	**chroom**	**556,16**





Rainshower Veris 300
Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
Hoofddouche Rainshower Veris (27 471 000)
1 straalsoort:
Rain
douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

26 069 000	**chroom**	**556,63**






Rainshower Veris 300
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
Hoofddouche Rainshower Veris (27 471 000)
1 straalsoort:
Rain
douchearm Plafond Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

26 070 000	**chroom**	**563,83**





Rainshower F-Series 10" 254 x 254
Hoofddoucheset 275 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
Rainshower F-serie hoofddouche 254 (27 285 000)
1 straalsoort:
Rain
Douchearm Rainshower 275 mm (27 488 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






26 071 000 **chroom** **558,34**

Rainshower F-Series 10"
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
Rainshower F-serie hoofddouche 254 (27 285 000)
1 straalsoort:
Rain
Douchearm Plafond Rainshower 142 mm (27 485 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem





26 064 000 **chroom** **620,23**

Rainshower Allure 230
Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
Hoofddouche Rainshower Allure 230 (27 480 000)
1 straalsoort:
Rain
Douchearm Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem





26 065 000 **chroom** **568,26**

Rainshower Allure 230
Hoofddoucheset plafond 154 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
Hoofddouche Rainshower Allure 230 (27 480 000)
1 straalsoort:
Rain
Douchearm Plafond Rainshower 154 mm (27 711 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem





26 062 000 **chroom** **468,31**

Rainshower Cosmopolitan 210
Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
Hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)
1 straalsoort: Rain
douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
DropStop na het sluiten van de kraan druppelt de hoofddouche in horiontale stand niet na

---






26 063 000 **chroom** **466,22**

Rainshower Cosmopolitan 210
Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
Hoofddouche Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373 000)
1 straalsoort:
Rain
douchearm Plafond Rainshower 142 mm (28 724 000)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
DropStop na het sluiten van de kraan druppelt de hoofddouche in horiontale stand niet na

---






26 459 000 **chroom** **241,33**

Euphoria 260
Hoofddoucheset 380 mm, 3 straalsoorten
bestaat uit:
hoofddouche Euphoria 260 (26 457)
3 straalsoorten:
Rain, SmartRain, Jet
douchearm Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE StarLight verchroomd
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
geschikt voor geiser
minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE
HOOFDDOUCHES


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**26 461 000**	**chroom**	**193,07**
	Euphoria 260 **Hoofddoucheset plafond 142 mm, 3 straalsoorten** **bestaat uit:** hoofddouche Euphoria 260 (26 457) **3** straalsoorten: Rain, SmartRain, Jet douchearm Plafond Rainshower 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** verchroomd **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur geschikt voor geiser **minimale dynamische druk 1,0 bar**		
 	**26 073 000**	**chroom**	**274,73**
	Euphoria Cube 150 **Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort** **bestaat uit:** Hoofddouche Euphoria Cube 150 (27 705 000) **1** straalsoort: Rain Douchearm Rainshower 286 mm (27 709 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur		
 	**26 412 000**	**chroom**	**174,97**
	Tempesta 210 **Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort** **bestaat uit:** hoofddouche Tempesta 210 (26 410) **1** straalsoort: Rain douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** verchroomd **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur geschikt voor geiser **minimale dynamische druk 1,0 bar**		
 	**26 414 000**	**chroom**	**147,82**
	Tempesta 210 **Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort** **bestaat uit:** hoofddouche Tempesta 210 (26 410) **1** straalsoort: Rain douchearm Plafond Rainshower 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** verchroomd **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur geschikt voor geiser **minimale dynamische druk 1,0 bar**		
 	**26 088 001**	**chroom**	**60,75**
	Tempesta 100 **Hoofddoucheset 3 straalsoorten** GROHE Rain O², Rain, Massage kogelgewricht met draaihoek 15° douchearm 1/2“ rozet **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur		

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 869 001**	**chroom**	**72,54**

Tempesta Cosmopolitan 100
Hoofddouche 4 stralen
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
kogelgewricht met draaihoek 15°
douchearm 1/2“
rozet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**26 373 001**	**chroom**	**25.976,76**


Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
Plafonddouche: 6+ straalsoorten met licht
1016 mm x 762 mm x 145 mm
metaal
minimale doorstroming 25 l/min
min. aanbevolen druk 3,0 bar
1 x AquaCurtain
1 x Pure XL straal
1 x 2 koude mist straal
2 x GROHE PureRain straal 400 x 190 mm
2 x XL Waterfall
1 x 4 Bokoma Spray met 20° verstelhoek
een volledig LED spectrum: soft light met veranderende regenboogkleuren
individueel instelbaar: permanent licht met kleurkeuze
elektravoorziening voor licht 12 V
CE-keurmerk
SpeedClean anti-kalk systeem
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld

vereist inbouwset (26 376 001), F-digital Deluxe Basis Unit Box (26 374 000), Bluetooth (36 371 000) en diverse kabelverbindingen - allemaal afzonderlijk te bestellen (afhankelijk van de installatiesituatie)


De plafondconstructie moet geschikt zijn om het gewicht van de hoofddouche te kunnen dragen (> 70 kg). Plafond douche dient te worden bestuurd door 8 uitlopen + 1 handdouche uitloop. Afvoercapaciteit > 100 liter om het water goed af te kunnen voeren. Voor nadere technische details zie installatiehandleiding

aanbeveling: Configureren met Grohtherm F of Grohtherm SmartControl


bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A++

 	**26 376 001**	**chroom**	**2.467,79**

Rainshower F-Series 40"
Inbouwset
voor gebruik met Rainshower F-Series 40" AquaSymphony plafonddouche
1000 mm x 745 mm x 152 mm
min. installatie diepte: 167 mm
waterwegen: messing
1/2" aansluitingen




 	**27 865 000**	**chroom**	**5.197,49**

Rainshower F-Series 20"
Plafonddouche met licht
Rain
508 x 508 x 59 mm
metaal
een volledig LED spectrum: soft light met veranderende regenboogkleuren
individueel instelbaar: permanent licht met kleurkeuze
elektravoorziening voor licht 12 V
CE-keurmerk
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
werkt alleen in combinatie met kabelverbinding (29 069 000), F-digitale Deluxe basis unit (36 397 000), Bluetooth-eenheid (36 371 000) en diverse kabelverbindingen (niet inbegrepen)
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A+
voor gedetailleerde planning en product informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GROHE dealer.

 	**27 286 000**	**chroom**	**2.208,17**

Rainshower F-Series 20"
Plafonddouche 1 straalsoort
Rain
508 x 508 mm
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 939 001**	**chroom**	**3.530,17**
	Rainshower F-Series 15“ **Plafonddouche 3 straalsoorten** Rain, Bokoma Spray, Waterval en tevens te combineren 381 mm (breedte) x 17 mm (hoogte) x 456 mm (diepte) metaal **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld GROHE XL Waterval extra wijde waterval **SpeedClean** anti-kalk systeem doorstroming enkele straal bij 3 bar 1 x Rain spray 300 mm: ongeveer 20 l/min 2 x XL Waterval: 1 x Waterval 20 l, 2 x Waterval 32 l/min 4 x Bokoma Spray met verstelbare hoek 20°: 20 l/min Hoofddouche dient bediend te worden door 4 aanvoeren		
 	**27 938 001**	**chroom**	**3.395,69**
	Rainshower F-Series 15“ **Hoofddouche 3 stralen** Rain, Bokoma Spray, Waterval en tevens te combineren 381 mm (breedte) x 60 mm (hoogte) x 677 mm (diepte) metaal **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld GROHE XL Waterval extra wijde waterval **SpeedClean** anti-kalk systeem doorstroming enkele straal bij 3 bar 1 x Rain spray 300 mm: ongeveer 20 l/min 2 x XL Waterval: 1 x Waterval 20 l, 2 x Waterval 32 l/min 4 x Bokoma Spray met verstelbare hoek 20°: 20 l/min exclusief inbouwdeel (26 042 000) Hoofddouche dient bediend te worden door 4 aanvoeren		
 	**26 042 000**		**242,55**
	Rainshower F-Series 15“ **Inbouwset** voor gebruik met Rainshower F-Series 15“ Multi Spray hoofddouche 295 mm (breedte) x 121 mm (hoogte) x 181 mm (diepte) max. installatie diepte: 91 mm min. muurdikte: niet minder dan 200 mm 1/2“ aansluitingen		
 	**27 467 000**	**chroom**	**697,48**
	Rainshower F-Series 10“ 254 x 254 **Plafonddouche 1 straalsoort** Rain **254 x 254 mm** **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**27 271 000** **27 271 *****	**chroom** **SPA colours**	**524,15** **733,81**
	Rainshower F-Series 10“ **Hoofddouche 1 straal** Rain **254 x 254 mm** metaal kogelgewricht met draaihoek 20° **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		

***** SPA colours:**

BE	GL	DA	A0
EN	GN	DL	AL

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

27 251 000 **chroom** **128,87**
27 251 *** **SPA colours** **180,42**

Rainshower F-Series 5"
Zijdouche 1 straalsoort
normale straal
incl. inbouwkraanhuis
127 x 127 mm
mousseur met kogelgewricht
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE Flowbalance volumeregelschroef
SpeedClean anti-kalk systeem





27 253 000 **chroom** **202,27**

Rainshower F-Series 5"
Hoofddouche 1 straal
normale straal
127 x 127 mm
mousseur met kogelgewricht
draadverbinding met voorgemonteerde
dichting
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE Flowbalance volumeregelschroef
SpeedClean anti-kalk systeem





27 471 000 **chroom** **552,87**

Rainshower Veris 300
Hoofddouche 1 straal
Rain
300 x 150 mm
metaal
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem






27 470 LS0 **moon white / chroom** **704,27**

Rainshower Veris 300
Hoofddouche 1 straal
Rain
sproeiplaat wit
300 x 150 mm
metaal
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2"
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem






27 863 000 **chroom** **778,05**

Rainshower Allure 230
Plafonddouche 1 straalsoort
Rain
230 x 230 mm
metaal
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem






27 480 000 **chroom** **560,62**

Rainshower Allure 230
Hoofddouche 1 straal
Rain
230 x 230 mm
metaal
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**28 778 000**	**chroom**	**769,74**
	Rainshower Cosmopolitan 400 **Hoofddouche 1 straal** **1** straalsoort: Rain Ø 400 mm metaal kogelgewricht met draaihoek 20° aansluiting 1/2" **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **minimale dynamische druk 1,0 bar** hoofddouche mag alleen worden gebruikt in combinatie met douchearm 26 146, 28 982 of 28 497		
 	**27 478 000**	**chroom**	**591,02**
	Rainshower Cosmopolitan 310 **Hoofddouche 1 straal** Rain Ø 310 mm metaal kogelgewricht met draaihoek 20° **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **minimale dynamische druk 1,0 bar**		
	27 477 000	**chroom**	**591,02**
	27 477 GL0	**cool sunrise**	**827,42**
	27 477 DA0	**warm sunset**	**827,42**
	27 477 A00	**hard graphite**	**827,42**
	27 477 AL0	**hard graphite geborsteld**	**827,42**
	idem, doorstroming onbegrensd		
 	**28 368 000**	**chroom**	**403,56**
	Rainshower Cosmopolitan 210 **Hoofddouche 1 straal** Rain 210 mm Ø metaal met kogelgewricht draaihoek ±15° aansluiting 1/2" **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem Hoofddouche gebruiken in combintatie met douchearm 28 384, 28 497, 28 576 of 28 724		
	28 373 000	**chroom**	**403,56**
	idem, met doorstroombegrenzer van 9,5 l/min		
 	**28 373 000**	**chroom**	**403,56**
	Rainshower Cosmopolitan 210 **Hoofddouche 1 straal** Rain functioneert vanaf 0.5 bar druk 210 mm Ø metaal 120 sproeigaatjes met kogelgewricht draaihoek ±15° aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**28 368 LS0**	**moon white / chroom**	**524,63**
	Rainshower Cosmopolitan 210 **Hoofddouche 1 straal** Rain sproeiplaat wit 210 mm Ø metaal met kogelgewricht draaihoek ±15° aansluiting 1/2" **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem Hoofddouche gebruiken in combintatie met douchearm 28 384, 28 497, 28 576 of 28 724		


GROHE
HOOFDDOUCHES

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs




27 134 000 **chroom** **158,11**

Rainshower Cosmopolitan 160
Hoofddouche 4 stralen
Rain, Jet , Pure, Champagne
160 mm Ø
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

28 369 000 **chroom** **404,15**

Rainshower Rustic 210
Hoofddouche 1 straal
1 straalsoort: Rain
212 mm Ø
metaal
kogelgewricht met draaihoek 20°
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem





27 128 000 **chroom** **183,68**

Rainshower Rustic 160
Hoofddouche 4 stralen
Rain, Jet , Pure, Champagne
kogelgewricht met draaihoek 15°
SpeedClean anti-kalk systeem




27 974 000 **chroom** **498,84**
27 974 IG0 **chroom / goud** **648,49**

Grandera 210
Hoofddouche 1 straal
221 x 221 mm
metaal
met kogelgewricht
draaihoek ±15°
aansluiting 1/2"
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

27 765 000 **chroom** **175,19**


Power&Soul Cosmopolitan 190
Hoofddouche 4+ straalsoorten
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
190 mm
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE One-click showering
direct gewenste straalkeuze via knop
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur





27 767 000 **chroom** **165,63**

Power&Soul 190
Hoofddouche 4+ straalsoorten
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
190 mm
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
aansluiting 1/2"
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE One-click showering
direct gewenste straalkeuze via knop
SpeedClean anti-kalk systeem


GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	28 308 000	chroom	231,74
	Sena 75 **Hoofddouche 1 straal** normale straal metaal **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	27 530 000	chroom	545,46
	Relexa Deluxe 130 **Hoofddouche 4 stralen** Normaal/Rain/Champagne/Champagne Deluxe kogelgewricht met draaihoek 15° **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur		
	27 068 000	chroom	183,16
	Relexa 100 Five **Hoofddouche 5 straalsoorten** Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne kogelgewricht **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur **functioneert al bij een minimale doorstroming van 7,5L gemengd water per minuut**		
 	27 062 000	chroom	247,82
	Relexa 100 Five **Hoofddouche 5 straalsoorten** Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne kogelgewricht instelbare sproeihoek draadverbinding met voorgemonteerde dichting **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur **functioneert al bij een minimale doorstroming van 7,5L gemengd water per minuut**		
 	27 065 000	chroom	201,04
	Relexa 100 Trio **Hoofddouche 3 stralen** Normaal, Jet, Rain kogelgewricht instelbare sproeihoek **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur **functioneert al bij een minimale doorstroming van 5L gemengd water per minuut**		
 	27 126 001	chroom	192,08
	Relexa Rustic 100 Five **Hoofddouche 5 straalsoorten** Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne kogelgewricht aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur **minimale dynamische druk 1,0 bar**		


GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**26 457 000** **Euphoria 260** **Hoofddouche 3 stralen** Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm kogelgewricht met draaihoek 15° aansluiting 1/2“ **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** verchroomd **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur geschikt voor geiser **minimale dynamische druk 1,0 bar**	**chroom**	**144,80**
	26 455 000 **idem, zonder doorstroombegrenzer**	**chroom**	**144,80**
 	**27 492 000** **Euphoria Cosmopolitan 180** **Hoofddouche 1 straal** Rain **180 mm Ø** kogelgewricht met draaihoek 15° **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **minimale dynamische druk 1,0 bar**	**chroom**	**150,12**
 	**27 247 001** **Euphoria 110 Massage** **Hoofddouche 3 stralen** Rain, SmartRain, Massage kogelgewricht aansluiting 1/2“ **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal **SpeedClean** anti-kalk systeem **minimale dynamische druk 1,0 bar**	**chroom**	**100,14**
 	**27 810 001** **Euphoria 110 Mono** **Hoofddouche 1 straal** Rain kogelgewricht aansluiting 1/2“ **GROHE EcoJoy** 7,6 l/min doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **minimale dynamische druk 1,0 bar**	**chroom**	**89,41**
 	**27 270 00E** **Euphoria 110 Mono** **Hoofddouche 1 straal** Rain **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **minimale dynamische druk 1,0 bar**	**chroom**	**89,41**

GROHE
HOOFDDOUCHES


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 705 000** **Euphoria Cube 150** **Hoofddouche 1 straal** Rain 152 x 152 mm kogelgewricht draaihoek ± 12 ° **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur **minimale dynamische druk 1,0 bar**	**chroom**	**171,26**
 	**26 410 000** **Tempesta 210** **Hoofddouche 1 straal** Rain 210 mm Ø kogelgewricht met draaihoek 15° aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** verchroomd **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur geschikt voor geiser **minimale dynamische druk 1,0 bar**	**chroom**	**99,55**
	26 408 000 **idem, zonder doorstroombegrenzer**	**chroom**	**99,55**
 	**27 606 001** **New Tempesta 100** **Hoofddouche 4 stralen** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur	**chroom**	**55,25**
 	**26 050 001** **New Tempesta 100** **Hoofddouche 1 straal** Rain kogelgewricht met draaihoek 15° **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur	**chroom**	**43,47**
 	**27 591 001** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Hoofddouche 4 stralen** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur	**chroom**	**60,75**
	**26 051 001** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Hoofddouche 1 straal** Rain kogelgewricht met draaihoek 15° aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur	**chroom**	**48,97**

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	28 094 000	chroom	59,63
	Relexa Plus 50 **Hoofddouche 1 straal** met kogelgewricht 1/2"-aansluiting instelbare doorstroomhoeveelheid		
 	28 002 000	chroom	183,65
	Relexa 70 **Sportdouche** zware gegoten uitvoering diefstalbeveiligd aansluiting 1/2" sprong 57 mm doorstroombegrenzer 9 l/min. en 12 l/min. **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur		
 	28 286 000	chroom	116,40
	Relexa 50 **Zijdouche 2 stralen** Normaal, Jet kogelgewricht **SpeedClean** anti-kalk systeem **functioneert al bij een minimale door-stroming van 4,5L gemengd water per minuut**		
 	28 198 000	chroom	133,55
	Relexa 50 **Zijdouche 1 straalsoort** normale straal kogelgewricht **SpeedClean** anti-kalk systeem instelbare waterhoeveelheid vooraf instelbare doorstroomhoeveelheid van 5-11 l/min		


GROHE
HOOFDDOUCHES

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs


26 146 000 **chroom** **99,37**

Rainshower
Douchearm 422 mm
metaal
aansluiting 1/2"
met een ronde rozet, chroom
kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden

28 982 000 **chroom** **157,32**

Rainshower
Douchearm 378 mm
metaal
aansluiting 1/2"
kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden

28 361 000 **chroom** **110,08**

Rainshower
douchearm 380 mm
metaal
aansluiting 1/2"
kan gebruikt worden voor alle Rainshower
hoofddouches behalve Rainshower Jumbo
met ronde rozet


28 576 000	**chroom**	**89,55**
28 576 GL0	**cool sunrise**	**125,37**
28 576 DA0	**warm sunset**	**125,37**
28 576 A00	**hard graphite**	**125,37**
28 576 AL0	**soft graphite**	**125,37**

idem, sprong 286 mm




28 384 000 **chroom** **202,33**

Rainshower Rustic
Douchearm 272 mm
metaal
aansluiting 1/2"

26 145 000 **chroom** **98,68**




Rainshower
Douchearm 422 mm
metaal
aansluiting 1/2"
met vierkante rozet
kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden




27 488 000 **chroom** **93,10**

Rainshower
Douchearm
met vierkante rozet
kan gebruikt worden voor alle Rainshower
hoofddouches behalve Rainshower Jumbo





GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 709 000**	**chroom**	**120,60**
	Rainshower **Douchearm 286 mm** metaal met vierkante rozet en rechthoekige arm geschikt voor vierkante Rainshower Allure en Euphoria Cube hoofddouche		
 	**28 497 000**	**chroom**	**82,03**
	Rainshower **Douchearm plafond 292 mm**		
	28 724 000	**chroom**	**61,90**
	28 724 LS0	**moon white / chroom**	**88,34**
	28 724 GL0	**cool sunrise**	**86,66**
	28 724 DA0	**warm sunset**	**86,66**
	28 724 A00	**hard graphite**	**86,66**
	28 724 AL0	**soft graphite**	**86,66**
	idem, sprong 142 mm		
 	**27 484 000**	**chroom**	**79,27**
	Rainshower **Douchearm plafond 292 mm** metaal kan voor alle Rainshower hoofddouches gebruikt worden		
	27 485 000 **idem, sprong 142 mm**	**chroom**	**67,96**
 	**27 711 000**	**chroom**	**102,87**
	Rainshower **Douchearm Plafond 154 mm** metaal		
 	**27 986 000**	**chroom**	**113,07**
	27 986 IG0	**chroom / goud**	**146,99**
	Rainshower Grandera **douchearm 285 mm** sprong 286 mm metaal aansluiting 1/2“ Grandera rozet geschikt voor alle all Grandera hoofddouches		

GROHE
HOOFDDOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 982 000**	**chroom**	**95,93**
	27 982 IG0	**chroom / goud**	**129,70**
	Rainshower Grandera **Douchearm plafond 292 mm** metaal aansluiting 1/2“ Grandera rozet geschikt voor alle all Grandera hoofddouches		
	27 978 000	**chroom**	**83,14**
	27 978 IG0	**chroom / goud**	**108,08**
	idem, sprong 142 mm		
 	**28 429 000**	**chroom**	**39,74**
	Relexa **Douchearm 55 mm** aansluiting 1/2“		

GROHE
SENA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**28 034 000**	**chroom**	**177,48**
	Sena Stick **Handdouche 1 straal** normale straal metaal **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
 	**26 465 DC0** **26 465 *** **	**supersteel** **SPA colours**	**225,32** **242,65**
	Sena Stick **Handdouche 1 straal** normale straal metaal GROHE EcoJoy 6,6 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** afwerking **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
 	**28 348 000**	**chroom**	**313,01**
	Sena **Doucheset 1 straal** metaal **bestaat uit:** Sena handdouche (28 034 000) wanddouchehouder (28 690) doucheslang 1500 mm (28 151 000) **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur		
 	**28 308 000**	**chroom**	**231,74**
	Sena 75 **Hoofddouche 1 straal** normale straal metaal **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**28 690 000**	**chroom**	**121,09**
	Sena **Wanddouchehouder** niet verstelbaar metaal		
 	**28 389 000**	**chroom**	**45,06**
	Sena **Handdouche adapter** metaal voor gebruik met handdouchehouder of glijstang		


***** SPA colours:**

BE	GL	DA	A0
EN	GN	DL	AL

GROHE
RAINSHOWER

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





28 756 000 **chroom** **157,16**

Rainshower Cosmopolitan 160
Handdouche 4 stralen
Rain, Jet , Pure, Champagne
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7,5L gemengd water per minuut






28 755 000 **chroom** **142,55**

Rainshower Cosmopolitan 130
Handdouche 3 stralen
Rain, Jet, Pure
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 5L gemengd water per minuut





28 758 001 **chroom** **302,20**

Rainshower Cosmopolitan 160
Doucheset 4 stralen
bestaat uit:
handdouche Rainshower Cosmopolitan (28 756 000)
glijstang, 600 mm (28 797 001)
met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE QuickFix Plus: verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

28 763 001 **chroom** **324,43**
idem, 900 mm





28 757 001 **chroom** **284,43**

Rainshower Cosmopolitan 130
Doucheset 3 stralen
bestaat uit:
handdouche Cosmopolitan (28 755 000)
glijstang, 600 mm (28 797 001)
met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

28 762 001 **chroom** **303,59**
idem, 900 mm






27 134 000 **chroom** **158,11**

Rainshower Cosmopolitan 160
Hoofddouche 4 stralen
Rain, Jet , Pure, Champagne
160 mm Ø
kogelgewricht met draaihoek ± 15°
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem

GROHE
RAINSHOWER

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**28 765 000**	**chroom**	**140,84**
	Rainshower Classic 160 **Handdouche 4 stralen** Rain, Jet , Pure, Champagne **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen **functioneert al bij een minimale doorstroming van 7,5L gemengd water per minuut**		
 	**28 764 000**	**chroom**	**123,22**
	Rainshower Classic 130 **Handdouche 3 stralen** Rain, Jet, Pure **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen **functioneert al bij een minimale doorstroming van 5L gemengd water per minuut**		
 	**28 768 001**	**chroom**	**277,07**
	Rainshower Classic 160 **Doucheset 4 stralen** **bestaat uit:** handdouche Classic (28 765 000) glijstang, 600 mm (28 797 001) met metalen wandhouders doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten **TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang		
	28 770 001 **idem, 900 mm**	**chroom**	**299,76**
 	**28 767 001**	**chroom**	**258,88**
	Rainshower Classic 130 **Doucheset 3 stralen** **bestaat uit:** handdouche Rainshower Classic (28 764 000) glijstang, 600 mm (28 797 001) met metalen wandhouders doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten		
	28 769 001 **idem, 900 mm**	**chroom**	**281,59**

GROHE
RAINSHOWER

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 128 000**	**chroom**	**183,68**
	Rainshower Rustic 160 **Hoofddouche 4 stralen** Rain, Jet , Pure, Champagne kogelgewricht met draaihoek 15° **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**28 369 000**	**chroom**	**404,15**
	Rainshower Rustic 210 **Hoofddouche 1 straal** **1** straalsoort: Rain 212 mm Ø metaal kogelgewricht met draaihoek 20° **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**27 276 000**	**chroom**	**100,74**
	Rainshower Icon 150 **Handdouche 2 stralen** Rain, SmartRain Eco functie **GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal metalen elleboog adapter voor de combinatie van handdouches met doucheslangen **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
 	**27 277 001**	**chroom**	**250,55**
	Rainshower Icon 150 **Doucheset 2 stralen** **bestaat uit:** handdouche Icon 145 mm (27 276 000) douchestang 900 mm (28 819 001), met metalen wandhouders doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) adapter om handdouche met doucheset te combineren **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang		

GROHE
RAINSHOWER



	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 272 000**	**chroom**	**135,10**

Rainshower Solo 150
Handdouche 2 stralen
Rain, SmartRain
Eco functie
adapter om handdouche met doucheset te combineren
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen



 	**27 273 001**	**chroom**	**285,78**

Rainshower Solo 150
Doucheset 2 stralen
bestaat uit:
handdouche Solo 145 mm (27 272 000)
douchestang 900 mm (28 819 001), met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
adapter om handdouche met doucheset te combineren
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang


GROHE
RAINSHOWER

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**28 797 001**	**chroom**	**142,82**
	Rainshower **Glijstang, 600 mm** met metalen wandhouders glij- en scharnierstuk GROHE QuickFix Plus: verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten		
	**28 819 001**	**chroom**	**159,94**
	Rainshower **Glijstang, 900 mm** met metalen wandhouders glij- en scharnierstuk GROHE QuickFix Plus: verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten		
	**45 914 XE0**	**grijs**	**35,41**
	Opvulplaatje voor Relexa / Rainshower glijstangen 28 819 / 28 797 / 27136		

GROHE
POWER&SOUL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 668 000**	**chroom**	**156,06**
	Power&Soul Cosmopolitan 160 **Handdouche 4+ stralen** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE One-click showering** direct gewenste straalkeuze via knop **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
 	**27 664 000**	**chroom**	**140,15**
	Power&Soul Cosmopolitan 130 **Handdouche 4+ stralen** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE One-click showering** direct gewenste straalkeuze via knop **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
 	**27 663 LS0**	**moon white / chroom**	**157,67**
	Power&Soul Cosmopolitan 130 **Handdouche 4+ stralen** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE One-click showering** direct gewenste straalkeuze via knop **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
 	**27 661 000**	**chroom**	**124,23**
	Power&Soul Cosmopolitan 115 **Handdouche 2 stralen** GROHE Rain O², Rain **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE One-click showering** direct gewenste straalkeuze via knop **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
 	**27 744 000**	**chroom**	**267,55**
	Power&Soul Cosmopolitan 160 **Doucheset 4+ stralen** **bestaat uit:** Handdouche 160 mm (27 668 000) glijstang, 600 mm (27 784 000), met metalen wandhouders doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang		
	27 746 000 **idem, 900 mm**	**chroom**	**273,94**


GROHE
POWER&SOUL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 732 000**	**chroom**	**248,46**
	Power&Soul Cosmopolitan 130 **Doucheset 4+ stralen** **bestaat uit:** Handdouche Power&Soul Cosmopolitan 130 mm (27 664 000) glijstang, 600 mm (27 784 000), met metalen wandhouders doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang		
	27 734 000 **idem, 900 mm**	**chroom**	**254,81**
 	**27 741 000**	**chroom**	**191,11**
	Power&Soul Cosmopolitan 130 **Doucheset 4+ stralen** **bestaat uit:** Handdouche Power&Soul Cosmopolitan 130 mm (27 664 000) wanddouchehouder, verstelbaar (27 055) doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang		
 	**27 765 000**	**chroom**	**175,19**
	Power&Soul Cosmopolitan 190 **Hoofddouche 4+ straalsoorten** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **190 mm** **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE One-click showering** direct gewenste straalkeuze via knop **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur		


GROHE
POWER&SOUL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 675 000**	**chroom**	**130,58**


Power&Soul 160
Handdouche 4+ stralen
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE One-click showering
direct gewenste straalkeuze via knop
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

 	**27 673 000**	**chroom**	**111,49**

Power&Soul 130
Handdouche 4+ stralen, sproeiplaat grijs
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE One-click showering
direct gewenste straalkeuze via knop
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

 	**27 673 LS0**	**moon white**	**111,49**

Power&Soul 130
Handdouche 4+ stralen, sproeiplaat wit
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE One-click showering
direct gewenste straalkeuze via knop
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

 	**27 672 GL0**	**cool sunrise**	**156,09**
	27 672 DA0	**warm sunset**	**156,09**
	27 672 A00	**hard graphite**	**156,09**
	27 672 AL0	**hard graphite geborsteld**	**156,09**
	27 672 PV0	**chroom / zandsteen**	**124,22**
	27 672 DR0	**chroom/kalksteen**	**124,22**
	27 672 HF0	**chroom/klei**	**124,22**
	27 672 TN0	**chroom/graniet**	**124,22**
	27 672 XH0	**chroom / graniet**	**124,22**
	27 672 MW0	**chroom/marmer**	**124,22**

Power&Soul 130
Handdouche 4+ stralen
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE One-click showering
direct gewenste straalkeuze via knop
GROHE StarLight afwerking
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

 	**27 962 000**	**chroom**	**133,61**

Power&Soul 130
Handdouche 4+ stralen
GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet
bestaat uit:
Handdouche Power&Soul 130 mm (27 673 000)
travellers kit
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE One-Click Showering direct gewenste straalkeuze via knop
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

GROHE
POWER&SOUL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





27 671 000 **chroom** **98,75**

Power&Soul 115
Handdouche 2 stralen, sproeiplaat grijs
GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE One-click showering
direct gewenste straalkeuze via knop
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen





27 671 LS0 **moon white** **98,75**

Power&Soul 115
Handdouche 2 stralen, sproeiplaat wit
GROHE Rain O², Rain
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE One-click showering
direct gewenste straalkeuze via knop
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen





27 748 000 **chroom** **251,64**

Power&Soul 160
Doucheset 4+ stralen
bestaat uit:
Handdouche 160 mm (27 675 000)
glijstang, 600 mm (27 784 000), met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

27 750 000 **chroom** **257,99**
idem, 900 mm






27 736 000 **chroom** **232,51**

Power&Soul 130
Doucheset 4+ stralen
bestaat uit:
Handdouche Power&Soul 130 mm (27 673 000)
glijstang, 600 mm (27 784 000), met metalen wandhouders
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

27 738 000 **chroom** **238,90**
idem, 900 mm






27 742 000 **chroom** **162,45**

Power&Soul 130
Doucheset 4+ stralen
bestaat uit:
Handdouche Power&Soul 130 mm (27 673 000)
wanddouchehouder, verstelbaar (27 055)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

GROHE
POWER&SOUL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 767 000**	**chroom**	**165,63**
	Power&Soul 190 **Hoofddouche 4+ straalsoorten** GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray, Jet **190 mm** kogelgewricht met draaihoek ± 15° aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE One-click showering** direct gewenste straalkeuze via knop **SpeedClean** anti-kalk systeem		
 	**27 785 000**	**chroom**	**130,58**
	Power&Soul **Glijstang, 900 mm** met metalen wandhouders glij- en scharnierstuk GROHE QuickFix Plus: verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten		
	27 784 000 **idem, 600 mm**	**chroom**	**124,23**
 	**45 914 XE0**	**grijs**	**35,41**
	Opvulplaatje voor Relexa / Rainshower glijstangen 28 819 / 28 797 / 27136		

GROHE
RELEXA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 530 000**	**chroom**	**545,46**

Relexa Deluxe 130
Hoofddouche 4 stralen
Normaal/Rain/Champagne/Champagne Deluxe
kogelgewricht met draaihoek 15°
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur

GROHE
RELEXA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	28 796 000	chroom	160,04

Relexa 100 Five
Handdouche 5 stralen
Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7,5L gemengd water per minuut

 	28 793 000	chroom	104,15

Relexa 100 Trio
Handdouche 3 stralen
Normaal, Jet, Rain
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 5L gemengd water per minuut

 	28 964 001	chroom	276,55

Relexa 100 Five
Doucheset 5 stralen
bestaat uit:
handdouche Relexa Five (28 796)
glijstang 600 mm (28 797)
met metalen wandhouders
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

 	28 942 001	chroom	240,12

Relexa 100 Trio
Doucheset 3 stralen
bestaat uit:
handdouche Relexa Trio (28 793 000)
glijstang 600 mm (28 797)
met metalen wandhouders
doucheslang, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE QuickFix Plus snelbevestigingssysteem
GROHE QuickFix Plus verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang

	27 068 000	chroom	183,16

Relexa 100 Five
Hoofddouche 5 straalsoorten
Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne
kogelgewricht
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
functioneert al bij een minimale doorstroming
van 7,5L gemengd water per minuut

GROHE
RELEXA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





27 062 000 **chroom** **247,82**

Relexa 100 Five
Hoofddouche 5 straalsoorten
Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne
kogelgewricht
instelbare sproeihoek
draadverbinding met voorgemonteerde dichting
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
functioneert al bij een minimale doorstroming van 7,5L gemengd water per minuut





27 065 000 **chroom** **201,04**

Relexa 100 Trio
Hoofddouche 3 stralen
Normaal, Jet, Rain
kogelgewricht
instelbare sproeihoek
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
functioneert al bij een minimale doorstroming van 5L gemengd water per minuut





27 126 001 **chroom** **192,08**

Relexa Rustic 100 Five
Hoofddouche 5 straalsoorten
Normaal, Jet, Rain, Massage, Champagne
kogelgewricht
aansluiting 1/2“
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
minimale dynamische druk 1,0 bar





28 537 000 **chroom** **75,92**

Relexa Low Aerosol 46
Handdouche 1 straal
metalen sproeiplaatje
doorstroombegrenzer, universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
9,5 l/min.





28 094 000 **chroom** **59,63**

Relexa Plus 50
Hoofddouche 1 straal
met kogelgewricht
1/2“-aansluiting
instelbare doorstroomhoeveelheid






28 002 000 **chroom** **183,65**

Relexa 70
Sportdouche
zware gegoten uitvoering
diefstalbeveiligd
aansluiting 1/2“
sprong 57 mm
doorstroombegrenzer 9 l/min. en 12 l/min.
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur

GROHE
RELEXA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**28 286 000**	**chroom**	**116,40**
	Relexa 50 **Zijdouche 2 stralen** Normaal, Jet kogelgewricht **SpeedClean** anti-kalk systeem **functioneert al bij een minimale doorstroming van 4,5L gemengd water per minuut**		
 	**28 198 000**	**chroom**	**133,55**
	Relexa 50 **Zijdouche 1 straalsoort** normale straal kogelgewricht **SpeedClean** anti-kalk systeem instelbare waterhoeveelheid vooraf instelbare doorstroomhoeveelheid van 5-11 l/min		

GROHE
EUPHORIA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






27 222 000 **chroom** **75,11**

Euphoria 110 Champagne
Handdouche 3 stralen
Rain / Champagne spray / SmartRain
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
minimale dynamische druk 1,0 bar





27 221 001 **chroom** **63,85**

Euphoria 110 Massage
Handdouche 3 stralen
Rain / Massage / SmartRain
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
GROHE StarLight verchroomd
sproeiplaat wit
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
geschikt voor geiser
minimale dynamische druk 1,0 bar






27 221 000 **chroom** **66,60**

Euphoria 110 Massage
Handdouche 3 stralen
Rain / Massage / SmartRain
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen






27 220 000 **chroom** **51,85**

Euphoria 110 Duo
Handdouche 2 stralen
Rain, SmartRain
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen





27 265 00E **chroom** **37,56**

Euphoria 110 Mono
Handdouche 1 straal
Rain
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen
minimale dynamische druk 1,0 bar

27 265 000 **chroom** **37,56**
idem, doorstroming onbegrensd

GROHE
EUPHORIA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





27 232 001 **chroom** **134,11**

Euphoria 110 Champagne
Doucheset 3 stralen
bestaat uit:
handdouche Champagne (27 222 000)
glijstang, 600 mm (27 499)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE QuickFix: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor geiser
minimale dynamische druk 1,0 bar





27 231 001 **chroom** **125,53**

Euphoria 110 Massage
Doucheset 3 stralen
bestaat uit:
handdouche Massage
glijstang, 600 mm (27 499)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE QuickFix: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor geiser





27 230 001 **chroom** **118,02**

Euphoria 110 Duo
Doucheset 2 stralen
bestaat uit:
handdouche Duo (27 220 000)
glijstang, 600 mm (27 499)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE QuickFix: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor geiser





27 266 001 **chroom** **103,72**

Euphoria 110 Mono
Doucheset 1 straal
bestaat uit:
Handdouche Mono (27 265 000)
glijstang, 600 mm (27 499)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE QuickFix: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor geiser
minimale dynamische druk 1,0 bar





27 227 001 **chroom** **143,06**

Euphoria 110 Champagne
Doucheset 3 stralen
bestaat uit:
handdouche Champagne (27 222 000)
glijstang 900 mm (27 500)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
GROHE QuickFix: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor geiser
minimale dynamische druk 1,0 bar


GROHE
EUPHORIA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 226 001**	**chroom**	**133,90**
	27 226 DC1	**supersteel**	**183,23**
	27 226 * **	**SPA colours**	**187,45**

Euphoria 110 Massage
Doucheset 3 stralen
bestaat uit:
handdouche Massage
glijstang 900 mm (27 500)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
GROHE QuickFix: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor geiser
minimale dynamische druk 1,0 bar

***** SPA colours:**

BE	GL	DA	A0
EN	GN	DL	AL

 	**27 225 001**	**chroom**	**126,96**

Euphoria 110 Duo
Doucheset 2 stralen
bestaat uit:
handdouche Duo (27 220 000)
glijstang 900 mm (27 500)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
GROHE QuickFix: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor geiser


 	**27 267 001**	**chroom**	**112,66**

Euphoria 110 Mono
Doucheset 1 straal
bestaat uit:
Handdouche Mono (27 265 000)
glijstang 900 mm (27 500)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE QuickFix: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor geiser
minimale dynamische druk 1,0 bar

 	**27 355 000**	**chroom**	**125,18**

Euphoria 110 Champagne
Doucheset 3 stralen
bestaat uit:
handdouche Champagne (27 222 000)
wand-douchehouder (28 401 000)
doucheslang Silverflex 1750 mm (28 388 000)
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
GROHE SprayDimmer traploze aanpassing van de waterstraal
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
geschikt voor geiser
minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 354 000** **Euphoria 110 Mono** **Doucheset 1 straal** **bestaat uit:** Handdouche Mono (27 265 000) wanddouchehouder (27 056) Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362) **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang geschikt voor geiser **minimale dynamische druk 1,0 bar**	**chroom**	**67,95**
 	**26 459 000** **Euphoria 260** **Hoofddoucheset 380 mm, 3 straalsoorten** **bestaat uit:** hoofddouche Euphoria 260 (26 457) **3** straalsoorten: Rain, SmartRain, Jet douchearm Rainshower 380 mm (28 361 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** verchroomd **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur geschikt voor geiser **minimale dynamische druk 1,0 bar**	**chroom**	**241,33**
 	**26 461 000** **Euphoria 260** **Hoofddoucheset plafond 142 mm, 3 straalsoorten** **bestaat uit:** hoofddouche Euphoria 260 (26 457) **3** straalsoorten: Rain, SmartRain, Jet douchearm Plafond Rainshower 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** verchroomd **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur geschikt voor geiser **minimale dynamische druk 1,0 bar**	**chroom**	**193,07**
 	**26 457 000** **Euphoria 260** **Hoofddouche 3 stralen** Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm kogelgewricht met draaihoek 15° aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** verchroomd **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur geschikt voor geiser **minimale dynamische druk 1,0 bar**	**chroom**	**144,80**
	26 455 000 **idem, zonder doorstroombegrenzer**	**chroom**	**144,80**
 	**27 247 001** **Euphoria 110 Massage** **Hoofddouche 3 stralen** Rain, SmartRain, Massage kogelgewricht aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE SprayDimmer** traploze aanpassing van de waterstraal **SpeedClean** anti-kalk systeem **minimale dynamische druk 1,0 bar**	**chroom**	**100,14**

GROHE
EUPHORIA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





27 270 00E **chroom** **89,41**

Euphoria 110 Mono
Hoofddouche 1 straal
Rain
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
minimale dynamische druk 1,0 bar





27 810 001 **chroom** **89,41**

Euphoria 110 Mono
Hoofddouche 1 straal
Rain
kogelgewricht
aansluiting 1/2“
GROHE EcoJoy 7,6 l/min doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
minimale dynamische druk 1,0 bar





27 499 000 **chroom** **58,13**

Euphoria
Glijstang, 600 mm
met wandhouders, glij- en scharnierstuk
GROHE QuickFix: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten

27 500 000 **chroom** **61,36**
idem, 900 mm





48 051 000 **5,16**

Opvulplaatje
voor Tempesta glijstangen
27 519 000 / 27 520 000 / 27 521 000 / 27 522 000
27 523 000 / 27 524 000
voor Euphoria glijstangen
27 499 000 / 27 500 000









27 596 000 **6,52**

GROHE EasyReach zeepschaal
acryl
geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm

GROHE
EUPHORIA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 400 000**	**chroom**	**55,84**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Handdouche 1 straal** normale straal **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen geschikt voor geiser **minimale dynamische druk 1,0 bar**		
 	**26 404 000**	**chroom**	**82,32**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Doucheset 1 straal** met geïntegreerde wandaansluitbocht 1/2“ **bestaat uit:** handdouche wandaansluitbocht met wanddouchehouder (28 679) buitendraad beveiligd tegen terugstroming Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang		
 	**27 369 000**	**chroom**	**88,89**
	Euphoria Cosmopolitan Stick **Doucheset 1 straal** **bestaat uit:** handdouche wanddouchehouder (27 056) Silverflex doucheslang 1500 mm (28 364) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang geschikt voor geiser vanaf 0,5 bar dynamische druk		
 	**27 492 000**	**chroom**	**150,12**
	Euphoria Cosmopolitan 180 **Hoofddouche 1 straal** Rain **180 mm Ø** kogelgewricht met draaihoek 15° **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **minimale dynamische druk 1,0 bar**		

GROHE
EUPHORIA


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 888 000**	**chroom**	**108,57**
	Euphoria Cube+ Stick **Handdouche 1 straal** normale straal metaal **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
 	**27 891 000**	**chroom**	**289,50**
	Euphoria Cube+ Stick **Doucheset 1 straal** **bestaat uit:** handdouche, metaal (27 888 000) glijstang 600 mm (27 892 000) metalen doucheslang 1750 mm (28 025) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang		
 	**27 890 000**	**chroom**	**303,48**
	Euphoria Cube+ Stick **Doucheset 1 straal** **bestaat uit:** handdouche, metaal glijstang 900 mm (274 841) metalen doucheslang 1750 mm (28 025) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang		
 	**27 889 000**	**chroom**	**148,67**
	Euphoria Cube+ Stick **Doucheset 1 straal** **bestaat uit:** handdouche, metaal (27 888 000) wanddouchehouder (27 706) metalen doucheslang 1500 mm (28 417) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur		
 	**27 706 000**	**chroom**	**36,93**
	Allure Brilliant **Wanddouchehouder** niet verstelbaar metaal		

GROHE
EUPHORIA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 707 000**	**chroom**	**59,09**
	Allure Brilliant Wandaansluitbocht buitendraad beveiligd tegen terugstroming metaal		

GROHE
EUPHORIA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs

27 699 000 **chroom** **57,07**

Euphoria Cube Stick
Handdouche 1 straal
normale straal
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen




26 405 000 **chroom** **109,77**

Euphoria Cube Stick
Doucheset 1 straal
met geïntegreerde wandaansluitbocht 1/2 „
bestaat uit:
handdouche (27 699 000)
wandaansluitbocht met wanddouchehouder (26 370)
buitendraad
beveiligd tegen terugstroming
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang





27 703 000 **chroom** **96,29**

Euphoria Cube Stick
Doucheset 1 straal
bestaat uit:
handdouche (27 699 000)
wanddouchehouder (27 693 000)
Silverflex doucheslang 1250 mm (28 362)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
TwistFree voorkomt het meedraaien van de slang
minimale dynamische druk 1,0 bar




26 073 000 **chroom** **274,73**




Euphoria Cube 150
Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort
bestaat uit:
Hoofddouche Euphoria Cube 150 (27 705 000)
1 straalsoort:
Rain
Douchearm Rainshower 286 mm (27 709 000)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur

27 705 000 **chroom** **171,26**

Euphoria Cube 150
Hoofddouche 1 straal
Rain
152 x 152 mm
kogelgewricht
draaihoek ± 12 °
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE
EUPHORIA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	27 892 000 **Euphoria Cube** **Glijstang, 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk	**chroom**	**222,78**
	27 841 000 **idem, 900 mm**	**chroom**	**233,90**
 	27 693 000 **Euphoria Cube** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar	**chroom**	**29,81**
 	27 704 000 **Euphoria Cube** **Wandaansluitbocht** buitendraad beveiligd tegen terugstroming	**chroom**	**34,25**
 	26 370 000 **Euphoria Cube** **Wandaansluitbocht** met wanddouche houder buitendraad beveiligd tegen terugstroming	**chroom**	**45,86**
 	27 709 000 **Rainshower** **Douchearm 286 mm** metaal met vierkante rozet en rechthoekige arm geschikt voor vierkante Rainshower Allure en Euphoria Cube hoofddouche	**chroom**	**120,60**
 	27 711 000 **Rainshower** **Douchearm Plafond 154 mm** metaal	**chroom**	**102,87**

GROHE TEMPESTA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 575 002**	**chroom**	**43,73**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Handdouche 4 stralen** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
 	**27 574 002**	**chroom**	**32,47**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Handdouche 3 stralen** GROHE Rain O², Rain, Massage **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
 	**27 571 20E**	**chroom**	**25,40**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Handdouche 2 stralen** Rain, Jet **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
	27 571 002 **idem, doorstroming onbegrensd**	**chroom**	**25,40**
 	**26 082 002**	**chroom**	**20,43**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Handdouche 1 straal** Rain **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen		
 	**27 577 002**	**chroom**	**83,80**
	Tempesta Cosmopolitan 100 **Doucheset 4 stralen** **bestaat uit:** handdouche (27 575) glijstang 600 mm (27 521) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur		

GROHE TEMPESTA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 576 002**	**chroom**	**76,46**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 3 straalsoorten
bestaat uit:
handdouche (27 574)
glijstang, 600 mm
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur

 	**27 580 002**	**chroom**	**75,16**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 4 stralen
bestaat uit:
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)
glijstang 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur



 	**27 579 002**	**chroom**	**67,04**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 3 stralen
bestaat uit:
handdouche (27 574)
glijstang 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur

 	**27 578 20E**	**chroom**	**59,97**

Tempesta Cosmopolitan 100
Doucheset 2 stralen
bestaat uit:
handdouche Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 20E)
glijstang 600 mm (27 521)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur

GROHE
TEMPESTA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 584 002** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Doucheset 3 straalsoorten** **bestaat uit:** handdouche (27 574) wanddouchehouder, verstelbaar (27 595) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur	**chroom**	**49,75**
 	**27 588 002** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Doucheset 3 stralen** **bestaat uit:** handdouche (27 574) wanddouchehouder, niet verstelbaar (27 594) Relexaflex-slang 1500 mm (28 151) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur	**chroom**	**46,35**
 	**27 869 001** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Hoofddouche 4 stralen** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet kogelgewricht met draaihoek 15° douchearm 1/2" rozet **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur	**chroom**	**72,54**
 	**27 591 001** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Hoofddouche 4 stralen** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur	**chroom**	**60,75**
	**26 051 001** **Tempesta Cosmopolitan 100** **Hoofddouche 1 straal** Rain kogelgewricht met draaihoek 15° aansluiting 1/2" **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur	**chroom**	**48,97**
 	**27 521 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Glijstang, 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk **27 522 000** **idem, 900 mm**	**chroom** **chroom**	**51,19** **54,48**

GROHE
TEMPESTA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**48 051 000** **Opvulplaatje** voor Tempesta glijstangen 27 519 000 / 27 520 000 / 27 521 000 / 27 522 000 27 523 000 / 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000		**5,16**
 	**27 596 000** **GROHE EasyReach zeepschaal** acryl geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm		**6,52**
 	**27 594 000** **Tempesta Cosmopolitan** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar	**chroom**	**12,43**

GROHE
TEMPESTA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





28 421 002 **chroom** **39,80**

Tempesta 100
Handdouche 4 stralen
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen





28 419 002 **chroom** **29,85**

Tempesta 100
Handdouche 3 stralen
GROHE Rain O², Rain, Massage
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen





27 597 10E **chroom** **23,04**

Tempesta 100
Handdouche 2 stralen
Rain, Jet
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen

26 161 001 **chroom** **23,04**
idem, met GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer





27 923 001 **chroom** **18,33**

Tempesta 100
Handdouche 1 straal
Rain
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
SpeedClean anti-kalk systeem
Inner WaterGuide voor een langere levensduur
ShockProof siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen
universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen





28 436 002 **chroom** **76,20**

Tempesta 100
Doucheset 4 stralen
bestaat uit:
handdouche (28 421)
glijstang 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EasyReach zeepschaal (27 596)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur

GROHE
TEMPESTA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 600 001** **Tempesta 100** **Doucheset 3 stralen** **bestaat uit:** handdouche (28 419) glijstang 600 mm (27 523) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EasyReach** zeepschaal (27 596) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur	**chroom**	**69,39**
 	**27 645 001** **Tempesta 100** **Doucheset 4 stralen** **bestaat uit:** handdouche (28 421) glijstang 600 mm (27 523) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur	**chroom**	**67,30**
 	**27 644 001** **Tempesta 100** **Doucheset 3 stralen** **bestaat uit:** handdouche (28 419) glijstang 600 mm (27 523) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur	**chroom**	**61,01**
 	**27 598 10E** **Tempesta 100** **Doucheset 2 stralen** **bestaat uit:** handdouche Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597) glijstang 600 mm (27 523) Relexaflex-slang 1750 mm (28 154) **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur	**chroom**	**54,47**
	26 162 001 **idem, met 9,5 l/m doorstroombegrenzer**	**chroom**	**54,73**

GROHE
TEMPESTA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





27 924 001 **chroom** **45,83**

Tempesta 100
Doucheset 1 straal
bestaat uit:
Handdouche (27 923)
glijstang 600 mm (27 523)
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur





28 789 002 **chroom** **67,30**

Tempesta 100
Doucheset 3 stralen
bestaat uit:
handdouche (28 419)
glijstang 900 mm
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur





27 646 10E **chroom** **61,01**

Tempesta 100
Doucheset 2 stralen
bestaat uit:
handdouche (27 597)
glijstang 900 mm
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur

26 163 001 **chroom** **61,01**
idem, met GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer






27 925 001 **chroom** **51,33**

Tempesta 100
Doucheset 1 straal
bestaat uit:
Handdouche (27 923)
glijstang 900 mm
Relexaflex-slang 1750 mm (28 154)
GROHE EcoJoy 9,5 l/min. doorstroombegrenzer
GROHE DreamSpray voor een optimaal straalbeeld
Inner WaterGuide voor een langere levensduur



GROHE TEMPESTA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 798 10E**	**chroom**	**34,04**
	Tempesta 100 **Doucheset 2 stralen** **bestaat uit:** handdouche (27 597) wanddouchehouder (28 605), niet verstelbaar Relexaflex-slang 1250 mm (28 150) **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur		
 	**26 406 001**	**chroom**	**45,72**
	Tempesta 100 **Doucheset 2 stralen** met geïntegreerde wandaansluitbocht 1/2“ **bestaat uit:** handdouche (27 597) wandaansluitbocht met wanddouchehouder (28 679) buitendraad beveiligd tegen terugstroming Relexaflex-slang 1500 mm (28 151) **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur **ShockProof** siliconen ring voorkomt beschadiging bij vallen		
 	**26 412 000**	**chroom**	**174,97**
	Tempesta 210 **Hoofddoucheset 286 mm, 1 straalsoort** **bestaat uit:** hoofddouche Tempesta 210 (26 410) **1** straalsoort: Rain douchearm Rainshower 286 mm (28 576 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** verchroomd **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur geschikt voor geiser **minimale dynamische druk 1,0 bar**		
 	**26 088 001**	**chroom**	**60,75**
	Tempesta 100 **Hoofddoucheset 3 straalsoorten** GROHE Rain O², Rain, Massage kogelgewricht met draaihoek 15° douchearm 1/2“ rozet **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur		
 	**26 414 000**	**chroom**	**147,82**
	Tempesta 210 **Hoofddoucheset plafond 142 mm, 1 straalsoort** **bestaat uit:** hoofddouche Tempesta 210 (26 410) **1** straalsoort: Rain douchearm Plafond Rainshower 142 mm (28 724 000) **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** verchroomd **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur geschikt voor geiser **minimale dynamische druk 1,0 bar**		

GROHE
TEMPESTA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**26 410 000** **Tempesta 210** **Hoofddouche 1 straal** Rain 210 mm Ø kogelgewricht met draaihoek 15° aansluiting 1/2“ **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **GROHE StarLight** verchroomd **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur geschikt voor geiser **minimale dynamische druk 1,0 bar**	**chroom**	**99,55**
	26 408 000 **idem, zonder doorstroombegrenzer**	**chroom**	**99,55**
 	**27 606 001** **Tempesta 100** **Hoofddouche 4 stralen** GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet aansluiting 1/2“ **GROHE EcoJoy** 9,5 l/min. doorstroombegrenzer **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur	**chroom**	**55,25**
 	**26 050 001** **Tempesta 100** **Hoofddouche 1 straal** Rain kogelgewricht met draaihoek 15° **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. **GROHE DreamSpray** voor een optimaal straalbeeld **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur	**chroom**	**43,47**
 	**27 523 000** **Tempesta** **Glijstang, 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk	**chroom**	**49,55**
	27 524 000 **idem, 900 mm**	**chroom**	**53,15**
 	**48 051 000** **Opvulplaatje** voor Tempesta glijstangen 27 519 000 / 27 520 000 / 27 521 000 / 27 522 000 27 523 000 / 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000		**5,16**

GROHE TEMPESTA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 596 000** **GROHE EasyReach zeepschaal** acryl geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm		**6,52**
 	**27 595 000** **Tempesta** **Wanddouchehouder** draaibare douchehouder	**chroom**	**19,99**
 	**28 605 000** **Relexa** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar	**chroom**	**22,30**
 	**28 429 000** **Relexa** **Douchearm 55 mm** aansluiting 1/2“	**chroom**	**39,74**

GROHE
SENA TRIGGER SPRAYS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**26 328 000**	**chroom**	**80,27**
	Sena Trigger Spray 35 **Handdouche 1 straal** met trigger bediening metaal **SpeedClean** anti-kalk systeem universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen vanaf 0,5 bar dynamische druk raadpleeg de lokale normen voor de installatie		
 	**26 329 000**	**chroom**	**195,86**
	Sena Trigger Spray 35 **Wandhouderset met geïntegreerde stopkraan functie** **bestaat uit:** Trigger handdouche (26 328) douche houder met geïntegreerde stopkraan functie (26 333) Silverflex Longlife doucheslang 1000 mm (26 334) **SpeedClean** anti-kalk systeem **TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang vanaf 0,5 bar dynamische druk raadpleeg de lokale normen voor de installatie		
 	**26 333 000**	**chroom**	**96,33**
	Opbouwstopkraan 1/2" met wanddouche houder rozet aansluiting 1/2" raadpleeg de lokale normen voor de installatie		

GROHE
TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 512 001**	**chroom**	**25,24**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Handdouche 1 straal** met trigger bediening **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen raadpleeg de lokale normen voor de installatie		
 	**28 020 L01**	**wit**	**18,03**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Handdouche 1 straal** met trigger bediening **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur universele bevestiging, past op alle standaard doucheslangen raadpleeg de lokale normen voor de installatie		
 	**27 513 001**	**chroom**	**45,08**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Doucheset 1 straal** **bestaat uit:** Trigger handdouche (27 512 001) wanddouchehouder (28 605) Silverflex Longlife doucheslang 1250 mm (26 335) **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang raadpleeg de lokale normen voor de installatie		
 	**26 354 000**	**chroom**	**52,29**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Doucheset 1 straal** **bestaat uit:** Trigger handdouche (27 512 001) wanddouchehouder (28 605) metalen doucheslang 1250 mm **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur raadpleeg de lokale normen voor de installatie		
 	**27 812 IL1**	**chroom / wit**	**36,96**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Doucheset 1 straal** **bestaat uit:** handdouche met trigger-functie (28 020 L01) wanddouchehouder (28 605) Silverflex Longlife doucheslang 1250 mm (26 335) **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang raadpleeg de lokale normen voor de installatie		

GROHE
TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**26 356 IL0**	**chroom / wit**	**41,47**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Doucheset 1 straal** **bestaat uit:** handdouche met trigger-functie (28 020 L01) wanddouchehouder (28 605) metalen doucheslang 1250 mm **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur raadpleeg de lokale normen voor de installatie		
 	**27 514 001**	**chroom**	**91,95**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Wandhouderset met geïntegreerde stopkraan functie** **bestaat uit:** Trigger handdouche (27 512 001) wanddouchehouder (28 605) hoekstopkraan 1/2" (22 958) Silverflex Longlife doucheslang 1250 mm (26 335) **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang raadpleeg de lokale normen voor de installatie		
 	**26 358 000**	**chroom**	**144,24**
	Tempesta-F Trigger Spray 30 **Wandhouder set met hoekstopkraan** **bestaat uit:** Trigger handdouche (27 512 001) douche houder met geïntegreerde stopkraan functie (26 333) Silverflex Longlife doucheslang 1000 mm (26 334) **SpeedClean** anti-kalk systeem **Inner WaterGuide** voor een langere levensduur **TwistFree** voorkomt het meedraaien van de slang raadpleeg de lokale normen voor de installatie		

GROHE
DOUCHESLANGEN

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
28 025 000	**chroom**	**27,68**
Rotaflex Metal Longlife **Metalen doucheslang Twistfree 1750** 1750 mm metaal versterkte uitvoering met grotere trekkracht versterkte uitvoering treksterkte 500 N drukbestendigheid tot 16 bar warmtebestendig tot 75°C knikbestendig 1/2" x 1/2" verpakt in blister		
28 417 000 **idem, 1500 mm**	**chroom**	**25,61**
28 145 000	**chroom**	**27,68**
Relexaflex Metal Longlife **Metalen doucheslang 2000** kunststof slang 2000 mm metaal versterkte uitvoering met grotere trekkracht versterkte uitvoering treksterkte 750N drukbestendigheid tot 16 bar warmtebestendig tot 75°C knikbestendig 1/2" x 1/2" verpakt in blister		
28 143 000 **28 143 LS0** **28 143 KS0** **idem, 1500 mm**	**chroom** **moon white** **velvet zwart**	**23,55** **30,57** **30,57**
28 142 000 **idem, 1250 mm**	**chroom**	**21,48**
27 137 000	**chroom**	**21,48**
Silverflex **Doucheslang Twistfree 2000** kunststof slang 2000 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging treksterkte 500 N drukbestendigheid tot 5 bar hittebestendigheid 70° C knikbestendig 1/2" x 1/2" draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie verpakt in blister		
28 388 000 **28 388 DC0** **28 388 *** **idem, 1750 mm**	**chroom** **supersteel** **SPA colours**	**19,41** **25,20** **27,26**
28 364 000 **idem, 1500 mm**	**chroom**	**17,35**
28 362 000 **28 362 DC0** **28 362 *** **idem, 1250 mm**	**chroom** **supersteel** **SPA colours**	**15,28** **19,41** **21,07**


GROHE
DOUCHESLANGEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**28 413 001**	**chroom**	**16,93**
	Rotaflex **Doucheslang Twistfree 2000** kunststof slang 2000 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging treksterkte 500 N drukbestendigheid tot 5 bar hittebestendigheid 70° C knikbestendig 1/2" x 1/2" draaibare aansluiting voor **TwistFree** functie verpakt in blister		
	28 410 001 **idem, 1750 mm**	**chroom**	**14,87**
	28 409 001 **idem, 1500 mm**	**chroom**	**13,21**
	**28 155 001**	**chroom**	**14,87**
	Relexaflex **Doucheslang 200** kunststof slang 2000 mm glad oppervlak voor eenvoudige reiniging treksterkte 500 N drukbestendigheid tot 5 bar hittebestendigheid 70° C knikbestendig 1/2" x 1/2" verpakt in blister		
	28 154 001 **idem, 1750 mm**	**chroom**	**13,21**
	28 151 001 **28 151 L01** **idem, 1500 mm**	**chroom** **wit**	**11,15** **14,45**
	28 150 001 **ditto, 1250 mm**	**chroom**	**9,50**

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 055 000** **Rainshower Wanddouchehouder** draaibare douchehouder	**chroom**	**51,16**
 	**28 623 000** **Relexa Wanddouchehouder** draaibare douchehouder	**chroom**	**43,91**
 	**27 595 000** **Tempesta Wanddouchehouder** draaibare douchehouder	**chroom**	**19,99**


GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	27 188 000 **Veris** **Wandhouder** niet verstelbaar metaal	chroom	123,69
 	28 690 000 **Sena** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar metaal	chroom	121,09
 	27 056 000 **Rainshower** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar zonder rozet	chroom	35,00
 	27 074 000 27 074 DC0 27 074 LS0 27 074 *** **Rainshower** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar met een ronde rozet	chroom supersteel moon white SPA colours	40,00 52,01 52,01 56,01
 	27 075 000 27 075 LS0 **Rainshower** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar met vierkante rozet	chroom moon white	40,00 52,53
 	27 706 000 **Allure Brilliant** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar metaal	chroom	36,93





***** SPA colours:**

BE	GL	DA	A0
EN	GN	DL	AL

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	27 693 000 **Euphoria Cube** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar	chroom	29,81
 	28 622 000 **Relexa** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar	chroom	20,37
 	27 594 000 **Tempesta Cosmopolitan** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar	chroom	12,43
 	28 605 000 **Relexa** **Wanddouchehouder** niet verstelbaar	chroom	22,30
 	27 151 000 **Slangdoorvoer voor uittrekbare handdouches voor badrandmontage** doucheslang 1/2“ x 3/8“, 2000 mm (28 158) kan met alle handdouches gecombineerd worden	chroom	117,25



GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 190 000**	**chroom**	**136,97**
	Veris **Wandaansluitbocht** aansluiting 1/2“ buitendraad metaal beveiligd tegen terugstroming		
 	**27 621 000**	**chroom**	**361,88**
	Grohtherm F **Wandaansluitbocht met douchehouder** verticale of horizontale installatie alleen te gebruiken met inbouwdeel 35 034 000 1/2“ douche-aansluiting zonder handdouche en doucheslang beveiligd tegen terugstroming		
 	**35 034 000**		**250,81**
	Grohtherm F **Inbouwdeel voor wandaansluitbocht 27 621 000** box met afneembare beschermkap voor metselwerk en gipsplaten installatie bevestigingspunten voor voor- en achterwand 1/2“ aansluitingen installatie diepte 70 - 95 mm		
 	**27 057 000** **27 057 DC0** **27 057 LS0** **27 057 *****	**chroom** **supersteel** **moon white / chroom** **SPA colours**	**61,61** **80,10** **76,81** **86,26**
	Rainshower **Wandaansluitbocht** buitendraad met een ronde rozet beveiligd tegen terugstroming		
 	**27 076 000** **27 076 LS0**	**chroom** **moon white**	**62,51** **82,07**
	Rainshower **Wandaansluitbocht** met vierkante rozet beveiligd tegen terugstroming		




***** SPA colours:**

BE	GL	DA	A0
EN	GN	DL	AL



GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	27 707 000 **Allure Brilliant** **Wandaansluitbocht** buitendraad beveiligd tegen terugstroming metaal	chroom	59,09
 	27 704 000 **Euphoria Cube** **Wandaansluitbocht** buitendraad beveiligd tegen terugstroming	chroom	34,25
 	26 370 000 **Euphoria Cube** **Wandaansluitbocht** met wanddouche houder buitendraad beveiligd tegen terugstroming	chroom	45,86
 	28 671 000 **Relexa** **Wandaansluitbocht** buitendraad passend voor de Relexa plus handdouche	chroom	31,27
 	28 626 000 **Relexa** **Wandaansluitbocht** douche-aansluiting 1/2“ wandaansluiting 1/2“ buitendraad met mat chroomen kap	chroom	51,08
 	28 628 000 **Relexa** **Wandaansluitbocht** met wanddouche houder buitendraad	chroom	55,27




GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**28 797 001**	**chroom**	**142,82**
	Rainshower **Glijstang, 600 mm** met metalen wandhouders glij- en scharnierstuk GROHE QuickFix Plus: verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten		
	28 819 001 **idem, 900 mm**	**chroom**	**159,94**
	**27 784 000**	**chroom**	**124,23**
	Power&Soul **Glijstang, 600 mm** met metalen wandhouders glij- en scharnierstuk GROHE QuickFix Plus: verstelbare afstand van de glijstangbevestiging voor montage op bestaande boorgaten		
	27 785 000 **idem, 900 mm**	**chroom**	**130,58**
	**28 620 000**	**chroom**	**113,47**
	Relexa **Glijstang, 600 mm** Ø 28 mm met wandhouders glij- en scharnierstuk hoogte verstelling via fixeermoer		
	**28 621 000**	**chroom**	**97,06**
	Relexa **Glijstang 1000 mm** Ø 28 mm met wandhouders glij- en scharnierstuk verstelling van de hellingshoek mogelijk hoogte verstelling via fixeermoer		
	**28 587 000**	**chroom**	*
	Relexa **Glijstang, 900 mm** met greepbevestiging greep kan rechts- of links gemonteerd worden met wandhouders glij-element met metalen huls verstelling van de hellingshoek mogelijk hoogte verstelling via fixeermoer		
	**27 892 000**	**chroom**	**222,78**
	Euphoria Cube **Glijstang, 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk		
	27 841 000 **idem, 900 mm**	**chroom**	**233,90**



GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**27 499 000**	**chroom**	**58,13**
	Euphoria **Glijstang, 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk **GROHE QuickFix**: verstelbare afstand van de bovenste glijstangbevestiging voor montage in bestaande boorgaten		
	27 500 000 **idem, 900 mm**	**chroom**	**61,36**
 	**27 521 000**	**chroom**	**51,19**
	Tempesta Cosmopolitan **Glijstang, 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk		
	27 522 000 **idem, 900 mm**	**chroom**	**54,48**
 	**27 523 000**	**chroom**	**49,55**
	Tempesta **Glijstang, 600 mm** met wandhouders, glij- en scharnierstuk		
	27 524 000 **idem, 900 mm**	**chroom**	**53,15**
 	**45 914 XE0**	**grijs**	**35,41**
	Opvulplaatje voor Relexa / Rainshower glijstangen 28 819 / 28 797 / 27136		
 	**45 406 000**		**13,84**
	Opvulplaatje voor glijstang 28 666		
 	**45 459 000**		**10,21**
	Opvulplaatje voor glijstang 28 620/28 621		

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**48 051 000** **Opvulplaatje** voor Tempesta glijstangen 27 519 000 / 27 520 000 / 27 521 000 / 27 522 000 27 523 000 / 27 524 000 voor Euphoria glijstangen 27 499 000 / 27 500 000		**5,16**
 	**26 385 000** **Rainshower SmartControl** **Opvulplaatje** voor Rainshower SmartControl systemen: 26 250, 26 361, 26 379	**chroom**	**18,90**
 	**28 856 000** **Zeepschaal** acryl, „transparant“ voor Relexa glijstangen (28 666)	**chroom**	**34,51**
 	**28 631 000** **Relexa** **Zeepschaal** voor glijstang 28 620/28 621	**chroom**	**45,54**
 	**27 206 000** **Zeepschaal** transparant Oppervlak gedeeltelijk met geërodeerde structuur voor glijstang Ø 22 en 25 mm		**22,93**
 	**27 596 000** **GROHE EasyReach zeepschaal** acryl geschikt voor de Tempesta en Euphoria glijstangen Ø 22 mm		**6,52**

GROHE
DOUCHE ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**28 788 000** **Relexa** **Opleghaak** voor wandmengkraan voor montage op de aansluitkoppeling 3/4"	**chroom**	**49,83**
 	**28 389 000** **Sena** **Handdouche adapter** metaal voor gebruik met handdouchehouder of glijstang	**chroom**	**45,06**
  	**28 813 000** **Handdouche adapter** wit voor combinatie van handdouches van andere fabrikanten met Relexa glijstangen	**wit**	**6,18**
 	**28 635 XX0** **Relexa** **Koppelstuk** voor vervangingsdoeleinden verloopstuk naar nieuwe handdouche en slang toepasbaar op handdouches die met de Grohclick snelkoppeling zijn uitgerust	**donkergrijs**	**7,49**
 	**28 874 000** **T-stuk** t.b.v. aansluiting aan douche- en badthermostaten moer 1/2 2 aansluitingen 1/2" voor aansluiting van de doucheslang resp.van het leegloopventiel	**chroom**	**36,82**
 	**28 988 000** **Leegloopautomaat** te plaatsen tussen stopkraan en douche volgens ziekenhuis richtlijnen binnendraad 1/2"	**chroom**	**49,32**

GROHE
KEUKEN






INHOUD

Speciale keukenmengkranen	GROHE Blue Professional	326
	GROHE Blue Home	331
	GROHE Blue Pure	338
	GROHE Blue accessoires	340
	GROHE Red	342
Keukenmengkranen	K7	345
	Foot Control	346
	Minta / Minta Touch	347
	Zedra / Zedra Touch	351
	Atrio	352
	Essence	353
	Eurocube	354
	Ambi	355
	Eurodisc Cosmopolitan	356
	Eurodisc	357
	Concetto	358
	Eurostyle Cosmopolitan	360
	Eurosmart Cosmopolitan	362
	Eurosmart	363
	Euroeco	365
	Costa L + S	366
	Bau lijnen	368
	Zeepdispenser	369
Spoelbakken	RVS spoelbakken	370

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
31 323 002	**chroom**	**1.222,00**
31 323 DC2	**supersteel**	**1.405,30**

GROHE Blue Professional
C-uitloop Starterkit
bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
eengatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld tafelwater
plat, licht bruisend of bruisend water
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld water per uur
kleurendisplay met druk- en draaibediening
GROHE Blue koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus-app
pushmeldingen bij een laag filter en CO_2-capaciteit
extra monitoring mogelijk via GROHE Blue Professional browser-monitor
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue-filter, CO_2-fles en reinigingscartridge zijn niet bij de levering inbegrepen en dienen apart te worden besteld

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App *** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple Store / Store / iTunes of Google Play Store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
31 347 003	**chroom**	**1.222,00**
31 347 DC3	**supersteel**	**1.405,30**

GROHE Blue Professional
L-uitloop Starterkit
bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
eengatsmontage
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld tafelwater
plat, licht bruisend of bruisend water
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld water per uur
kleurendisplay met druk- en draaibediening
GROHE Blue koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus-app
pushmeldingen bij een laag filter en CO_2-capaciteit
extra monitoring mogelijk via GROHE Blue Professional browser-monitor
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue-filter, CO_2-fles en reinigingscartridge zijn niet bij de levering inbegrepen en dienen apart te worden besteld

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App *** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple Store / Store / iTunes of Google Play Store.


* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
31 325 002	**chroom**	**1.346,82**
31 325 DC2	**supersteel**	**1.530,12**

GROHE Blue Professional
C-uitloop Starterkit
bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
eengatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld tafelwater
plat, licht bruisend of bruisend water
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld water per uur
kleurendisplay met druk- en draaibediening
GROHE Blue koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus-app
pushmeldingen bij een laag filter en CO_2-capaciteit
extra monitoring mogelijk via GROHE Blue Professional browser-monitor
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte
materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue-filter, CO_2-fles en reinigingscartridge zijn niet bij de levering
inbegrepen en dienen apart te worden besteld

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App *** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple Store / Store / iTunes of Google Play Store.


* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL





Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
31 326 002	**chroom**	**1.346,82**
31 326 DC2	**supersteel**	**1.530,12**

GROHE Blue Professional
L-uitloop Starterkit
bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
eengatsmontage
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld tafelwater
plat, licht bruisend of bruisend water
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld water per uur
kleurendisplay met druk- en draaibediening
GROHE Blue koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus-app
pushmeldingen bij een laag filter en CO_2-capaciteit
extra monitoring mogelijk via GROHE Blue Professional browser-monitor
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue-filter, CO_2-fles en reinigingscartridge zijn niet bij de levering inbegrepen en dienen apart te worden besteld

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App *** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple Store / Store / iTunes of Google Play Store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE
BLUE PROFESSIONAL



Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
31 302 002	**chroom**	**1.184,55**
31 302 DC2	**supersteel**	**1.361,80**

GROHE Blue Professional
C-uitloop Starterkit
bestaat uit:
GROHE Blue Mono tapkraan met filterfunctie
eengatsmontage
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld tafelwater
plat, licht bruisend of bruisend water
GROHE StarLight verchroomd
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
GROHE Blue Professional koeler
levert 12 liter gekoeld water per uur
kleurendisplay met druk- en draaibediening
GROHE Blue koeler 230V, 270 Watt, 50 Hz
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus-app
pushmeldingen bij een laag filter en CO_2-capaciteit
extra monitoring mogelijk via GROHE Blue Professional browser-monitor
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte
materialen en muren tussen zender en ontvanger
filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
GROHE Blue-filter, CO_2-fles en reinigingscartridge zijn niet bij de levering inbegrepen en dienen apart te worden besteld

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App *** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple Store / Store / iTunes of Google Play Store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE
BLUE HOME



Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
31 455 001	**chroom**	**1.267,42**
31 455 DC1	**supersteel**	**1.448,61**

GROHE Blue Home
C-uitloop Starterkit
bestaat uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filter functie
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld tafelwater
plat, licht bruisend of bruisend water
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld water per uur
GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus-app
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH
voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App *** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple Store / Store / iTunes of Google Play Store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.
Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
31 541 000	**chroom**	**1.388,13**
31 541 DC0	**supersteel**	**1.586,58**

GROHE Blue Home
C-uitloop Starterkit
bestaat uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filter functie
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld tafelwater
plat, licht bruisend of bruisend water
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld water per uur
GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus-app
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH
voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App *** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple Store / Store / iTunes of Google Play Store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.
Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
31 454 001	**chroom**	**1.267,42**
31 454 DC1	**supersteel**	**1.448,61**

GROHE Blue Home
L-uitloop Starterkit
bestaat uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filter functie
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld tafelwater
plat, licht bruisend of bruisend water
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld water per uur
GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus-app
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH
voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App *** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple Store / Store / iTunes of Google Play Store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.
Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
31 539 000	**chroom**	**1.388,13**
31 539 DC0	**supersteel**	**1.586,58**

GROHE Blue Home
L-uitloop Starterkit
bestaat uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filter functie
L-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld tafelwater
plat, licht bruisend of bruisend water
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld water per uur
GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus-app
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH
voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App *** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple Store / Store / iTunes of Google Play Store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.
Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
31 456 001	**chroom**	**1.267,42**
31 456 DC1	**supersteel**	**1.448,61**

GROHE Blue Home
U-uitloop Starterkit
bestaat uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filter functie
U-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld tafelwater
plat, licht bruisend of bruisend water
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld water per uur
GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus-app
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH
voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hogerr

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App *** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple Store / Store / iTunes of Google Play Store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.
Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
31 543 000	**chroom**	**1.388,13**
31 543 DC0	**supersteel**	**1.586,58**

GROHE Blue Home
U-uitloop Starterkit
bestaat uit:
GROHE Blue Home keukenkraan met filter functie
U-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld tafelwater
plat, licht bruisend of bruisend water
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld water per uur
GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus-app
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH
voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App *** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple Store / Store / iTunes of Google Play Store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.
Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE HOME



Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
31 498 001	**chroom**	**1.222,13**
31 498 DC1	**supersteel**	**1.403,32**

GROHE Blue Home
Mono Starterkit
bestaat uit:
GROHE Blue Home Mono keukenkraan met filter functie
C-uitloop
drukknoppen voor 3 soorten gefilterd en gekoeld tafelwater
plat, licht bruisend of bruisend water
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
GROHE Blue Home koeler
levert 3 liter gekoeld water per uur
GROHE Blue koeler 230V, 180 Watt, 50 Hz
beschermingsklasse IP 21
CE-keurmerk
het maken van een gat (voor ventilatie in de bodem van de keukenkast) is vereist
software instellen en monitoren van filter- en CO_2-capaciteit mogelijk via GROHE Ondus-app
met Bluetooth 4.0 * en WIFI-interface voor draadloze datacommunicatie voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
instelbaar voor GROHE Blue filter S-Size, GROHE Blue actief koolfilter en GROHE Blue magnesium + filter
GROHE Blue filter S-Size en filterkop met flexibele waterhardheid aanpassing
voor gebieden met waterhardheid van meer dan 9 ° dKH
voor gebieden met een waterhardheid onder 9 ° dKH, bestel actief koolstoffilter 40 547 001
GROHE Blue 425 g CO_2 fles

Systeemvereisten Apple
iPhone met iOS 9.0 of hoger

Systeemvereisten Android
smartphone met Android 4.3 of hoger

Mobiele apparaten en GROHE Ondus App *** zijn niet bij de levering inbegrepen en moeten apart worden besteld via een geautoriseerde Apple Store / Store / iTunes of Google Play Store.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.
Dit product bevat een artikel dat is geclassificeerd als een gevaarlijke stof. Meer informatie vindt u in het veiligheidsinformatieblad. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE
BLUE PURE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





33 249 001 **chroom** **391,54**
33 249 DC1 **supersteel** **462,02**

GROHE Blue Pure
Starterkit
bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
aparte greep voor gefilterd water
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop, zwenkbereik 180°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
beschermingsklasse IP 21
GROHE Blue 600 liter filter, filterkop flexibel instelbaar
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A+





31 299 001 **chroom** **391,54**
31 299 DC1 **supersteel** **462,02**

GROHE Blue Pure
Starterkit
bestaat uit:
keukenmengkraan met filterfunctie
aparte greep voor gefilterd water
bovendeel 1/2"
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop, zwenkbereik 180°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
beschermingsklasse IP 21
GROHE Blue 600 liter filter, filterkop flexibel instelbaar
instelbaar voor 600 liter, 1500 liter of 3000 liter filtercapaciteit
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A+






31 345 002 **chroom** **453,67**

GROHE Blue Minta Pure
Starterkit
bestaat uit:
GROHE Blue Minta keukenmengkraan met filterfunctie
aparte greep voor gefilterd water
bovendeel 1/2"
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
beschermingsklasse IP 21
GROHE Blue 600 liter filter, filterkop flexibel instelbaar
instelbaar voor 600 liter, 1500 liter of 3000 liter filtercapaciteit
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A+





31 344 001 **chroom** **559,76**
31 344 DC1 **supersteel** **625,19**

GROHE Blue K7 Pure
Starterkit
bestaat uit:
GROHE Blue K7 keukenmengkraan met filterfunctie
aparte greep voor gefilterd water
bovendeel 1/2"
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
aparte leidingen in de uitloop voor gefilterd en ongefilterd water
flexibele aansluitslangen
beschermingsklasse IP 21
aansluitspanning 100-240 V met laagspanning 6V voor display unit met filtercapaciteit
GROHE Blue 600 liter filter, filterkop flexibel instelbaar
instelbaar voor 600 liter, 1500 liter of 3000 liter filtercapaciteit
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A+

GROHE
BLUE PURE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**31 301 001**	**chroom**	**345,60**

GROHE Blue Mono Pure
Starterkit
bestaat uit:
GROHE Blue Mono Minta keukenkraan met filterfunctie
aparte greep greep voor gefilterd water
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 150°
flexibele aansluitslangen
beschermingsklasse IP 21
aansluitspanning 100-240 V met laagspanning 6V voor display unit met filtercapaciteit
GROHE Blue 600 liter filter, filterkop flexibel instelbaar
instelbaar voor 600 liter, 1500 liter of 3000 liter filtercapaciteit

GROHE
BLUE ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





40 405 000 **28,92**

GROHE Blue
Karaf
kristallen karaf met GROHE Blue opdruk
roestvrij stalen deksel
vaatwasser bestendig
Inhoud 1 liter





40 437 000 **28,92**

GROHE Blue
Waterglazen (6 stuks)
kristallen glazen met GROHE Blue opdruk
vaatwasser bestendig
inhoud 250 ml






40 404 001 **57,84**

GROHE Blue
Filter S-Size
GROHE Blue BWT filter
Capaciteit: 600 L
5-fasen filter
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure

40 430 001 **107,43**
idem, M-Size, capaciteit 1500 L, 376 mm hoog

40 412 001 **140,49**
idem, L-Size, capaciteit 2600 L, 429 mm hoog





40 547 001 **74,37**

GROHE Blue
Active carbon filter
BWT vervangingsfilter voor GROHE Blue systemen
voor regio's met waterhardheid onder 9° dKH
Capaciteit 3000 Liter
3-fasen-filter
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure







40 691 001 **57,84**

GROHE Blue
Magnesiumfilter
GROHE Blue BWT filter
voor het aanvullen van het water met magnesium
Capaciteit 400 L bij 15° dGH
5-fasen filter
geschikt voor GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional en GROHE Blue Pure

GROHE
BLUE ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**40 575 001** **GROHE Blue UltraSafe Filter** uitruilfilter voor GROHE Blue UltraSafe Capaciteit 3000 Liter 2-fasen-filter	**chroom**	**163,77**
	**64 508 001** **GROHE Blue Filterkop** alleen te gebruiken in combinatie met GROHE Blue filters 40 404 001 / 40 430 001 / 40 412 001 / 40 691 001 / 40 547 001		**38,83**
 	**40 434 001** **GROHE Blue Reinigingsset** voor 100% desinfecteren van de GROHE Blue koeler en filterkop voor gebruik met GROHE Blue-reinigingscartridge-adapter 40 694 000, niet inbegrepen Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/		**33,05**
	**40 694 000** **GROHE Blue adapter voor reinigingsset** voor GROHE Blue BWT filterkop 64 508 001 voor gebruik met GROHE Blue-reinigingscartridge 40 434 001, niet inbegrepen		**24,79**
	**40 843 000** **GROHE Blue Verlengset** **bestaat uit:** verlengkabel 5 m slang voor drinkwater, 5 meter snijder adapters en clips geschikt voor GROHE Blue Home en GROHE Blue Professional (vanaf januari 2019)	**chroom**	**35,51**

GROHE
RED

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs



30 031 001	**chroom**	**1.119,72**
30 031 DC1	**supersteel**	**1.249,01**

GROHE Red Duo
Kraan met L-Size boiler
bestaat uit:
GROHE Red Duo keukenmengkraan
C-uitloop
GROHE ChildLock druk de knop in voor kokend water
TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
zwenkbereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor Grohe Red boiler
GROHE Red boiler L-Size
reservoir voor **warm*** en kokend heet water
***bij gebruik met mengventiel (meegeleverd met L-Size boiler)**
5,5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
Stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red mengventiel
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35 ° C en 75 ° C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel



30 324 001	**chroom**	**1.119,72**
30 324 DC1	**supersteel**	**1.249,01**

GROHE Red Duo
Kraan met L-Size boiler
bestaat uit:
GROHE Red Duo keukenmengkraan
L-uitloop
GROHE ChildLock druk de knop in voor kokend water
TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
zwenkbereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor Grohe Red boiler
GROHE Red boiler L-Size
reservoir voor **warm*** en kokend heet water
***bij gebruik met mengventiel (meegeleverd met L-Size boiler)**
5,5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
Stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red mengventiel
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35 ° C en 75 ° C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

GROHE
RED

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
30 144 001	**chroom**	**1.119,72**
30 144 DC1	**supersteel**	**1.249,01**



GROHE Red Duo
Kraan met L-Size boiler
bestaat uit:
GROHE Red Duo keukenmengkraan
U-uitloop
GROHE ChildLock druk de knop in voor kokend water
TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
geïsoleerde uitloop
zwenkbereik 150°
buis-in-buis constructie
flexibele aansluitslangen
aansluiting voor Grohe Red boiler
GROHE Red boiler L-Size
reservoir voor **warm*** en kokend heet water
***bij gebruik met mengventiel (meegeleverd met L-Size boiler)**
5,5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
Stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red mengventiel
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35 ° C en 75 ° C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

30 032 001	**chroom**	**1.033,52**
30 032 DC1	**supersteel**	**1.162,82**



GROHE Red Mono
kraan met L-Size boiler
bestaat uit:
GROHE Red Mono keukenmengkraan
eengatsmontage
C-uitloop
GROHE ChildLock druk de knop in voor kokend water
TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging
GROHE StarLight verchroomd
geïsoleerde uitloop
zwenkbereik 150°
aansluiting voor Grohe Red boiler
GROHE Red boiler L-Size
reservoir voor **warm*** en kokend heet water
***bij gebruik met mengventiel (meegeleverd met L-Size boiler)**
5,5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
Stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red mengventiel
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35 ° C en 75 ° C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

GROHE
RED


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	30 338 001	**chroom**	**1.033,52**
	30 338 DC1	**supersteel**	**1.162,82**



GROHE Red Mono
kraan met L-Size boiler
bestaat uit:
GROHE Red Mono keukenmengkraan
L-uitloop
GROHE ChildLock druk de knop in voor kokend water
TÜV gecertificeerde kinderbeveiliging
geïsoleerde uitloop
zwenkbereik 150°
aansluiting voor Grohe Red boiler
GROHE Red boiler L-Size
reservoir voor **warm*** en kokend heet water
***bij gebruik met mengventiel (meegeleverd met L-Size boiler)**
5,5 liter 100° C kokend water
totale capaciteit: 7 liter
vereiste voordruk: 1-7 bar
met flexibele aansluitslang en uitlaat voor kokend water
CE-keurmerk
voedingsspanning 230 V 50 Hz
vermogen bij opwarming 2100 W
Stand-by verbruik 15 W
energie-efficiëntieklasse A
GROHE Red mengventiel
thermostatisch mengen van hoofdleidingen en kokend water om warm water te genereren
instelbaar tussen 35 ° C en 75 ° C
aansluiting mogelijk op de koud- of warmwaterleiding
inclusief 70 cm aansluitslang, kruisstuk en wandbeugel

---

40 438 001 **165,28**



GROHE Red
Filter met filterhouder
speciaal voor gebieden met een waterhardheid hoger dan 12° KH filtert kalk uit het water
plaats deze voor de GROHE Red boiler
flexibele aansluitslangen
filter 600 liter

---


40 919 SD0 **roestvrij staal** **14,87**



GROHE Red
Thermo drinkfles
RVS drinkfles met GROHE Red opdruk
dubbelwandig
deksel met koord
met thee filter
volume 450 ml

---

40 432 000 **24,79**



GROHE Red
Theeglazen (4 stuks)
hittebestendig glas
vaatwasser bestendig
inhoud 250 ml

GROHE
K7

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**32 950 000** **32 950 DC0**	**chroom** **supersteel**	**865,31** **1.124,91**

K7
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met professionele handdouche
omstelling: mousseur/douchestraal
automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur
metalen spray
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare uitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**31 379 000** **31 379 DC0**	**chroom** **supersteel**	**828,51** **1.077,06**

K7
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met professionele handdouche
omstelling: mousseur/douchestraal
metalen spray
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare uitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**32 176 000** **32 176 DC0**	**chroom** **supersteel**	**887,89** **1.155,00**

K7
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: mousseur/douchestraal
automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
metalen greep
flexibele aansluitslangen

GROHE
FOOT CONTROL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	30 312 000	**chroom**	**1.146,73**
	30 312 DC0	**supersteel**	**1.373,66**





K7 Foot Control
Elektronische eenhendel keukenmengkraan
medium uitloop
Voetbediening: activering van water via contact met de sensor
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur)
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met professionele handdouche
omstelling: mousseur/douchestraal
automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

	30 311 000	**chroom**	**715,55**
	30 311 DC0	**supersteel**	**827,79**






Essence Foot Control
Elektronische eenhendel keukenmengkraan
L-uitloop
Voetbediening: activering van water via contact met de sensor
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur)
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
automatisch retour naar laminair straalsoort
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

	30 309 000		**283,90**





Foot Control
Eco ombouwset
Voetbediening: activering van water via contact met de sensor
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur)
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
upgrade set voor GROHE pull-out keukenkranen

GROHE
MINTA / MINTA TOUCH

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





31 360 001	**chroom**	**701,98**
31 360 DC1	**supersteel**	**912,60**

Minta Touch
Elektronische eenhendel keukenmengkraan
L-uitloop
Touch: activatie van water door contact met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur)
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem





31 358 002	**chroom**	**718,75**
31 358 DC2	**supersteel**	**934,31**

Minta Touch
Elektronische eenhendel keukenmengkraan
C-uitloop
eengatsmontage
Touch: activatie van water door contact met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur)
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
pull-out dual straal
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
draaibare buisuitloop
360° draaibare arm
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem





31 375 000	**chroom**	**282,88**
31 375 DC0	**supersteel**	**368,28**

Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 0°/150°/360°
flexibele aansluitslangen





32 168 000	**chroom**	**315,70**
32 168 DC0	**supersteel**	**409,31**

Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen

GROHE
MINTA / MINTA TOUCH

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





30 274 DC0 **supersteel** **502,70**

Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
automatisch retour naar laminair straalsoort
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem





30 347 000 **chroom** **384,20**

Minta
Keukenmengkraan
L-uitloop
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
automatisch retour naar laminair straalsoort
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
kortere greep (71 mm)
geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem





32 917 DC0 **supersteel** **338,92**
32 917 KS0 **velvet zwart** **338,92**

Minta
Keukenmengkraan
C-uitloop
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
draaibare buisuitloop
instelbare doorstroombegrenzer
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen





30 345 000 **chroom** **257,79**

Minta
Keukenmengkraan
C-uitloop
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
kortere greep (71 mm)
flexibele aansluitslangen





32 918 000 **chroom** **316,75**
32 918 DC0 **supersteel** **411,81**

Minta
Keukenmengkraan
C-uitloop
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen

32 918 00E **chroom** **316,75**
Idem, met GROHE EcoJoy 5,7 l/m doorstroombegrenzer

GROHE
MINTA / MINTA TOUCH

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**32 321 002** **32 321 DC2**	**chroom** **supersteel**	**335,52** **435,02**

Minta
Keukenmengkraan
C-uitloop
eengatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
pull-out dual straal
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
360° draaibare arm
geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
minimale dynamische druk 1,0 bar

	**30 348 001**	**chroom**	**335,52**

Minta
Keukenmengkraan
C-uitloop
eengatsmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
pull-out dual straal
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
360° draaibare arm
kortere greep (71 mm)
geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
minimale dynamische druk 1,0 bar

 	**32 488 DC0**	**supersteel**	**339,05**

Minta
Keukenmengkraan
U-uitloop
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen

 	**30 346 000**	**chroom**	**257,88**

Minta
Keukenmengkraan
U-uitloop
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
draaibare buisuitloop
kortere greep (71 mm)
flexibele aansluitslangen

GROHE
MINTA / MINTA TOUCH

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**32 067 000** **32 067 DC0**	**chroom** **supersteel**	**316,09** **410,93**

Minta
Keukenmengkraan
U-uitloop
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

 	**32 322 002** **32 322 DC2**	**chroom** **supersteel**	**335,51** **435,02**

Minta
Keukenmengkraan
U-uitloop
eengatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
pull-out dual straal
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
360° draaibare arm
geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE
ZEDRA / ZEDRA TOUCH

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





30 219 001 **chroom** **889,61**
30 219 DC1 **supersteel** **1.163,14**

Zedra Touch
Elektronische eenhendel keukenmengkraan
Touch: activatie van water door contact met de huid
6 V Lithium-batterij, type CR-P2
CE-keurmerk
magneetventiel
mengkraan (vast ingestelde temperatuur)
veiligheidsuitschakeling automatisch na 60 sec. (fabrieksinstelling)
beschermingsklasse IP 44
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: mousseur/douchestraal
automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem





32 294 001 **chroom** **528,83**
32 294 SD1 **roestvrij staal** **765,77**

Zedra
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: mousseur/douchestraal
automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem





32 553 000 **chroom** **498,43**
32 553 SD0 **roestvrij staal** **722,73**

Zedra
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem





32 296 000 **chroom** **450,23**
32 296 SD0 **roestvrij staal** **652,84**

Zedra
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
met uittrekbare laminair-straalregelaar
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
automatisch retour naar laminair straalsoort
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen

GROHE
ATRIO





Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
30 362 000	**chroom**	**621,78**
30 362 DC0	**supersteel**	**808,31**
30 362 AL0	**hard graphite geborsteld**	**870,49**

Atrio
Tweegreeps keukenmengkraan
C-uitloop
eengatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
keramisch bovendeel
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
met mousseur

GROHE
ESSENCE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





30 294 000	**chroom**	**566,89**
30 294 DC0	**supersteel**	**736,96**

Essence
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
met geïntegreerde temperatuurbegrenzer
met professionele handdouche
met flexibele, hygiënische GROHFlexx keuken santoprene slang
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
automatisch retour naar laminair straalsoort
metalen spray
GROHE EasyDock M geïntegreerde magneet voor naadloze aansluiting van de sproeikop
draaibare uitloop, zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem



30 321 GE0	**groen**	**74,80**
30 321 XC0	**donkergrijs**	**74,80**
30 321 MW0	**chroom/marmer**	**74,80**
30 321 HG0	**donkerbruin**	**74,80**
30 321 DG0	**rood**	**74,80**
30 321 DP0	**roze**	**74,80**
30 321 DU0	**paars**	**74,80**
30 321 TY0	**blauw**	**74,80**
30 321 YF0	**geel**	**74,80**
30 321 YR0	**oranje**	**74,80**

GROHFlexx keukenslang uitloop
uitloop voor Essence keukenmengkraan
geschikt voor 30 294 000/30 294 DC0
GROHFlexx flexibele, hygiënische santoprene slang
inclusief bevestigingsmateriaal





30 269 000	**chroom**	**318,07**
30 269 DC0	**supersteel**	**421,86**
30 269 ***	**SPA colours**	**445,29**

Essence
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
draaibare buisuitloop
verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
geïntegreerde temperatuurbegrenzer

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL





30 270 000	**chroom**	**418,51**
30 270 DC0	**supersteel**	**552,43**
30 270 ***	**SPA colours**	**585,91**

Essence
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
automatisch retour naar laminair straalsoort
draaibare buisuitloop, zwenkbereik 360°
geïntegreerde terugslagklep
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
geïntegreerde temperatuurbegrenzer

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

GROHE
EUROCUBE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





31 395 000	**chroom**	**730,22**
31 395 DC0	**supersteel**	**941,06**

Eurocube
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
omstelling: mousseur/douchestraal
draaibare uitloop
zwenkbereik 140°
360° draaibare veerarm
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem





31 255 000	**chroom**	**303,94**
31 255 DC0	**supersteel**	**424,83**

Eurocube
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

GROHE
AMBI

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**30 189 000**	**chroom**	**325,31**
	Ambi **Tweegreeps keukenmengkraan** keramisch bovendeel met mousseur draaibare buisuitloop hefboom grepen geen uitslag naar achteren. greep opent naar voren flexibele aansluitslangen		
 	**30 190 000**	**chroom**	**348,01**
	Ambi Cosmopolitan **Tweegreeps keukenmengkraan** keramisch bovendeel, 90° met mousseur draaibare buisuitloop hefboom grepen flexibele aansluitslangen geen uitslag naar achteren. greep opent naar voren		

GROHE
EURODISC COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





32 259 003 **chroom** **262,81**

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
eengatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
met mousseur
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem





31 122 004 **chroom** **324,00**

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
eengatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
met uittrekbare mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
360° draaibare arm
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
minimale dynamische druk 1,0 bar





33 770 002 **chroom** **262,37**

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
medium uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen





32 257 002 **chroom** **326,36**

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
medium uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
pull-out dual straal
omstelling: mousseur/douchestraal
automatische omschakeling van douchestraal naar mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 100°
flexibele aansluitslangen





33 772 002 **chroom** **275,52**

Eurodisc Cosmopolitan
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°
sprong 211 mm
S-koppelingen

GROHE
EURODISC

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**33 770 001**	**chroom**	**258,30**

Eurodisc
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
met aanslagbegrenzer
flexibele aansluitslangen

		**32 257 001**	**chroom**	**329,76**

Eurodisc
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
pull-out dual straal
omstelling: mousseur/douchestraal
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen

GROHE
CONCETTO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





31 491 000	**chroom**	**387,37**
31 491 DC0	**supersteel**	**503,58**

Concetto
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 28 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
met geintegreerde temperatuurbegrenzer
met professionele handdouche
met flexibele, hygiënische GROHFlexx keuken santoprene slang
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
automatisch retour naar laminair straalsoort
GROHE EasyDock M geïntegreerde magneet voor naadloze aansluiting van de sproeikop
draaibare uitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem





32 661 003	**chroom**	**204,17**
32 661 DC3	**supersteel**	**263,35**

Concetto
Keukenmengkraan
hoge uitloop
eengatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem





32 663 003	**chroom**	**248,54**
32 663 DC3	**supersteel**	**319,56**

Concetto
Keukenmengkraan
hoge uitloop
eengatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
met uittrekbare laminair-straalregelaar
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
360° draaibare arm
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
minimale dynamische druk 1,0 bar





31 483 002	**chroom**	**259,91**
31 483 DC2	**supersteel**	**340,27**

Concetto
Keukenmengkraan
hoge uitloop
eengatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
pull-out dual straal
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
360° draaibare arm
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

GROHE
CONCETTO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





31 128 001 **chroom** **205,90**
31 128 DC1 **supersteel** **267,64**

Concetto
Keukenmengkraan
medium uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen





31 129 001 **chroom** **250,64**
31 129 DC1 **supersteel** **325,83**

Concetto
Keukenmengkraan
medium uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 100°
flexibele aansluitslangen






30 273 001 **chroom** **285,85**
30 273 DC1 **supersteel** **372,47**

Concetto
Keukenmengkraan
medium uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
automatisch retour naar laminair straalsoort
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 100°
beveiligd tegen terugstroming
geïntegreerde terugslagklep
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem





32 659 001 **chroom** **185,96**

Concetto
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





33 975 004 **chroom** **181,72**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
eengatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem





31 126 004 **chroom** **221,93**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
eengatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
met uittrekbare mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
360° draaibare arm
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem





31 482 003 **chroom** **244,33**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
eengatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EasyDock garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie
GROHE Zero interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
pull-out dual straal
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
360° draaibare arm
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem





30 221 002 **chroom** **139,01**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °
flexibele aansluitslangen
geïntegreerde temperatuurbegrenzer





31 124 002 **chroom** **173,87**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
medium uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

GROHE
EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





31 159 002 **chroom** **294,76**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
voor montage voor het raam
medium uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
niet-verwijderbare rozet: 30 mm
flexibele aansluitslangen





33 977 002 **chroom** **143,52**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
flexibele aansluitslangen






33 982 002 **chroom** **170,58**

Eurostyle Cosmopolitan
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150°
sprong 211 mm





18 383 002 **34,46**

Eurostyle Cosmopolitan
Planchet
voor 33 590 002
voor 33 982 002

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	32 843 002 32 843 DC2	chroom supersteel	165,82 215,56
	Eurosmart Cosmopolitan **Keukenmengkraan** **hoge uitloop** eengatsmontage **GROHE StarLight** verchroomd **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven **GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt met mousseur instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 0°/150°/360° flexibele aansluitslangen snelmontage systeem		
 	31 481 001	chroom	238,92
	Eurosmart Cosmopolitan **Keukenmengkraan** **hoge uitloop** eengatsmontage **GROHE StarLight** verchroomd **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven **GROHE EasyDock** garandeert eenvoudige intrekking en terugplaatsing naar de startpositie **GROHE Zero** interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt pull-out dual straal omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop 360° draaibare arm beveiligd tegen terugstroming flexibele aansluitslangen snelmontage systeem		
 	30 193 000 30 193 DC0	chroom supersteel	119,65 157,02
	Eurosmart Cosmopolitan **Keukenmengkraan** **medium uitloop** **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven met mousseur instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 140° flexibele aansluitslangen		
 	32 842 000	chroom	123,27
	Eurosmart Cosmopolitan **Keukenmengkraan** **lage uitloop** **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven met mousseur instelbare doorstroombegrenzer draaibare buisuitloop zwenkbereik 140° flexibele aansluitslangen		

GROHE
EUROSMART

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	33 202 002 33 202 DC2	chroom supersteel	116,77 151,80

Eurosmart
Keukenmengkraan
hoge uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

 	30 305 000 30 305 DC0	chroom supersteel	156,22 203,09

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
mousseur
met geintegreerde temperatuurbegrenzer
uittrekbare handdouche met wisselfunctie tussen twee stralen
omstelling: laminair straal / SpeedClean douchestraal
automatisch retour naar laminair straalsoort
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
88° draaibare uitloop
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem
beveiligd tegen terugstroming

 	33 281 002 33 281 DC2	chroom supersteel	111,21 144,57

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

 	30 260 002	chroom	110,25

Eurosmart
Keukenmengkraan
lage uitloop
GROHE SilkMove ES 35 mm cartouche met keramische schijven en Energy Saving functie middels koude start midden positie
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

 	32 482 002	chroom	133,56

Eurosmart
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
zwenkbereik 360°
draaibare buisuitloop
sprong 186 mm
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
S-koppelingen

GROHE
EUROSMART

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





32 224 002 **chroom** **133,56**

Eurosmart
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
sprong 277 mm
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
S-koppelingen






31 391 002 **chroom** **133,56**

Eurosmart
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
sprong 217 mm
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
S-koppelingen





31 509 002 **chroom** **133,56**

Eurosmart
Keukenmengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
sprong 150 mm
geïntegreerde temperatuurbegrenzer
S-koppelingen

GROHE
EUROECO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





32 752 000 **chroom** **100,33**

Euroeco
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 0°/150°/360°
metalen greep
flexibele aansluitslangen





32 750 000 **chroom** **100,33**

Euroeco
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
metalen greep
flexibele aansluitslangen





32 786 000 **chroom** **161,30**

Euroeco Special
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
metalen hendel
hendellengte 120 mm
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem







32 787 000 **chroom** **161,30**

Euroeco Special
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
metalen greep
hendellengte 120 mm
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

GROHE
COSTA L + S

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		31 831 001 **Costa L** **Keukenmengkraan** metalen grepen, warmte geïsoleerd longlife-bovendeel met mousseur draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° flexibele aansluitslangen	**chroom**	**87,33**
		31 930 001 **Costa L** **Keukenmengkraan** geschikt voor boiler metalen grepen, warmte geïsoleerd longlife-bovendeel draaibare buisuitloop kettingoog aansluitpijpjes	**chroom**	**178,62**
		31 812 001 **Costa L** **Keukenmengkraan** metalen grepen, warmte geïsoleerd schroefrozet longlife-bovendeel met mousseur draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° kettingoog flexibele aansluitslangen	**chroom**	**93,06**
		31 191 001 **Costa L** **Keuken-wandmengkraan 1/2"** metalen grepen, warmte geïsoleerd schroefrozet longlife-bovendeel met mousseur buisuitloop zwenkbereik 360° **S-koppelingen**	**chroom**	**92,18**
		31 186 001 **Costa L** **Keuken-wandmengkraan 1/2"** **wandmontage** metalen grepen, warmte geïsoleerd longlife-bovendeel met mousseur buisuitloop, zwenkbereik 360° sprong 182 mm **zonder koppelingen**	**chroom**	**89,62**

GROHE
COSTA L + S

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		31 182 001 **Costa L** **Keuken-wandmengkraan 1/2"** **wandmontage** metalen grepen, warmte geïsoleerd met mousseur longlife-bovendeel draaibare uitloop, zwenkbereik 360° sprong 200 mm **zonder koppelingen**	**chroom**	**91,74**
		30 484 001 **Costa L** **Tapkraan 1/2"** **wandmontage** metalen greep **markering blauw** met mousseur longlife-bovendeel draaibare buisuitloop 360° draaibare arm sprong 200 mm	**chroom**	**53,23**
		30 098 001 **Costa L** **Tapkraan 1/2"** **wandmontage** metalen greep warmte geïsoleerd schroefrozet **markering blauw** met mousseur longlife-bovendeel	**chroom**	**35,23**
		31 819 001 **Costa S** **Keukenmengkraan** metalen grepen, warmte geïsoleerd schroefrozet **GROHE Carbodur** keramisch bovendeel met mousseur draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° flexibele aansluitslangen	**chroom**	**110,37**
		31 195 001 **Costa S** **Keuken-wandmengkraan 1/2"** **wandmontage** metalen grepen, warmte geïsoleerd schroefrozet **GROHE Carbodur** keramisch bovendeel met mousseur draaibare uitloop, zwenkbereik 360° sprong 200 mm **zonder koppelingen**	**chroom**	**114,76**

GROHE
BAU LIJNEN

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**31 367 000**	**chroom**	**106,77**
		BauEdge **Keukenmengkraan** **hoge uitloop** **GROHE StarLight** verchroomd GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven uitloop met mousseur draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° flexibele aansluitslangen snelmontage systeem		
		**31 368 000**	**chroom**	**106,77**
		BauLoop **Keukenmengkraan** **hoge uitloop** GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven uitloop met mousseur draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° flexibele aansluitslangen snelmontage systeem		
		**31 535 000**	**chroom**	**101,33**
		BauClassic **Keukenmengkraan** **hoge uitloop** GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven uitloop met mousseur draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° flexibele aansluitslangen snelmontage systeem **minimale dynamische druk 1,0 bar**		
		**31 536 000**	**chroom**	**101,33**
		BauCurve **Keukenmengkraan** **hoge uitloop** GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven uitloop met mousseur draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° flexibele aansluitslangen snelmontage systeem **minimale dynamische druk 1,0 bar**		
		**31 538 000**	**chroom**	**101,33**
		BauFlow **Keukenmengkraan** **hoge uitloop** GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven uitloop met mousseur draaibare buisuitloop zwenkbereik 360° flexibele aansluitslangen snelmontage systeem **minimale dynamische druk 1,0 bar**		

GROHE
ZEEPDISPENSER

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**40 535 000** **40 535 DC0** **Cosmopolitan zeepdispenser** voor vloeibare zeep reservoir 500 ml	**chroom** **supersteel**	**72,38** **94,09**
		**40 536 000** **40 536 DC0** **Contemporary zeepdispenser** voor vloeibare zeep reservoir 500 ml	**chroom** **supersteel**	**65,14** **84,68**
		**40 553 000** **40 553 DC0** **Zedra zeepdispenser** voor vloeibare zeep reservoir 500 ml	**chroom** **supersteel**	**90,47** **117,61**
		**40 537 000** **40 537 DC0** **Authentic zeepdispenser** voor vloeibare zeep reservoir 500 ml	**chroom** **supersteel**	**79,61** **103,50**
		**36 194 000** **Zeepdispenser** **met drukknop** sprong 113 mm kraangat 22-30 mm maximale inhoud 1 liter	**chroom**	**137,91**

GROHE
RVS SPOELBAKKEN


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





31 582 SD0 **roestvrij staal** **1.280,17**

K1000
Roestvrijstalen spoelbak met afdruiprek
model: K1000 80-S 116/52 1.0 rechts
montagetype: inleg/vlakbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight afwerking
afwerking: satin finish
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 800 mm
afmetingen: 1160 x 520 mm
één spoelbak: 710 x 400 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts gemonteerd
uitsparing: 1148 x 508 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset





31 581 SD0 **roestvrij staal** **1.280,17**

K1000
Roestvrijstalen spoelbak met afdruiprek
model: K1000 80-S 116/52 1.0 links
montagetype: inleg/vlakbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight afwerking
afwerking: satin finish
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 800 mm
afmetingen: 1160 x 520 mm
één spoelbak: 710 x 400 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is links gemonteerd
uitsparing: 1148 x 508 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset

GROHE
RVS SPOELBAKKEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






31 583 SD0 **roestvrij staal** **825,62**

K800
Roestvrijstalen spoelbak
model: K800 60-S 51.8/56 1.0
montagetype: inleg/vlakbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight afwerking
afwerking: satin finish
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 518 x 560 mm
één spoelbak: 462 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset






31 584 SD0 **roestvrij staal** **908,26**

K800
Roestvrijstalen spoelbak
model: K800 90-S 84.6/56 1.0
montagetype: inleg/vlakbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight afwerking
afwerking: satin finish
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 900 mm
afmetingen: 846 x 560 mm
één spoelbak: 790 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset






31 585 SD0 **roestvrij staal** **1.693,39**

K800
Roestvrijstalen spoelbak
model: K800 120-S 102.4/56 2.0
montagetype: inleg/vlakbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight afwerking
afwerking: satin finish
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 1200 mm
afmetingen: 1024 x 560 mm
twee spoelbakken: 462 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset






31 586 SD0 **roestvrij staal** **1.073,55**

K800
Roestvrijstalen spoelbak
model: K800 120-S 102.4/56 1.0
montagetype: inleg/vlakbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight afwerking
afwerking: satin finish
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 1200 mm
afmetingen: 1024 x 560 mm
één spoelbak: 968 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset

GROHE
RVS SPOELBAKKEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





31 574 SD0 **roestvrij staal** **263,64**

K700 Onderbouw
Roestvrijstalen spoelbak
model: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0
montagetype: onderbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight afwerking
afwerking: satin finish
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 540 x 440 mm
één spoelbak: 500 x 400 x 195 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
uitsparing: 500 x 400 mm
afdruiprek: 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset





31 575 SD0 **roestvrij staal** **470,25**

K700 Onderbouw
Roestvrijstalen spoelbak
model: K700U 80-S 76/45 1.5 links
montagetype: onderbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight afwerking
afwerking: satin finish
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 800 mm
afmetingen: 760 x 450 mm
één spoelbak: 500 x 400 x 195 mm
halve spoelbak: 180 x 400 x 140 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is links gemonteerd
uitsparing: 710 x 400 mm (R15)
afdruiprek: 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset





31 576 SD0 **roestvrij staal** **437,19**

K700 Onderbouw
Roestvrijstalen spoelbak
model: K700U 60-S 58.5/44 1.5 rechts
montagetype: onderbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight afwerking
afwerking: satin finish
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 585 x 440 mm
één spoelbak: 340 x 400 x 195 mm
halve spoelbak: 180 x 400 x 140 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts gemonteerd
uitsparing: 545 x 400 mm (R15)
afdruiprek: 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset





31 577 SD0 **roestvrij staal** **437,19**

K700 Onderbouw
Roestvrijstalen spoelbak
model: K700U 60-S 58.5/44 1.5 links
montagetype: onderbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight afwerking
afwerking: satin finish
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 800 mm
afmetingen: 585 x 440 mm
één spoelbak: 340 x 400 x 195 mm
halve spoelbak: 180 x 400 x 140 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is links gemonteerd
uitsparing: 545 x 400 mm (R15)
afdruiprek: 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

GROHE
RVS SPOELBAKKEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





31 578 SD0 **roestvrij staal** **461,98**

K700
Roestvrijstalen spoelbak
model: K700 45-S 46.4/46.4 1.0
montagetype: inleg/vlakbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight afwerking
afwerking: satin finish
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 450 mm
afmetingen: 464 x 464 mm
één spoelbak: 400 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
afdruiprek: 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset





31 579 SD0 **roestvrij staal** **495,04**

K700
Roestvrijstalen spoelbak
model: K700 60-S 56.4/46.4 1.0
montagetype: inleg/vlakbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight afwerking
afwerking: satin finish
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 564 x 464 mm
één spoelbak: 500 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
afdruiprek: 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset






31 580 SD0 **roestvrij staal** **544,63**

K700
Roestvrijstalen spoelbak
model: K700 90-S 86.4/46.4 1.0
montagetype: inleg/vlakbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight afwerking
afwerking: satin finish
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 900 mm
afmetingen: 864 x 464 mm
één spoelbak: 800 x 400 x 200 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
afdruiprek: 90 mm afvalzeef
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

GROHE
RVS SPOELBAKKEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





31 571 SD0 **roestvrij staal** **180,99**

K500
Roestvrijstalen spoelbak met afdruiprek
model: K500 45-S 86/50 1.0 rev
montagetype: opbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight afwerking
afwerking: satin finish
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 450 mm
afmetingen: 860 x 500 mm
één spoelbak: 340 x 400 x 195 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 840 x 480 mm
twee boorgaten van 35 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset





31 572 SD0 **roestvrij staal** **247,11**

K500
Roestvrijstalen spoelbak met afdruiprek
model: K500 60-S 97/50 1.5 rev
montagetype: opbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight afwerking
afwerking: satin finish
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 970 x 500 mm
één spoelbak: 340 x 400 x 195 mm
halve spoelbak: 150 x 300 x 162 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 950 x 480 mm
twee boorgaten van 35 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset





31 588 SD0 **roestvrij staal** **288,43**

K500
Roestvrijstalen spoelbak met afdruiprek
model: K500 80-S 116/50 2.0 rev
montagetype: opbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight afwerking
afwerking: satin finish
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
2 spoelbakken: 340 x 400 x 195 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 1140 x 480 mm
twee boorgaten van 35 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset






31 573 SD0 **roestvrij staal** **338,02**

Minta
Spoelbak met keukenmengkraan (bundel)
bestaat uit:
K500 roestvrijstalen spoelbak met afdruiprek (31 571 SD0)
Minta keukenmengkraan L-uitloop met geintegreerde, uittrekbare mousseur (32 168)
hoge uitloop
eengatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

GROHE
RVS SPOELBAKKEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





31 568 SD0 **roestvrij staal** **189,26**

K400+
Roestvrijstalen spoelbak met afdruiprek
model: K400+ 45-S 87.3/51.3 1.0 rev
montagetype: opbouw
material: roestvrij staal AISI 316 (V4A)
GROHE StarLight afwerking
afwerking: satin finish
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 450 mm
afmetingen: 873 x 513 mm
één spoelbak: 363 x 400 x 188 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 840 x 480 mm
twee boorgaten van 35 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset





31 569 SD0 **roestvrij staal** **263,64**

K400+
Roestvrijstalen spoelbak met afdruiprek
model: K400+ 60-S 98.3/51.3 1.5 rev
montagetype: opbouw
material: roestvrij staal AISI 316 (V4A)
GROHE StarLight afwerking
afwerking: satin finish
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 983 x 513 mm
één spoelbak: 363 x 400 x 188 mm
halve spoelbak: 150 x 300 x 188 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 950 x 480 mm
twee boorgaten van 35 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
accessories inbegrepen: waste set, afvalzeef en montageset

GROHE
RVS SPOELBAKKEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





31 566 SD0 **roestvrij staal** **148,75**

K400
Roestvrijstalen spoelbak met afdruiprek
model: K400 45-S 86/50 1.0 rev
montagetype: opbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight afwerking
afwerking: satin finish
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 450 mm
afmetingen: 860 x 500 mm
één spoelbak: 362.5 x 400 x 188 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 840 x 480 mm
twee boorgaten van 35 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset





31 567 SD0 **roestvrij staal** **214,05**

K400
Roestvrijstalen spoelbak met afdruiprek
model: K400 60-S 97/50 1.5 rev
montagetype: opbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight afwerking
afwerking: satin finish
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 970 x 500 mm
één spoelbak: 363 x 400 x 188 mm
halve spoelbak: 150 x 300 x 188 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 950 x 480 mm
twee boorgaten van 35 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset





31 587 SD0 **roestvrij staal** **214,05**

K400
Roestvrijstalen spoelbak met afdruiprek
model: K400 80-S 116/50 2.0 rev
montagetype: opbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight afwerking
afwerking: satin finish
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 800 mm
afmetingen: 1160 x 500 mm
twee spoelbakken: 362.5 x 400 x 188 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 1140 x 480 mm
twee boorgaten van 35 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset






31 570 SD0 **roestvrij staal** **288,43**

Concetto
Spoelbak met keukenmengkraan (bundel)
bestaat uit:
K400 roestvrijstalen spoelbak met afdruiprek (31 566 SD0)
Concetto keukenmengkraan (32 663 001)
hoge uitloop
eengatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met uittrekbare mousseur
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
beveiligd tegen terugstroming
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

GROHE
RVS SPOELBAKKEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






31 563 SD0 **roestvrij staal** **119,83**

K300
Roestvrijstalen spoelbak met afdruiprek
model: K300 45-S 86/50 1.0 rev
montagetype: opbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight afwerking
afwerking: satin finish
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 450 mm
afmetingen: 860 x 500 mm
één spoelbak: 360 x 400 x 175 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 840 x 480 mm
twee boorgaten van 35 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset





31 564 SD0 **roestvrij staal** **180,99**

K300
Roestvrijstalen spoelbak met afdruiprek
model: K300 60-S 97/50 1.5 rev
montagetype: opbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight afwerking
afwerking: satin finish
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 600 mm
afmetingen: 970 x 500 mm
één spoelbak: 360 x 400 x 175 mm
halve spoelbak: 150 x 300 x 155 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 950 x 480 mm
twee boorgaten van 35 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset





31 565 SD0 **roestvrij staal** **189,26**

Eurosmart
Spoelbak met keukenmengkraan (bundel)
bestaat uit:
K300 roestvrijstalen spoelbak met afdruiprek (31 563 SD0)
Eurosmart keukenmengkraan (33 281 002)
lage uitloop
eengatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE SilkMove 35 mm cartouche met keramische schijven
met geintegreerde temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
draaibare gegoten uitloop
zwenkbereik 140°
interne kanalen, waardoor het water niet met de legering in contact komt
mousseur welke met behulp van slechts een muntje is te vervangen
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

GROHE
RVS SPOELBAKKEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





31 562 SD0 **roestvrij staal** **164,46**

Bau
Spoelbak met keukenmengkraan (bundel)
bestaat uit:
K200 roestvrijstalen spoelbak met afdruiprek (31 552 SD0)
Bau Edge keukenmengkraan (31 367 000)
hoge uitloop
eengatsmontage
GROHE StarLight verchroomd
GROHE Longlife 28 mm cartouche met keramische schijven
met mousseur
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 360°
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem





31 552 SD0 **roestvrij staal** **95,03**

K200
Roestvrijstalen spoelbak met afdruiprek
model: K200 45-S 86/50 1.0 rev
montagetype: opbouw
materiaal: roestvrij staal AISI 304 (V2A)
GROHE StarLight afwerking
afwerking: pre-polished
GROHE Whisper
minimale kastbreedte: 450 mm
afmetingen: 860 x 500 mm
één spoelbak: 340 x 400 x 170 mm
GROHE QuickFix voor een snelle en eenvoudige montage
spoelbak is rechts of links te monteren
uitsparing: 840 x 480 mm
twee boorgaten van 35 mm
afdruiprek: automatische afvoerplug
inbegrepen accessoires: automatische afvoerplug,waste set, afvalzeef en montageset



GROHE
SPECIALE KRANEN





INHOUD

Elektronische kranen	Essence E	382
	Eurocube E	384
	Bluetooth monitoring	386
	Europlus E	395
	Eurosmart Cosmopolitan E	397
	Euroeco Cosmopolitan E	402
	Bau Cosmopolitan E	405
Speciale thermostatische kranen	Grohtherm Micro	407
	Grohtherm Special	408
	Grohtherm XL	412
Eengreepskranen	Euroeco Special	413
	Hospita	416
	Euroeco Special Veiligheid	417
Zelfsluitende kranen	Eurodisc SE	419
	Eurosmart Cosmopolitan T	420
	Euroeco Cosmopolitan T	422

SYSTEEMVEREISTEN
VOOR ELEKTRONISCHE WASTAFELKRAAN MET BLUETOOTH

Apple iOS 8.0 en hoger
Android 4.3 en hoger

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth® woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE
ESSENCE E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





36 444 000 **chroom** **424,49**

Essence E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
met 230 V AC adapter, 50-60Hz
verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
snelmontage systeem
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K





36 445 000 **chroom** **406,42**

Essence E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K





36 446 000 **chroom** **379,33**

Essence E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
voor koud of gemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
verstelbaar zwenkbereik 0 ° / 150 ° / 360 °
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
flexibele aansluitslang
vuilzeefjes
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

GROHE
ESSENCE E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






36 447 000 **chroom** **538,29**

Essence E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
voor koud of gemengd water
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
laminaire straalregelaar 5,0 l/min
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
opbouwset
te gebruiken met Rapid SL 38 748 002 of ruwbouwset 36 264 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109





36 264 001 **126,44**

Inbouwbox
wandinbouw
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
passend bij infrarood opbouwsets
aansluiting behuizing voor de voeding
geschikt voor 36 447 000, 36 442 000





38 748 002 **chroom** **481,68**

Rapid SL
Element voor wastafel met infra-rood ruwbouwset
voor wandkraan
Geschikt voor gebruik met afbouwdelen, Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 en Eurocube E 36 442 000
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht Ø 50mm
dichting Ø 32 mm
voorgemonteerde ruwbouwset
brandvertragende mantelbuis tbv elektra
aansluitdoos voor netspanning 230 V
CE-keurmerk
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar





36 407 001 **206,36**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
• detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
• verzenden en opslaan profiel
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

GROHE
EUROCUBE E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





36 440 000 **chroom** **523,84**

Eurocube E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
met 230 V AC adapter, 50-60Hz
laminaire straalregelaar 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
snelmontage systeem
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K





36 441 000 **chroom** **505,77**

Eurocube E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
laminaire straalregelaar 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K






36 442 000 **chroom** **568,99**

Eurocube E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
voor koud of gemengd water
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
laminaire straalregelaar 5,7 l/min
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
opbouwset
te gebruiken met Rapid SL 38 748 002 of ruwbouwset 36 264 001
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109





36 264 001 **126,44**

Inbouwbox
wandinbouw
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
passend bij infrarood opbouwsets
aansluiting behuizing voor de voeding
geschikt voor 36 447 000, 36 442 000

GROHE
EUROCUBE E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	38 748 002	**chroom**	**481,68**





Rapid SL
Element voor wastafel met infra-rood ruwbouwset
voor wandkraan
Geschikt voor gebruik met afbouwdelen, Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 en Eurocube E 36 442 000
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht Ø 50mm
dichting Ø 32 mm
voorgemonteerde ruwbouwset
brandvertragende mantelbuis tbv elektra
aansluitdoos voor netspanning 230 V
CE-keurmerk
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

36 407 001		**206,36**





Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
• detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
• verzenden en opslaan profiel
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

GROHE
BLUETOOTH MONITORING





Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
36 413 000	**chroom**	**512,82**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische wastafelkraan met menging
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met 100-240 V AC adapter, 50-60 Hz, 6,75 V DC
snelmontage systeem
mengeenheid met instelbare temperatuurbegrenzer
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
met geïntegreerd magneetventiel
geïntegreerde terugslagkleppen en filters
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
• automatische spoeling, • thermische desinfectie
• reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
• hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
36 409 000	**chroom**	**413,72**





Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische wastafelkraan
zonder menging
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met 100-240 V AC adapter, 50-60 Hz, 6,75 V DC
snelmontage systeem
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
magneetventiel extern
vuilzeefjes
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
• thermische desinfectie
• automatische spoeling, • reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
• hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





36 414 000 **chroom** **696,81**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische thermostatische wastafelmengkraan wandmontage
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
GROHE CoolTouch
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
GROHE SafeStop bij 38°C
draaibare gegoten uitloop, sprong 219 mm
draaibaar tot 130° of vast
sprong 287 mm
laminaarstraalregelaar 9l/min
S-koppelingen
schuifrozetten
terugslagkleppen, vuilfilters
Kabel voor stroomaansluiting 3,0 m
voor gebruik met aansluitset 39 383 000
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
• hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K


Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.






39 383 000 **50,17**

Eurosmart Cosmopolitan E
Thermostatische 230 V aansluitset
montage steun
2 kraanaansluitpunten 1/2“
voedingsconnector
wandinbouw
voor gebruik met Eurosmart Cosmopolitan E thermostaat 230 V

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





36 410 000 **chroom** **474,20**

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische wastafelkraan
zonder menging
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
let op: zonder inbouwbox alleen te gebruiken i.c.m. 36 336 000/36 337 000
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
laminair-straalregelaar 9 l/min
chromen rozet en uitloop
sprong 172 mm
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
• automatische spoeling, • thermische desinfectie
• reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
• hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109


Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.






36 337 000 **79,64**

Euroeco Cosmopolitan E
Inbouwbox
wandinbouw
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
passend bij infrarood opbouwsets
stopkraan
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor
36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000





36 336 000 **229,94**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
inclusief thermostaat
wandinbouw
passend bij infrarood opbouwsets
2 voorafsluiters
terugslagkleppen
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor
36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





36 412 000 **chroom** **548,05**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
let op: zonder inbouwbox 36 339 000
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
laminair-straalregelaar 9 l/min
chromen rozet en uitloop
sprong 172 mm
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
detectie en spoeltijd
• automatische spoeling, • thermische desinfectie
• reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
• hard- en softwareversie
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109


Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.





36 339 000 **147,90**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
met menging
wandinbouw
passend bij infrarood opbouwsets
2 voorafsluiters
behuizing met mengfunctie
terugslagkleppen
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





36 415 000 **chroom** **450,20**

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Infrarood elektronische douche thermostaat
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
voor inbouw installatie, inbouwbox 36 416 000
verchroomde rozet
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
periodieke thermische desinfectie en registratie van laatste thermische desinfectie
configuratie
spoeltijd
• automatische spoeling, • thermische desinfectie
• reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
• hard- en softwareversie
CE-keurmerk


Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.





36 416 000 **441,38**

Eurosmart Cosmopolitan E
Digital Inbouwkraanhuis
voor douchemengkraan
inclusief thermostaat
passend bij infrarood opbouwset 36 415 000
2 voorafsluiters
Grohtherm Micro geïntegreerd
terugslagkleppen met filters
aansluiting behuizing voor de voeding

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





37 503 000 **chroom** **594,77**

Tectron Skate Bluetooth
Infrarood-elektronica voor urinoir
Rapido U 37 338 000
37 338 000
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie
voor monitoring, configuratie en service doeleinden
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar

Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
bluetooth zenderfrequentie: 2.4 GHz
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte
materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
detectie en spoeltijd
• automatische spoeling, • reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
CE-keurmerk
• hard- en softwareversie


Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.





37 338 000 **125,18**

GROHE Rapido U
ruwbouwset voor urinoir
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig geteste functie-eenheid
aansluiting 1/2“ buitendraad
aansluitdoos voor netspanning
inbouwbox met afdichting
bevestigingspunten voor natte en droge verwerking
inkortbare ruwbouwset

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
37 505 SD0	**roestvrij staal**	**594,77**





Tectron Skate Bluetooth
Infrarood-elektronica voor WC
voor GD-2 reservoir
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
afdekplaat 156 x 197 mm
servomotor

Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
detectie en spoeltijd
• automatische spoeling, • reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
• hard- en softwareversie
CE-keurmerk

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.

GROHE
BLUETOOTH MONITORING

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





37 504 000 **chroom** **732,76**

Tectron Skate Bluetooth
Infrarood-elektronica voor WC
voor GD-2 reservoir
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
met infrarood sensor en Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
met additioneel handmatige bediening
afdekplaat 156 x 197 mm
servomotor

Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
voor Apple** en Android apparaten
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
detectie en spoeltijd
• automatische spoeling • reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
• hard- en softwareversie
CE-keurmerk

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.

* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.

*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.





36 407 001 **206,36**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
• detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
• verzenden en opslaan profiel
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

GROHE
EUROPLUS E

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





36 207 001 **chroom** **384,08**

Europlus E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
magneetventiel
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

36 208 001 **chroom** **346,71**
idem, zonder menging





36 015 001 **chroom** **435,98**

Europlus E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
met 230 V AC adapter, 50-60Hz
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
magneetventiel
snelmontage systeem
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

36 016 001 **chroom** **398,61**
idem, zonder menging





36 407 001 **206,36**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
• detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
• verzenden en opslaan profiel
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

GROHE
EUROPLUS E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**36 133 000** **Mousseur** buitendraad M 24 x 1 doorstroomklasse: Z 7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar inclusief demontage sleutel diefstalbeveiligd	**chroom**	**19,85**

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**36 327 001**	**chroom**	**256,94**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

36 331 001	**chroom**	**267,22**

idem, met trekwaste 1 1/4''

 	**36 422 000**	**chroom**	**304,89**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan
L-Size
met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

 	**36 325 001**	**chroom**	**281,78**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
met 230 V AC adapter, 50-60Hz
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
snelmontage systeem
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





36 421 000 **chroom** **301,13**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan
L-Size
met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
met 230 V AC adapter, 50-60Hz
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
snelmontage systeem
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K





36 439 000 **chroom** **237,79**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan
zonder menging
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
voor koud of gemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslang
vuilzeefjes
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K





36 330 001 **chroom** **256,94**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan 1/2" met verborgen menging
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





36 386 001 **chroom** **533,11**

Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
Infrarood elektronische wastafelkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
inclusief Powerbox, zelfvoorzienend energiesysteem
GROHE EcoJoy 6,0 l/min mousseur
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilzeefjes
snelmontage systeem
Powerbox
stroomgenerator met waterturbine
interne batterij voor stroomopslag
Laadtijd 60 sec = 24 uur stand-by, 260 sec. = 100 uur stand-by
met extra stroombackup
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk





36 332 000 **chroom** **586,52**

Eurosmart Cosmopolitan E
infrarood thermostatische wandmengkraan
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
3 manieren om de kraan te activeren: Hand-Hand, Hand-Body of Body-Body reflectie
GROHE CoolTouch
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
laminaarstraalregelaar 9l/min
terugslagkleppen
vuilfilters
GROHE SafeStop bij 38°C
draaibare gegoten uitloop
219 mm
sprong 287 mm
draaibereik uitloop begrensd op 130°, fixeerbaar
met S-koppelingen en rozetten
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

36 333 000 **chroom** **578,35**
idem, sprong 255 mm





36 334 SD0 **roestvrij staal** **323,16**


Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
voor koud of gemengd water
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
laminaarstraalregelaar 9l/min
RVS afdekrozet
SuperSteel uitloop
sprong 232 mm
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
let op: zonder inbouwbox
alleen te gebruiken i.c.m. 36 336 000/36 337 000
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

36 335 SD0 **roestvrij staal** **311,62**
idem, met uitloop 170 mm

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






36 337 000 **79,64**

Euroeco Cosmopolitan E
Inbouwbox
wandinbouw
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
passend bij infrarood opbouwsets
stopkraan
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor
36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000






36 336 000 **229,94**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
inclusief thermostaat
wandinbouw
passend bij infrarood opbouwsets
2 voorafsluiters
terugslagkleppen
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor
36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000






36 376 000 **chroom** **348,45**

Eurosmart Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan met menging
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
laminair-straalregelaar 9 l/min
verchroomde rozet
verchroomde uitloop
sprong 232 mm
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
let op: zonder inbouwbox
36 339 000
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109

36 315 000 **chroom** **344,91**
idem, sprong 170 mm





36 339 000 **147,90**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
met menging
wandinbouw
passend bij infrarood opbouwsets
2 voorafsluiters
behuizing met mengfunctie
terugslagkleppen
aansluiting behuizing voor de voeding
passend voor
36 315 000, 36 412 000, 36 376 000

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





36 407 001 **206,36**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
• detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
• verzenden en opslaan profiel
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding





36 133 000 **chroom** **19,85**

Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
doorstroomklasse: Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontage sleutel
diefstalbeveiligd






34 487 000 **chroom** **144,76**

Grohtherm Micro
Onderbouwthermostaat
temperatuurinstelling mengwater tussen 15-43° C (± 2° C)
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater
aansluiting onder 3/8“ wartelmoer
aansluiting boven 3/8“ buitendraad
GROHE TurboStat thermoelement
ingebouwde terugslagkleppen, vuilzeefjes
zonder aansluitset (47 533)
max. drukverschil 5:1





47 533 000 **chroom** **33,29**

Grohtherm Micro
Aansluitset
voor Grohtherm Micro
bestaat uit:
aansluitmoer 3/8“
T-stuk, 2 uitgangen 3/8“ buitendraad
flexibele aansluitslang
aansluitmoeren (45 704)

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





36 271 000 **chroom** **202,20**

Euroeco Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan
zonder menging
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
voor koud of gemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
vuilfilters
magneetventiel extern
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K





36 269 000 **chroom** **217,92**

Euroeco Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan
zonder menging
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
voor koud of gemengd water
met 230 V AC adapter, 50-60Hz
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
vuilfilters
magneetventiel extern
snelmontage systeem
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
beschermingsklasse IP 59K





36 384 000 **chroom** **431,34**

Euroeco Cosmopolitan E
Powerbox
Infrarood elektronische wastafelkraan
zonder menging
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
inclusief Powerbox, zelfvoorzienend energiesysteem
GROHE EcoJoy 6,0 l/min mousseur
flexibele aansluitslang
vuilzeefjes
snelmontage systeem
Powerbox
stroomgenerator met waterturbine
interne batterij voor stroomopslag
Laadtijd 60 sec = 24 uur stand-by, 260 sec. = 100 uur stand-by
met extra stroombackup
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






36 274 000 **chroom** **235,90**

Euroeco Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
voor koud of gemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
volledig metalen huis
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk





36 273 000 **chroom** **280,83**

Euroeco Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
voor koud of gemengd water
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
laminair-straalregelaar 9 l/min
verchroomde rozet
verchroomde uitloop
sprong 172 mm
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
let op: zonder inbouwbox
alleen te gebruiken i.c.m. 36 336 000/36 337 000
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109





36 337 000 **79,64**

Euroeco Cosmopolitan E
Inbouwbox
wandinbouw
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
passend bij infrarood opbouwsets
stopkraan
aansluiting behuiging voor de voeding
passend voor
36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000





36 336 000 **229,94**

Eurosmart Cosmopolitan E
Inbouwbox
inclusief thermostaat
wandinbouw
passend bij infrarood opbouwsets
2 voorafsluiters
terugslagkleppen
aansluiting behuiging voor de voeding
passend voor
36 273 000, 36 335 SD0, 36 334 SD0, 36 411 000

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





36 407 001 **206,36**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
• detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
• verzenden en opslaan profiel
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding





36 133 000 **chroom** **19,85**

Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
doorstroomklasse: Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontage sleutel
diefstalbeveiligd





34 487 000 **chroom** **144,76**

Grohtherm Micro
Onderbouwthermostaat
temperatuurinstelling mengwater tussen 15-43° C (± 2° C)
thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater
aansluiting onder 3/8“ wartelmoer
aansluiting boven 3/8“ buitendraad
GROHE TurboStat thermoelement
ingebouwde terugslagkleppen, vuilzeefjes
zonder aansluitset (47 533)
max. drukverschil 5:1





45 704 000 **chroom** **41,83**

Aansluitslang
300 mm
3/8“ x 3/8“

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





36 451 000 **chroom** **148,64**

Bau Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
minimale dynamische druk 1,0 bar





36 452 000 **chroom** **138,27**

Bau Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelkraan zonder menging
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
voor koud of gemengd water
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslang
vuilzeefjes
met geïntegreerd magneetventiel
externe batterij
snelmontage systeem
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
minimale dynamische druk 1,0 bar





36 453 000 **chroom** **148,64**

Bau Cosmopolitan E
Infrarood elektronische wastafelmengkraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
met 230 V AC adapter, 50-60Hz
GROHE StarLight verchroomd
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer 5,7 l/min
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen
vuilfilters
met geïntegreerd magneetventiel
snelmontage systeem
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• thermische desinfectie
• reinigingsmodus
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
CE-keurmerk
geluidsklasse I volgens DIN 4109
minimale dynamische druk 1,0 bar

GROHE
BAU COSMOPOLITAN E

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs







36 407 001 **206,36**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
• detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
• verzenden en opslaan profiel
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding

GROHE
GROHTHERM MICRO

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**34 487 000**	**chroom**	**144,76**
	Grohtherm Micro **Onderbouwthermostaat** temperatuurinstelling mengwater tussen 15-43° C (± 2° C) thermische desinfectie >60 °C met bijgeleverde sleutel, zonder herkalibreren van temperatuurinstelling mengwater aansluiting onder 3/8" wartelmoer aansluiting boven 3/8" buitendraad **GROHE TurboStat** thermoelement ingebouwde terugslagkleppen, vuilzeefjes zonder aansluitset (47 533) max. drukverschil 5:1		
 	**47 533 000**	**chroom**	**33,29**
	Grohtherm Micro **Aansluitset** voor Grohtherm Micro **bestaat uit:** aansluitmoer 3/8" T-stuk, 2 uitgangen 3/8" buitendraad flexibele aansluitslang aansluitmoeren (45 704)		
 	**45 704 000**	**chroom**	**41,83**
	Aansluitslang 300 mm 3/8" x 3/8"		
 	**45 120 000**	**chroom**	**21,15**
	Flexibele aansluitslang, 300 mm knelkoppeling 3/8" voor koperen pijp Ø 10 mm koppeling 3/8" 300 mm		


GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**34 667 000**	**chroom**	**367,57**


Grohtherm Special
Thermostatische douchemengkraan
ergonomische grepen
keramisch bovendeel
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
geïntegreerde afsluiter
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
vuilfilters
met S-koppelingen en rozetten
GROHE Quickfix voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**34 665 000**	**chroom**	**419,34**

Grohtherm Special
Thermostatische badmengkraan
ergonomische grepen
Aquadimmer
hoeveelheidsregelaar
geïntegreerde afsluiter
met omstelling
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
laminaar straalregelaar
vuilfilters
met S-koppelingen en rozetten
GROHE Quickfix voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**34 681 000**	**chroom**	**353,30**

Grohtherm Special
Thermostatische douchemengkraan
ergonomische grepen
keramisch bovendeel
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
geïntegreerde afsluiter
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
vuilfilters
zonder S-koppelingen en rozetten
GROHE Quickfix voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**34 671 000**	**chroom**	**403,06**

Grohtherm Special
Thermostatische badmengkraan
ergonomische grepen
Aquadimmer
hoeveelheidsregelaar
geïntegreerde afsluiter
met omstelling
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
douche-aansluiting onder 1/2" met geïntegreerde terugslagklep
metalen veiligheid temperatuurstop
laminaar straalregelaar
vuilfilters
zonder S-koppelingen en rozetten
GROHE Quickfix voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
GROHE CoolTouch voorkomt dat het kraanhuis te warm wordt
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





34 020 001 **chroom** **763,85**

Grohtherm Special
Thermostatische wandmengkraan
voor armhendelbediening
wandmontage
ergonomisch metalen hendel 250 mm, geschikt voor elleboog bediening
zwenkbereik 100°
metalen eindaanslag
keramisch-bovendeel 1/2“
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
GROHE SafetyPlus ergonomische metalen temperatuurhandgreep met vooraf instelbare veiligheidsstop tussen 35 ° C en 43 ° C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
gegoten draaibare uitloop
zwenkbereik 90°
tevens afsluitbaar
laminair-straalregelaar 9 l/min
geïntegreerde terugslagklep en filters
sprong 255 mm
afgedekte S-koppelingen
tevens afsluitbaar
GROHE StarLight verchroomd





13 080 000 **chroom** **161,26**

Uitloop
lengte 77 mm






34 666 000 **chroom** **368,53**

Grohtherm Special
Thermostatische wandmengkraan
wandmontage
ergonomische grepen
keramisch bovendeel
GROHE TurboStat thermostaat cartouche
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
geïntegreerde afsluiter
onderuitgang voor uitlopen 13 378 of 13 380
metalen veiligheid temperatuurstop
vuilfilters
met S-koppelingen en rozetten
GROHE Quickfix voor snelle uitwisseling van terugslagkleppen
100% GROHE CoolTouch bestaande uit
veiligheidsbehuizing + S-koppelingen met CoolTouch rozetten
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep





13 378 000 **chroom** **98,52**

Draaibare gegoten uitloop
lengte 115 mm
draaibaar en fixeerbaar
laminair-straalregelaar 9 l/min

13 380 000 **chroom** **108,89**
idem, lengte 175 mm

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





29 094 000 **chroom** **243,77**

Grohtherm Special
Thermostatische mengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido T 35 500 000
zonder inbouwdeel
rozet- en schachtdichting
bedekte verbindingen
ergonomische grepen
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
geïntegreerde afsluiter
metalen veiligheid temperatuurstop
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

35 500 000 **213,59**
Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan






29 095 000 **chroom** **248,80**

Grohtherm Special
Thermostatische mengkraan
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido T 35 500 000
zonder inbouwdeel
rozet- en schachtdichting
bedekte verbindingen
ergonomische grepen
Aquadimmer
hoeveelheidsregelaar
geïntegreerde afsluiter
met omstelling
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
geïntegreerde afsluiter
metalen veiligheid temperatuurstop
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep

35 500 000 **213,59**
Rapido T Universele thermostatische inbouwmengkraan





29 096 000 **chroom** **201,05**

Grohtherm Special
Centraal thermostaat
alleen te gebruiken met
GROHE Rapido T 35 500 000
zonder inbouwdeel
rozet- en schachtdichting
bedekte verbindingen
ergonomische metalen greep
maximale temperatuur instelbaar tussen 35°C en 43°C
metalen veiligheid temperatuurstop
eenvoudige thermostaat desinfectie met behulp van desinfectiehulp 47 994 000
GROHE SafetyPlus temperatuurgreep



47 994 000 **2,59**

Grohtherm Special
Temperatuur ontgrendelings greep
Tempratuur ontgrendelings greep voor desinfectie






12 051 000 **chroom** **34,04**

S-koppeling
1/2" x 3/4"
schroefhuls en rozet dekken de
aansluitmoer af
afdichting op de wand
verstelbaarheid 12,5 mm
bedoeld voor afsluiting bij service
geschikt voor 1/2" aansluitingen

GROHE
GROHTHERM SPECIAL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**47 780 000** **Verlengingsset 27,5 mm** voor Rapido T 35 500 000 voor centraal- en douchethermostaat		**164,43**
	47 781 000 **idem, voor gebruik met badthermostaat met aquadimmer**		**205,14**
	**29 007 000** **Terugslagklep met ontluchting** voor Rapido T 35 500 000 drukbelaste beluchter met geïntegreerde keerklep EB (beveiligingseenheid LB, bij toepassing van een badvul-, afvoer- en overloopgarnituur bijvoorbeeld Talentofill 28 990 000 of 28 991 000		**201,95**
 	**28 874 000** **T-stuk** t.b.v. aansluiting aan douche- en badthermostaten moer 1/2 2 aansluitingen 1/2“ voor aansluiting van de doucheslang resp.van het leegloopventiel	**chroom**	**36,82**
 	**28 988 000** **Leegloopautomaat** te plaatsen tussen stopkraan en douche volgens ziekenhuis richtlijnen binnendraad 1/2“	**chroom**	**49,32**
 	**12 030 000** **Koppeling voor staande montage** voor alle series met 3/4“ zichtbare moeren hoek 3/4“ x 1/2“ contramoer 1/2“ sprong 47 mm	**chroom**	**65,12**

GROHE
GROHTHERM XL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**35 085 000** **Grohtherm XL** **Thermostatische mengkraan** **wandmontage** doorstroomcapiciteit 9l/min tot 140l/min thermo-waselement instelknop met vooraf instelbare temperatuur-aanslag tussen 33°C en 43°C voorziening voor het vergemakkelijken van thermische desinfectie ingebouwde terugslagklep en vuilzeven als compacte service eenheid aanvoer 1 1/4“ afvoer 1 1/2“ uitgang boven/onder verwisselbaar **zonder koppelingen**	**chroom**	**2.117,61**
 	**35 087 000** **Grohtherm XL** **Thermostatische mengkraan** **wandmontage** doorstroomcapiciteit 9l/min tot 140l/min thermo-waselement instelknop met vooraf instelbare temperatuur-aanslag tussen 33°C en 43°C voorziening voor het vergemakkelijken van thermische desinfectie ingebouwde terugslagklep en vuilzeven als compacte service eenheid aanvoer 1 1/2“ afvoer 2“ uitgang boven/onder verwisselbaar **zonder koppelingen**	**chroom**	**2.304,71**
 	**12 417 000** **Rechte koppeling** moer 1 1/4“ x 1“ buitendraad schroefrozet voor Grohtherm 35085/35086	**chroom**	**101,27**
	12 420 000 **Idem, moer 1 1/2“ x 1 1/4“** **voor Grohtherm XL 35 087**	**chroom**	**63,10**
 	**12 432 000** **Afvoerbocht** moer 1 1/2“ x 1 1/4“ buitendraad sprong 125 mm schroefrozet voor Grohtherm 35085/35086	**chroom**	**125,61**
 	**12 436 000** **Afvoerbocht** zonder thermometer moer 1 1/2“ x 1 1/4“ buitendraad sprong 90 mm schroefrozet voor Grohtherm 35085/35086	**chroom**	**233,25**
	**12 124 000** **Mengwater circulatie aansluiting** **bestaat uit:** flexibele aansluitslang 3/4“ x 3/4“ hoek 90“ aansluitnippel 3/4“ mengwater circulatie aansluiting aansluitnippel 1“ buitendraad 3/4“ voor aansluiting van Grohtherm XL	**chroom**	**144,63**

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**32 762 000**	**chroom**	**124,91**
	Euroeco Special **Wastafelmengkraan** **gladde body** **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven **GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal instelbare doorstroombegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min laminair-straalregelaar 9 l/min metalen hendel hendellengte 120 mm snelmontage systeem flexibele aansluitslangen		
	32 763 000 **idem, met trekwaste 1 1/4''**	**chroom**	**126,62**
 	**32 765 000**	**chroom**	**269,67**
	Euroeco Special **Wastafelmengkraan** **gladde body** **hoog model** **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal instelbare doorstroombegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min laminair-straalregelaar 9 l/min metalen hendel hendellengte 120 mm snelmontage systeem flexibele aansluitslangen		
	32 766 000 **idem, met trekwaste 1 1/4''**	**chroom**	**283,38**
 	**30 208 000**	**chroom**	**248,55**
	Euroeco Special **Wastafelmengkraan** **hoge uitloop** 302 mm **gladde body** **GROHE SilkMove** 35 mm cartouche met keramische schijven **GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal instelbare doorstroombegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer laminair-straalregelaar 5,7 l/min draaibare buisuitloop, zwenkbereik 140° metalen greep hendellengte 170 mm snelmontage systeem flexibele aansluitslangen		
 	**32 776 000**	**chroom**	**284,33**
	Euroeco Special **Wastafelmengkraan** **wandmontage** **GROHE SilkMove** 46 mm cartouche met keramische schijven **GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal instelbare doorstroombegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min laminair-straalregelaar 9 l/min vaste gegoten uitloop met sprong 157 mm metalen hendel hendellengte 120 mm **S-koppelingen**		

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





32 778 000 **chroom** **277,71**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
laminair-straalregelaar 9 l/min
vaste gegoten uitloop met sprong 205 mm
metalen hendel
hendellengte 170 mm
S-koppelingen





32 767 000 **chroom** **316,49**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
laminair-straalregelaar 9 l/min
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
zwenkbereik 90°
projectie 197 mm
metalen hendel
hendellengte 120 mm
S-koppelingen





32 772 000 **chroom** **314,75**

Euroeco Special
Wastafelmengkraan
wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare minimale hoeveelheid ca. 2,5 l/min
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
draaibare en fixeerbare gegoten uitloop
zwenkbereik 90°
sprong 222 mm
metalen hendel
hendellengte 170 mm
zonder koppelingen





32 786 000 **chroom** **161,30**

Euroeco Special
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
in te stellen zwenkbereik: 0° / 150° / 360°
metalen hendel
hendellengte 120 mm
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem








32 787 000 **chroom** **161,30**

Euroeco Special
Keukenmengkraan
GROHE SilkMove 46 mm cartouche met keramische schijven
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
instelbare doorstroombegrenzer
variabel instelbare temperatuurbegrenzer
laminair-straalregelaar 9 l/min
draaibare buisuitloop
zwenkbereik 140°
metalen greep
hendellengte 120 mm
flexibele aansluitslangen
snelmontage systeem

GROHE
EUROECO SPECIAL

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**32 870 000**	**chroom**	**32,57**
	Euroeco Special **Open hendel 115 mm**		
	32 871 000 **idem, lengte 160 mm**	**chroom**	**36,19**
	**46 688 000**	**chroom**	**41,12**
	Hendel 120 mm voor Euroeco Special Wastafelmengkraan metaal, 120 mm		
	46 689 000 **lengte 170 mm**	**chroom**	**37,91**
 	**12 051 000**	**chroom**	**34,04**
	S-koppeling 1/2" x 3/4" schroefhuls en rozet dekken de aansluitmoer af afdichting op de wand verstelbaarheid 12,5 mm **bedoeld voor afsluiting bij service** geschikt voor 1/2" aansluitingen		

GROHE
HOSPITA

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**30 978 000** **Hospita** **Toiletkraan**	**chroom**	**169,80**
		**45 316 000** **Greep** markering blauw/rood sprong 100 mm toepasbaar op keramische bovendelen	**chroom**	**67,14**
		**45 314 000** **Greep** sprong 150 mm markering blauw/rood toepasbaar op keramische bovendelen	**chroom**	**59,06**

GROHE
EUROECO SPECIAL VEILIGHEID

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**32 789 000**	**chroom**	**245,01**
	Euroeco Special Veiligheid **Veiligheids wastafelmengkraan** **gladde body** **GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min. laminair-straalregelaar 9 l/min metalen hendel hendellengte 120 mm snelmontage systeem flexibele aansluitslangen		
 	**32 790 000**	**chroom**	**343,02**
	Euroeco Special Veiligheid **Veiligheids wastafelmengkraan** **gladde body** **hoog model** **GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min. laminair-straalregelaar 9 l/min metalen hendel hendellengte 120 mm snelmontage systeem flexibele aansluitslangen		
 	**32 823 000**	**chroom**	**429,37**
	Euroeco Special **Veiligheids wandmengkraan** keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min. vaste gegoten uitloop met laminair-straalregelaar 9 l/min. sprong 170 mm metalen hendel hendellengte 170 mm **zonder koppelingen**		
 	**32 795 000**	**chroom**	**431,22**
	Euroeco Special Veiligheid **Veiligheids wastafelmengkraan** **wandmontage** **GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min. vaste gegoten uitloop met laminair-straalregelaar 9 l/min. sprong 204 mm metalen hendel hendellengte 170 mm **S-koppelingen**		
 	**32 792 000**	**chroom**	**458,70**
	Euroeco Special Veiligheid **Veiligheids wastafelmengkraan** **GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal keramische schijven instelbare doorstroombegrenzer variabel instelbare temperatuurbegrenzer instelbare minimale hoeveelheid 6 l/min. draaibare en fixeerbare gegoten uitloop met laminairstraalregelaar 9 l/min. zwenkbereik 90° projectie 197 mm metalen hendel hendellengte 120 mm **S-koppelingen**		
	32 793 000 **idem, sprong 256 mm**	**chroom**	**479,74**

GROHE
EUROECO SPECIAL VEILIGHEID

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**46 686 000** **Hendel 120 mm** voor Euroeco Special metaal, 120 mm	**chroom**	**30,54**
	**46 687 000** **Hendel 170 mm** voor Euroeco Special metaal, 170 mm	**chroom**	**43,38**
 	**28 874 000** **T-stuk** t.b.v. aansluiting aan douche- en badthermostaten moer 1/2 2 aansluitingen 1/2“ voor aansluiting van de doucheslang resp.van het leegloopventiel	**chroom**	**36,82**
 	**28 988 000** **Leegloopautomaat** te plaatsen tussen stopkraan en douche volgens ziekenhuis richtlijnen binnendraad 1/2“	**chroom**	**49,32**

GROHE
EURODISC SE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





36 233 000 **chroom** **445,17**

Eurodisc SE
Zelfsluitende wastafelkraan met menging met temperatuurbegrenzer
6V lithium batterij, type CR-P2
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. doorstroombegrenzer
flexibele aansluitslangen
terugslagkleppen met geintegreerde zeefjes
snelmontage systeem
start-stop-functie
elektronische looptijdbewaking
veiligheidsuitschakeling automatisch na 180 sec. (fabrieksinstelling)
via drukknop instelbaar
traploze looptijdinstelling 2-180 sec., automatische spoeling: 5 min na 3 dagen - desinfectie 3,5 min of 11 min
CE-keurmerk
beschermingsklasse IP 59K





36 249 000 **chroom** **387,07**

Eurodisc SE
Zelfsluitende electronische wastafelkraan
zonder menging
6V lithium batterij, type CR-P2
voor koud of gemengd water
markering blauw
GROHE EcoJoy 6.0 l/min. doorstroombegrenzer
flexibele aansluitslang
vuilzeefjes
snelmontage systeem
start-stop-functie
elektronische looptijdbewaking
veiligheidsuitschakeling automatisch na 180 sec. (fabrieksinstelling)
via drukknop instelbaar
traploze looptijdinstelling 2-180 sec., automatische spoeling: 5 min na 3 dagen - desinfectie 3,5 min of 11 min
CE-keurmerk
beschermingsklasse IP 59K







45 704 000 **chroom** **41,83**

Aansluitslang
300 mm
3/8“ x 3/8“

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**36 317 000**	**chroom**	**262,51**
	Eurosmart Cosmopolitan T **Zelfsluitende wastafelkraan met menging met temperatuurbegrenzer** **GROHE EcoJoy** doorstroombegrenzer: 5,7 l/min. 3 instelbare doorlooptijden: kort - middellang - lang (fabrieksinstelling: kort), ca. 7, 15, 30 seconden (afhankelijk van de druk) flexibele aansluitslangen terugslagkleppen vuilfilters		
	36 318 000 **idem, met trekwaste 1 1/4''**	**chroom**	**283,00**
 	**36 319 000**	**chroom**	**466,62**
	Eurosmart Cosmopolitan T **Zelfsluitende wastafelkraan met menging met temperatuurbegrenzer wandmontage** **GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal laminair-straalregelaar 9 l/min draaibare gegoten uitloop 200 mm draaibereik uitloop begrensd op 130°, fixeerbaar 3 instelbare tijden: kort - gemiddeld - lang (fabrieksinstelling: gemiddeld), ong. 7, 15, 30 sec (drukafhankelijk) vereiste druk: 0.5 tot 6 bar **S-koppelingen** terugslagkleppen vuilfilters		
 	**36 320 000**	**chroom**	**408,50**
	Eurosmart Cosmopolitan T **Zelfsluitende douchekraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer wandmontage** mengeenheid met heetwater blokkering slangkoppeling G 1/2" 3 instelbare tijden: kort - gemiddeld - lang (fabrieksinstelling: gemiddeld), ong. 7, 15, 30 sec (drukafhankelijk) vereiste druk: 0.5 tot 6 bar **S-koppelingen** terugslagkleppen vuilfilters		
 	**36 321 000**	**chroom**	**294,80**
	Eurosmart Cosmopolitan T **Zelfsluitende douchekraan met menging en instelbare temperatuurbegrenzer** verchroomde rozet 3 instelbare tijden: kort - gemiddeld - lang (fabrieksinstelling: gemiddeld), ong. 7, 15, 30 sec (drukafhankelijk) vereiste druk: 0.5 tot 6 bar vuilfilters **Alleen te gebruiken met 36 322 000** **zonder inbouwdeel**		
 	**36 322 000**		**116,80**
	Eurosmart Cosmopolitan T **Inbouwbox** **met menging** **wandinbouw** met rondom zelfklevende vochtdichte taperand 2 voorafsluiters behuizing met mengfunctie terugslagkleppen **Alleen te gebruiken met 36 321 000**		

GROHE
EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**36 133 000**	**chroom**	**19,85**
	Mousseur buitendraad M 24 x 1 doorstroomklasse: Z 7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar inclusief demontage sleutel diefstalbeveiligd		

GROHE
EUROECO COSMOPOLITAN T

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






36 265 000 **chroom** **108,64**

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende wastafelkraan
voor koud of gemengd water
markering blauw/rood
GROHE EcoJoy doorstroombegrenzer: 5,7 l/min.
3 instelbare doorlooptijden: kort - middellang - lang (fabrieksinstelling: kort), ca. 7, 15, 30 seconden (afhankelijk van de druk)





36 266 000 **chroom** **99,59**

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende tapkraan
wandmontage
voor koud of gemengd water
markering blauw/rood
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal
doorstroombegrenzer 5,7 l/min
3 instelbare doorlooptijden: kort - middellang - lang (fabrieksinstelling: kort), ca. 7, 15, 30 seconden (afhankelijk van de druk)
rozet





36 268 000 **chroom** **99,59**

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende douchekraan
met inbouwhuis
voor koud of gemengd water
markering blauw/rood
3 instelbare doorlooptijden: kort - middellang - lang (fabrieksinstelling: kort), ca. 7, 15, 30 seconden (afhankelijk van de druk)
rozet





36 267 000 **chroom** **93,55**

Euroeco Cosmopolitan T
Zelfsluitende douchekraan
wandmontage
voor koud of gemengd water
markering blauw/rood
3 instelbare doorlooptijden: kort - middellang - lang (fabrieksinstelling: kort), ca. 7, 15, 30 seconden (afhankelijk van de druk)
rozet



GROHE SENSIA
DOUCHE-WC‘S






INHOUD

Douche-WC	Sensia IGS	426
	Sensia Arena	429

GROHE
SENSIA IGS





Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
39 111 SH0	**alpine wit**	**2.941,76**
39 111 LP0	**alpine wit / alpine wit**	**3.201,79**
39 111 LD0	**alpina wit / rood**	**3.201,79**
39 111 LK0	**alpina white / zwart**	**3.201,79**


GROHE Sensia IGS
Douche-WC
GROHE Hygiene ontkalkingsprogramma, unieke 70° C warm water desinfectie voor gehele watersysteem, voor en na gebruik automatische spoeling
GROHE DreamSpray technologie:
aparte lady shower
mousserende douchestraal
voorwaartse en achterwaartse beweging van de douchekop
pulserende spray voor massage
instelbare straalintensiteit
automatische voor- en naspoeling van sproeikop met water
warm water met instelbare temperatuur
Andere functies
warme luchtdroger met instelbare temperatuur
geurafzuiging met koolstoffilter
Duroplast toiletzitting en deksel met soft close functie
bediening d.m.v. controller aan de zitting
4 programmeerbare gebruikersprofielen voor afstandsbediening
schakelaar
nachtverlichting
verborgen water- en stroomvoorziening aansluitingen

inclusief:
touchscreen afstandsbediening met wandhouder
batterijen voor afstandsbediening
actief koolfilter
bevestigingsmaterialen
af- en doorvoerpijp
installatieinstructies en gebruikshandleiding
softwarekabel
druk 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)
220-240 V AC 1400 W
frequentie 50-60 Hz
beschermingsklasse IPX4
voldoet aan EN 1717/13077
CE-keurmerk
SH0:
alpine wit keramiek, behuizing, frontplaat, zitting en deksel
LP0:
alpine wit keramiek, frontplaat, zitting en deksel
mat chrome behuizing
LD0:
alpine wit keramiek, zitting en deksel
mat chrome behuizing
rode frontplaat
LD0:
alpine wit keramiek, zitting en deksel
mat chrome behuizing
zwarte frontplaat

GROHE
SENSIA IGS

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





39 112 001 **275,25**

Rapid SL
Rapid SL voor GROHE Sensia douche-Wc's
met GD-2 reservoir
met aansluitingen voor GROHE Sensia douche toiletten (Sensia IGS / Sensia Arena)
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
PP afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan-en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6L en 3L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting achter
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geintegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticaal en horizontaal gebruik

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
universele water aansluiting voor douchetoiletten Sensia Arena en Sensia IGS
Inbouwdoos voor netvoeding
positioneringshulp voor elektrische aansluiting
montage schacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)



46 884 000 **41,53**

Sensia IGS Ontkalkingsset
voor GROHE Sensia IGS Douche WC
bestaat uit:
1 geurfilter
ontkalker voor 2 ontkalkingsbeurten



46 882 00M **27,25**

Ontkalker
voor GROHE Sensia IGS Douche WC
voor 4 toepassingen
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/



46 883 00M **50,61**

Geurfilter
voor GROHE Sensia IGS Douche WC
bevat 2 geurfilters

GROHE
SENSIA IGS


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**40 899 000**		**47,52**

Ombouwset Rapid-SL tbv Douche-WC
Ombouwset voor ombouwen van Rapid SL en Uniset installaties voor Sensia Arena Douche-wc
inclusief:
Mantelbuis met borgring
Kabelbinders
Wc aanvoerbuis Ø 45 mm
afvoermanchette Ø 90 mm

GROHE
SENSIA ARENA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






39 354 SH1 **alpine wit** **1.806,53**

GROHE Sensia Arena
Douche-WC
GROHE Hygiene: anti-bacterieel geglazuurd en vuilwerend keramiek
GROHE power flush rimfree toilet spoeling met GROHE Triple Vortex technologie
GROHE Skin Clean:
2 verstelbare aparte sproeiarmen (1 voor achterzijde, 1 ladyshower)
voorwaartse en achterwaartse beweging van de douchekop
pulserende spray voor massage
instelbare straalintensiteit
automatische voor- en naspoeling van sproeikop met water
geïntegreerde heater biedt onbeperkt warm water
instelbare temperatuur

Andere functies
warme luchtdroger met instelbare temperatuur
geurafzuiging met koolstoffilter
PlasmaCluster functie - ionentechnologie
ontkalkingsprogramma
Duroplast toiletzitting en deksel met automatische open- en sluit functie
infrarood- gebruiker detectie
bediening via de zitting
nachtverlichting
verborgen water- en stroomvoorziening aansluitingen
afstandsbediening
Smartphone app voor iOS en Android

inclusief:
geluiddempingsset,
afstandsbediening met wandhouder
actief koolfilter voor geurabsorptie
wateraansluitset voor inbouwreservoir
druk 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
220-240 V AC
frequentie 50-60 Hz
beschermingsklasse IPX4
voldoet aan de EN 1717
CE-keurmerk





39 112 001 **275,25**

Rapid SL
Rapid SL voor GROHE Sensia douche-Wc's
met GD-2 reservoir
met aansluitingen voor GROHE Sensia douche toiletten (Sensia IGS / Sensia Arena)
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
PP afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan-en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6L en 3L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting achter
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geintegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticaal en horizontaal gebruik

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
universele water aansluiting voor douchetoiletten Sensia Arena en Sensia IGS
Inbouwdoos voor netvoeding
positioneringshulp voor elektrische aansluiting
montage schacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

GROHE
SENSIA ARENA

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





46 944 001 *

GROHE Sensia Arena
Installatiekit voor autmatisch doorspoelen
voor Rapid SL element met GD2 spoelreservoir in combinatie met Sensia Arena douche toilet
bestaat uit:
servomotor voor GD2
bedieningshendel voor spoelklep
flexibele slang
WC bedieningsplaat niet inbegrepen
CE-keurmerk



40 899 000 **47,52**

Ombouwset Rapid-SL tbv Douche-WC
Ombouwset voor ombouwen van Rapid SL en Uniset installaties voor Sensia Arena Douche-wc
inclusief:
Mantelbuis met borgring
Kabelbinders
Wc aanvoerbuis Ø 45 mm
afvoermanchette Ø 90 mm



46 977 00M **chroom** **26,13**

GROHE Sensia Arena
Ontkalker
Inhoud 4 x 80 g
Dit product bevat een gevaarlijke substantie. U kunt de veiligheidsgegevens downloaden op: www.grohe.com/safety-data-sheets/



46 978 000 **chroom** **26,13**

GROHE Sensia Arena
Ontkalkingsset
te gebruiken met 39 354 sh0
verpakking 80 g ontkalker
spatdeksel
flacon
verloopstuk

---

46 979 000 **chroom** **10,59**

GROHE Sensia Arena
Sensia Arena Flacon tbv ontkalken
te gebruiken met 39 354 sh0
flacon
verloopstuk



GROHE
KERAMIEK





INHOUD

Purity Ceramic	434
Cube Ceramic	437
Euro Ceramic	441
Bau Ceramic	446
Douchebakken	450

GROHE
PURITY CERAMIC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





39 564 00H **alpine wit** *

Purity Ceramic
Wastafel 70
vrijhangend
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
overloop gepositioneerd tegenover kraangat
700 x 485 mm
te combineren met sifonkap of wastafelzuil
glanzend keramiek
Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating
Beschikbaar vanaf mei 2019





39 565 00H **alpine wit** *

Purity Ceramic
Wastafel 60
vrijhangend
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
overloop gepositioneerd tegenover kraangat
600 x 485 mm
te combineren met sifonkap of wastafelzuil
glanzend keramiek
Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating
Beschikbaar vanaf mei 2019





39 566 00H **alpine wit** *

Purity Ceramic
Wastafel 100
vrijhangend
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
overloop gepositioneerd tegenover kraangat
geschikt voor wastafelmeubel
1000 x 460 mm
glanzend keramiek
Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating
Beschikbaar vanaf mei 2019





39 567 00H **alpine wit** *

Purity Ceramic
Wastafel 80
vrijhangend
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
overloop gepositioneerd tegenover kraangat
geschikt voor wastafelmeubel
800 x 460 mm
glanzend keramiek
Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating
Beschikbaar vanaf mei 2019





39 568 00H **alpine wit** *


Purity Ceramic
Wastafel 60
vrijhangend
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
overloop gepositioneerd tegenover kraangat
geschikt voor wastafelmeubel
600 x 460 mm
glanzend keramiek
Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating
Beschikbaar vanaf mei 2019




39 570 000 **alpine wit** *

Purity Ceramic
Sifonkap
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
Beschikbaar vanaf mei 2019


GROHE
PURITY CERAMIC

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**39 571 00H** **Purity Ceramic** **Hangende WC** voor inbouwsituaties diepspoel rimless horizontale afvoer spoelvolume 3/4.5 l inclusief bevestigingsset glanzend keramiek verborgen fixatie Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating **Beschikbaar vanaf mei 2019**	**alpine wit**	*
		**39 572 00H** **Purity Ceramic** **Vrijstaand toilet vlakke achterzijde met PureGuard hygiene coating** staand WC afvoer horizontaal of vertikaal toepasbaar diepspoel rimless spoelvolume 3/4.5 l inclusief bevestigingsset reservoir dient apart besteld te worden glanzend keramiek Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating **Beschikbaar vanaf mei 2019**	**alpine wit**	*
		**39 573 00H** **Purity Ceramic** **Staande WC voor duoblok** afvoer horizontaal of vertikaal toepasbaar vlak tegen de achterwand plaatsbaar voor inbouwsituaties rimless spoelvolume 3/4.5 l inclusief bevestigingsset glanzend keramiek inclusief bevestigingsset Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating **Beschikbaar vanaf mei 2019**	**alpine wit**	*
		**39 578 000** **Purity Ceramic** **Reservoir tbv Duoblok** zijaansluiting inclusief spoelmechanisme GROHE AV1 dual flush 4,5/3 l inclusief bevestigingsset glanzend keramiek **Beschikbaar vanaf mei 2019**	**alpine wit**	*
		**39 579 000** **Purity Ceramic** **Reservoir tbv Duoblok** inlaat onderzijde verborgen in- en uitlaat inclusief spoelmechanisme GROHE AV1 dual flush 4,5/3 l inclusief bevestigingsset glanzend keramiek **Beschikbaar vanaf mei 2019**	**alpine wit**	*
		**39 577 000** **Purity Ceramic** **WC zitting** met deksel met soft close quick release afneembaar materiaal: Duroplast inclusief bevestigingsset **Beschikbaar vanaf mei 2019**	**alpine wit**	*

GROHE
PURITY CERAMIC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**39 576 000** **Purity Ceramic** **WC zitting** met deksel quick release afneembaar materiaal: Duroplast inclusief bevestigingsset **Beschikbaar vanaf mei 2019**	**alpine wit**	*
 	**39 574 00H** **Purity Ceramic** **Hangend bidet** met 1 kraangat met overloop inclusief bevestigingsset glanzend keramiek Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating **Beschikbaar vanaf mei 2019**	**alpine wit**	*
	**39 575 00H** **Purity Ceramic** **Staand bidet** met 1 kraangat met overloop inclusief bevestigingsset glanzend keramiek verborgen fixatie Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating **Beschikbaar vanaf mei 2019**	**alpine wit**	*

GROHE
CUBE CERAMIC

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**39 386 00H** **Cube Ceramic** **Wastafel 100** vrijhangend 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 1010 x 490 mm glanzend keramiek Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating	**alpine wit**	**452,22**
		**39 469 00H** **Cube Ceramic** **Wastafel 80** vrijhangend 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 800 x 490 mm glanzend keramiek Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating	**alpine wit**	**391,64**
		**39 473 00H** **Cube Ceramic** **Wastafel 60** vrijhangend 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 600 x 490 mm glanzend keramiek Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating	**alpine wit**	**212,05**
		**39 474 00H** **Cube Ceramic** **Wastafel 50** vrijhangend 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 500 x 490 mm glanzend keramiek Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating	**alpine wit**	**199,06**
		**39 475 00H** **Cube Ceramic** **Opzetwastafel 100** vlakke achterzijde geglazuurd 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 1000 x 490 mm inclusief bevestigingsset glanzend keramiek Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating	**alpine wit**	**452,22**
		**39 476 00H** **Cube Ceramic** **Opzetwastafel 80** vlakke achterzijde geglazuurd 1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten met overloop 800 x 490 mm inclusief bevestigingsset glanzend keramiek Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating	**alpine wit**	**391,64**

GROHE
CUBE CERAMIC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






39 477 00H **alpine wit** **212,05**

Cube Ceramic
Opzetwastafel 60
vlakke achterzijde geglazuurd
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
met overloop
600 x 490 mm
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating





39 478 00H **alpine wit** **199,06**

Cube Ceramic
Opzetwastafel 50
vlakke achterzijde geglazuurd
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
met overloop
500 x 490 mm
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating






39 481 00H **alpine wit** **190,41**

Cube Ceramic
Waskom 50
zonder overloop
500 x 470 mm
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating





39 482 00H **alpine wit** **168,77**

Cube Ceramic
Waskom 40
zonder overloop
400 x 400 mm
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating





39 480 00H **alpine wit** **190,41**

Cube Ceramic
Inbouwwastafel 50
installatie van onderaf
met overloop
492 x 370 mm
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating





39 479 00H **alpine wit** **205,41**

Cube Ceramic
Inbouwwastafel 60
vlakke achterzijde geglazuurd
inbouw
1 kraangat, 2 doorslaanbare kraangaten
met overloop
605 x 490 mm
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating

GROHE
CUBE CERAMIC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





39 483 00H **alpine wit** **164,44**

Cube Ceramic
Fontein 45 cm
vrijhangend
met 1 kraangat
met overloop
455 x 350 mm
glanzend keramiek
Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating





39 485 00H **alpine wit** **393,80**

Cube Ceramic
Vrijstaand toilet vlakke achterzijde met PureGuard hygiene coating
voor inbouwsituaties
afvoer horizontaal of vertikaal toepasbaar
vlak tegen de achterwand plaatsbaar
diepspoel
rimless
spoelvolume 3/4.5 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating





39 484 00H **alpine wit** **421,93**


Cube Ceramic
Staande WC voor duoblok
staand WC
afvoer horizontaal of vertikaal toepasbaar
rimless
spoelvolume 3/4.5 l
inclusief bevestigingsset
reservoir dient apart besteld te worden
glanzend keramiek
verborgen fixatie
Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating






39 489 000 **alpine wit** **231,52**

Cube Ceramic
Reservoir tbv Duoblok
zijaansluiting
inclusief spoelmechanisme GROHE AV1
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek



39 490 000 **alpine wit** **231,52**


Cube Ceramic
Reservoir tbv Duoblok
inlaat onderzijde
verborgen in- en uitlaat
inclusief spoelmechanisme GROHE AV1
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek



39 488 000 **alpine wit** **162,28**

Cube Ceramic
Wc zitting
met deksel
met soft close
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset

GROHE
CUBE CERAMIC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**39 486 00H** **Cube Ceramic** **Hangend bidet** met 1 kraangat met overloop inclusief bevestigingsset glanzend keramiek Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating	**alpine wit**	**309,41**
 	**39 487 00H** **Cube Ceramic** **Staand bidet** met 1 kraangat met overloop inclusief bevestigingsset glanzend keramiek verborgen fixatie Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating	**alpine wit**	**320,23**

GROHE
EURO CERAMIC

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**39 585 00H** **Euro ceramic** **Wastafel 100** vrijhangend met 1 kraangat met overloop 1000 x 460 mm geschikt voor wastafelmeubel glanzend keramiek Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating	**alpine wit**	**358,55**
		**39 584 00H** **Euro ceramic** **Wastafel 80** vrijhangend met 1 kraangat met overloop 800 x 460 mm geschikt voor wastafelmeubel glanzend keramiek Pureguard vuilwerende anti-bacteriële coating	**alpine wit**	**277,72**
		**39 323 000** **39 323 00H** **Euro ceramic** **Wastafel 65** vrijhangend met 1 kraangat met overloop 650 x 515 mm glanzend keramiek optioneel: **PureGuard** (00H)	**alpine wit** **alpine wit**	**76,81** **115,76**
		**39 335 000** **39 335 00H** **Euro ceramic** **Wastafel 60** vrijhangend met 1 kraangat met overloop 600 x 480 mm glanzend keramiek optioneel: **PureGuard** (00H)	**alpine wit** **alpine wit**	**69,24** **108,19**
		**39 337 000** **39 337 00H** **Euro ceramic** **Opzetwastafel 60** met 1 kraangat met overloop 600 x 480 mm glanzend keramiek optioneel: **PureGuard** (00H)	**alpine wit** **alpine wit**	**75,73** **114,68**
		**39 336 000** **39 336 00H** **Euro ceramic** **Wastafel 55** vrijhangend met 1 kraangat met overloop 550 x 450 mm glanzend keramiek optioneel: **PureGuard** (00H)	**alpine wit** **alpine wit**	**64,91** **103,86**

GROHE
EURO CERAMIC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**39 423 000** **Universal** **Onderbouwwastafel 55 cm** installatie van onderaf met overloop 560 x 420 mm glanzend keramiek	**alpine wit**	**84,15**
 	**39 324 000** **39 324 00H** **Euro ceramic** **Fontein 45 cm** vrijhangend met 1 kraangat met overloop 450 x 400 mm glanzend keramiek optioneel: **PureGuard** (00H)	**alpine wit** **alpine wit**	**49,96** **88,91**
 	**39 327 000** **39 327 00H** **Euro ceramic** **Fontein** vrijhangend met 1 kraangat 370 x 180 mm glanzend keramiek optioneel: **PureGuard** (00H)	**alpine wit** **alpine wit**	**62,75** **101,70**
 	**39 201 000** **Euro ceramic** **Sifonkap voor wastafel** verborgen bevestiging glanzend keramiek geschikt voor alle GROHE wastafels, behalve 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H	**alpine wit**	**54,09**
	**39 325 000** **Euro ceramic** **Sifonkap voor fontein** verborgen bevestiging glanzend keramiek geschikt voor wastafel 39 324 000/39 324 00H	**alpine wit**	**54,09**
 	**39 202 000** **Euro ceramic** **Zuil voor wastafel** verborgen bevestiging glanzend keramiek geschikt voor alle GROHE wastafels, behalve 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H	**alpine wit**	**60,58**

GROHE
EURO CERAMIC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**39 328 000** **39 328 00H** **Euro ceramic** **Hangende WC** voor inbouwsituaties horizontale afvoer GROHE Triple Vortex spoeltechniek diepspoel rimless spoelvolume 3/5 l inclusief bevestigingsset glanzend keramiek verborgen fixatie optioneel: **PureGuard** (00H)	**alpine wit** **alpine wit**	**214,21** **253,16**
 	**39 554 000** **Euro ceramic** **Hangend toilet met zitting en deksel** horizontale afvoer GROHE Triple Vortex spoeltechniek rimless spoelvolume 3/5 l inclusief bevestigingsset glanzend keramiek Euro Ceramic WC zitting & deksel met soft close quick release afneembaar materiaal: Duroplast	**alpine wit**	**290,49**
 	**39 206 000** **39 206 00H** **Euro ceramic** **Hangende WC compact** voor inbouwsituaties horizontale afvoer GROHE Triple Vortex spoeltechniek diepspoel rimless spoelvolume 3/5 l breedte 49 cm inclusief bevestigingsset glanzend keramiek verborgen fixatie optioneel: **PureGuard** (00H)	**alpine wit** **alpine wit**	**194,74** **233,68**
 	**39 538 000** **Euro ceramic** **Hangende WC** voor inbouwsituaties horizontale afvoer diepspoel rimless spoelvolume 3/5 l glanzend keramiek	**alpine wit**	**172,44**
 	**39 338 000** **39 338 00H** **Euro ceramic** **Staande WC voor duoblok** afvoer horizontaal of vertikaal toepasbaar GROHE Triple Vortex spoeltechniek diepspoel rimless spoelvolume 3/5 l inclusief bevestigingsset reservoir dient apart besteld te worden glanzend keramiek verborgen fixatie optioneel: **PureGuard** (00H)	**alpine wit** **alpine wit**	**166,61** **205,55**

GROHE
EURO CERAMIC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**39 462 000** **39 462 00H**	**alpine wit** **alpine wit**	**368,41** **405,72**

Euro ceramic
Vloerstaande WC Duoblok incl. reservoir
afvoer horizontaal of vertikaal toepasbaar
GROHE Triple Vortex spoeltechniek
rimless
spoelvolume 6/3 l
inclusief reservoir, softclose zitting en deksel en bevestigingsset
glanzend keramiek
optioneel: **PureGuard** (00H)

	**39 332 000**	**alpine wit**	**149,22**

Euro ceramic
Spoelreservoir
inlaat onderzijde
verborgen in- en uitlaat
inclusief spoelmechanisme met dual flush
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek

	**39 333 000**	**alpine wit**	**155,79**

Euro ceramic
Spoelreservoir
zij-aansluiting
voor aansluiting via achterzijde is bevestigingsset
49 522 000 benodigd (optioneel artikel)
inclusief spoelmechanisme met dual flush
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek

 	**39 339 000** **39 339 00H**	**alpine wit** **alpine wit**	**151,46** **190,41**

Euro ceramic
Vrijstaand toilet vlakke achterzijde met PureGuard hygiene coating
horizontale afvoer
vlak tegen de achterwand plaatsbaar
GROHE Triple Vortex spoeltechniek
diepspoel
rimless
spoelvolume 3/5 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek
verborgen fixatie
optioneel: **PureGuard** (00H)


 	**39 330 000**	**alpine wit**	**77,79**

Euro ceramic
WC zitting
met deksel
met soft close
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset
geschikt voor alle GROHE WC's

GROHE
EURO CERAMIC

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**39 331 000** **Euro ceramic** **WC zitting** met deksel quick release afneembaar materiaal: Duroplast inclusief bevestigingsset geschikt voor alle GROHE WC's	**alpine wit**	**49,01**
		**39 458 000** **Euro ceramic** **Compacte WC zitting** met deksel met soft close quick release afneembaar materiaal: Duroplast inclusief bevestigingsset passend voor 39 206 000, 39 206 00H	**alpine wit**	**77,76**
		**39 459 000** **Euro ceramic** **Compacte WC zitting** met deksel quick release afneembaar materiaal: Duroplast inclusief bevestigingsset passend voor 39 206 000, 39 206 00H	**alpine wit**	**49,01**
		**39 208 000** **39 208 00H** **Euro ceramic** **Hangend bidet** met 1 kraangat met overloop inclusief bevestigingsset glanzend keramiek verborgen fixatie optioneel: **PureGuard** (00H)	**alpine wit** **alpine wit**	**193,22** **232,17**
		**39 340 000** **39 340 00H** **Euro ceramic** **Vrijstaand bidet** met 1 kraangat met overloop inclusief bevestigingsset glanzend keramiek verborgen fixatie optioneel: **PureGuard** (00H)	**alpine wit** **alpine wit**	**170,13** **209,08**

GROHE
BAU CERAMIC

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**39 420 000** **Bau Ceramic** **Wastafel 65** vrijhangend met 1 kraangat met overloop 646 x 468 mm glanzend keramiek	**alpine wit**	**53,75**
		**39 421 000** **Bau Ceramic** **Wastafel 60** vrijhangend met 1 kraangat met overloop 609 x 442 mm glanzend keramiek	**alpine wit**	**46,59**
		**39 440 000** **Bau Ceramic** **Wastafel 55** vrijhangend met 1 kraangat met overloop 553 x 386 mm glanzend keramiek	**alpine wit**	**45,40**
		**39 422 000** **Bau Ceramic** **Inbouw wastafel 55 cm** inbouw met 1 kraangat met overloop 560 x 400 mm glanzend keramiek	**alpine wit**	**84,15**
		**39 423 000** **Universal** **Onderbouwwastafel 55 cm** installatie van onderaf met overloop 560 x 420 mm glanzend keramiek	**alpine wit**	**84,15**
		**39 424 000** **Bau Ceramic** **Fontein 45 cm** vrijhangend met 1 kraangat met overloop 453 x 354 mm glanzend keramiek	**alpine wit**	**45,48**

GROHE
BAU CERAMIC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**39 426 000** **Bau Ceramic** **Sifonkap** inclusief bevestigingsset glanzend keramiek	**alpine wit**	**51,37**
	**39 425 000** **Bau Ceramic** **Wastafelzuil** inclusief bevestigingsset glanzend keramiek	**alpine wit**	**45,40**
 	**39 427 000** **Bau Ceramic** **Hangende WC** voor inbouwsituaties diepspoel rimless horizontale afvoer spoelvolume 6/3 l glanzend keramiek	**alpine wit**	**86,01**
 	**39 428 000** **Bau Ceramic** **Staande WC voor duoblok** diepspoel horizontale afvoer spoelvolume 6/3 l inclusief bevestigingsset reservoir dient apart besteld te worden glanzend keramiek	**alpine wit**	**95,61**
 	**39 429 000** **Bau Ceramic** **Staande WC voor duoblok** diepspoel rimless verticale afvoer spoelvolume 6/3 l inclusief bevestigingsset reservoir dient apart besteld te worden glanzend keramiek	**alpine wit**	**105,85**
	**39 437 000** **Bau Ceramic** **Spoelreservoir** zijaansluiting inclusief spoelmechanisme glanzend keramiek	**alpine wit**	**82,78**

GROHE
BAU CERAMIC

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		39 430 000 **Bau Ceramic** **Staande WC** diepspoel rimless horizontale afvoer spoelvolume 6/3 l inclusief bevestigingsset glanzend keramiek	**alpine wit**	**71,12**
		39 431 000 **Bau Ceramic** **Staande WC** diepspoel rimless verticale afvoer spoelvolume 6/3 l inclusief bevestigingsset glanzend keramiek	**alpine wit**	**71,12**
		39 492 000 **Bau Ceramic** **WC zitting** met deksel quick release afneembaar materiaal: Duroplast inclusief bevestigingsset	**alpine wit**	**36,78**
		39 493 000 **Bau Ceramic** **WC zitting** met deksel met soft close quick release afneembaar materiaal: Duroplast inclusief bevestigingsset	**alpine wit**	**65,93**
		39 438 000 **Bau Ceramic** **Urinoir** verborgen inlaat spoelvolume 1 l inclusief bevestigingsset glanzend keramiek	**alpine wit**	**163,73**
		39 439 000 **Bau Ceramic** **Urinoir** boven inlaat spoelvolume 1 l inclusief bevestigingsset glanzend keramiek	**alpine wit**	**163,73**

GROHE
BAU CERAMIC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





39 351 000 **alpine wit** **144,32**

Bau Ceramic
Hangend toilet met zitting en deksel
toiletzitting en deksel met soft-close functionaliteit
voor inbouwsituaties
diepspoel
rimless
horizontale afvoer
spoelvolume 6/3 l
glanzend keramiek





39 497 000 **alpine wit** **100,52**

Bau Ceramic
Hangend toilet met zitting en deksel
WC zitting en deksel
voor inbouwsituaties
diepspoel
open rim
horizontale afvoer
spoelvolume 6/3 l
glanzend keramiek
12 pieces per pallet





39 347 000 **alpine wit** **218,40**

Bau Ceramic
WC pack inclusief reservoir
bestaat uit:
Bau Ceramic Staande WC voor duoblok met horizontale afvoer (39 428 000)
diepspoel
open rim
horizontale afvoer (verborgen)
spoelvolume 6/3 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek

Bau Ceramic spoelreservoir (39 437 000)
zijaansluiting
inclusief spoelmechanisme
glanzend keramiek

Bau Ceramic WC zitting (39 493 000)
met deksel
met soft close
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset





39 346 000 **alpine wit** **227,94**

Bau Ceramic
WC pack inclusief reservoir
bestaat uit:
Bau Ceramic vloerstaande WC met verticale afvoer (39 429 000)
diepspoel
rimless
verticale afvoer
spoelvolume 6/3 l
inclusief bevestigingsset
glanzend keramiek


Bau Ceramic spoelreservoir (39 437 000)
zijaansluiting
inclusief spoelmechanisme
glanzend keramiek

Bau Ceramic WC zitting (39 493 000)
met deksel
met soft close
quick release
afneembaar
materiaal: Duroplast
inclusief bevestigingsset

GROHE
DOUCHEBAKKEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





39 300 000 **alpine wit** **189,69**

Acryl Douchebakken
Afmetingen: 1000 x 1000 mm
instapdiepte: 30 mm
materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)





39 301 000 **alpine wit** **140,93**

Acryl Douchebakken
Afmetingen: 900 x 900 mm
instapdiepte: 30 mm
materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)






39 302 000 **alpine wit** **134,72**

Acryl Douchebakken
Afmetingen: 800 x 800 mm
instapdiepte: 30 mm
materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)





39 305 000 **alpine wit** **238,34**

Acryl Douchebakken
Afmetingen: 800 x 1200 mm
instapdiepte: 30 mm
materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)






39 306 000 **alpine wit** **155,44**

Acryl Douchebakken
Afmetingen: 800 x 1000 mm
instapdiepte: 30 mm
materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)






39 307 000 **alpine wit** **341,97**

Acryl Douchebakken
afmetingen: 900 x 1400 mm
instapdiepte: 30 mm
materiaal: Acryl
diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm
Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)

GROHE
DOUCHEBAKKEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**39 308 000**	**alpine wit**	**294,30**
	Acryl Douchebakken afmetingen: 900 x 1200 mm instapdiepte: 30 mm materiaal: Acryl diameter ten behoeve van afvoergarnituur: 90 mm Aanbevolen GROHE afvoergarnituur: 49 533 000 (verticaal) en 49 534 000 (horizontaal)		
 	**49 533 000**	**chroom**	**41,24**
	Universal afvoergarnituur Ø 112 mm verticale afvoer **GROHE StarLight** verchroomd doorstroom 1,1 l/s (66 l/min) volgens DIN EN 274		
 	**49 534 000**	**chroom**	**41,24**
	Universal afvoergarnituur Ø 112 mm horizontale afvoer **GROHE StarLight** verchroomd doorstroom 0,7 l/s (42 l/min) volgens DIN EN 274		

GROHE
INSTALLATIESYSTEMEN





INHOUD

Rapid SL	Rapid SL voor WC	456
	Rapid SL voor urinoir	464
	Rapid SL voor wastafel en bidet	465
	Rapid SL voor mindervaliden WC	467
	Rapid SL voor vrijstaande montage	468
	Rapid SL accessoires	470
Uniset	Uniset voor WC	473

GROHE RAPID SL
OVERZICHT

Voor wc
standaard bouwhoogte 1,13 m



38 539 001 1,13 m
38 528 001* 1,13 m
38 536 001** 1,13 m

* zonder wandbevestigingsset en geluiddempingsset
** zonder geluiddempingsset

Voor wc
bouwhoogte 1,00 m en lager



38 525 001* 1,00 m
38 526 000* 0,82 m

* zonder wandbevestigingsset en geluiddempingsset

Voor wc
smalle, kleine ruimtes



38 994 000* 1,13 m

* zonder geluiddempingsset

Voor wc
vrijstaande montage



38 587 000* 0,82 m
38 584 001* 1,13 m

* zonder wandbevestigingsset en geluiddempingsset

Voor wc
drukspoelers



38 519 001* 1,13 m

* zonder wandbevestigingsset en geluiddempingsset

Voor wc
mindervaliden



39 140 000* 1,13 m

* zonder geluiddempingsset

Voor wc
losse onderdelen



38 558 00M
Wandbevestigingsset

37 131 000
Geluiddempingsset

Set voor wc
inclusief bedieningsplaat



38 813 001 1,13 m
38 860 000* 1,13 m

met bedieningsplaat Nova Cosmopolitan (38 765 000)
* zonder geluiddempingsset



38 775 001 1,13 m
38 772 001* 1,13 m

met bedieningsplaat Skate Cosmopolitan (38 732 000)
* zonder geluiddempingsset



38 929 000 1,13 m

met bedieningsplaat Arena Cosmopolitan (38 844 000)



38 750 001 1,13 m

met bedieningsplaat Skate Air (38 564 000)



38 722 001* 1,13 m

met bedieningsplaat Skate Air (38 505 SH0)
* zonder geluiddempingsset



38 721 001* 1,13 m

met bedieningsplaat Skate Air (38 505 000)
* zonder geluiddempingsset

Voor urinoir



38 803 001 1,13 m

met Rapido U

Voor douche-wc



39 112 001 1,13 m

T.b.v. GROHE Sensia douche-wc's

Voor bidet



38 553 001 1,13 m
38 543 000 0,82 m

Voor wastafel



38 554 001 1,13 m

Niet in hoogte verstelbaar



39 052 000 1,13 m

Bevestigings- en aansluitbuigel wastafelkraan in hoogte verstelbaar



38 625 001 1,13 m

met verborgen sifon



38 748 002 1,13 m

voor electronische wandmengkranen

GROHE RAPID SL KLEINE BEDIENINGSPLATEN
OVERZICHT

Set voor wc
inclusief bedieningsplaat



39 547 000* 1,13 m

met bedieningsplaat Skate Cosmopolitan S (37 535 000)
* zonder geluiddempingsset



39 547 SH0* 1,13 m

met bedieningsplaat Skate Cosmopolitan S (37 535 SH0)
* zonder geluiddempingsset



39 549 000* 1,13 m

met bedieningsplaat Arena Cosmopolitan S (37 624 000)
* zonder geluiddempingsset




39 549 SH0* 1,13 m

met bedieningsplaat Arena Cosmopolitan S (37 624 SH0)
* zonder geluiddempingsset

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






39 374 KS0 **velvet zwart** **835,12**

GROHE glas-module
voor Rapid SL en Uniset
WC-reservoir
voor het aansluiten van douche-toilet Sensia Arena of gewone hang-wc's
voor betegelde / gepleisterde muren
tweedelige glazen afdekplaat gemaakt van gehard veiligheidsglas (8 mm)
bovendeel is te verwijderen voor onderhoud
bedieningspaneel Skate Cosmopolitan, chroom, bedieningspaneel is gelijk aan de glazenplaat
HPL montageplaat met gatenpatroon voor alle aansluitingen
montageplaat bevat verborgen water aansluiting voor douche-toilet Sensia Arena
montageplaat met hoogwaardige randen in zilverkleurige afwerking
met geluiddempingsset
inclusief toebehoren voor de montage van glasplaat en wc






39 374 LS0 **moon white** **835,12**

GROHE glas-module
voor Rapid SL en Uniset
WC-reservoir
voor het aansluiten van douche-toilet Sensia Arena of gewone hang-wc's
voor betegelde / gepleisterde muren
tweedelige glazen afdekplaat gemaakt van gehard veiligheidsglas (8 mm)
bovendeel is te verwijderen voor onderhoud
bedieningspaneel Skate Cosmopolitan, chroom, bedieningspaneel is gelijk aan de glazenplaat
HPL montageplaat met gatenpatroon voor alle aansluitingen
montageplaat bevat verborgen water aansluiting voor douche-toilet Sensia Arena
montageplaat met hoogwaardige randen in zilverkleurige afwerking
met geluiddempingsset
inclusief toebehoren voor de montage van glasplaat en wc

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





38 750 001 **chroom** **257,83**

Rapid SL
4-in-1 set voor WC, 1,13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Air bedieningsplaat, chroom, verticale installatie (38 505 000)
Rapid SL Wandbevestigingsset (38 558 00M)
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)






38 775 001 **chroom** **263,50**

Rapid SL
4-in-1 set voor WC, 1,13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Cosmopolitan bedieningsplaat, chroom (38 732 000)
Rapid SL Wandbevestigingsset (38 558 00M)
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)






38 813 001 **chroom** **276,89**

Rapid SL
4-in-1 set voor WC, 1,13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Nova Cosmopolitan bedieningsplaat, chroom (38 765 000)
Rapid SL Wandbevestigingsset (38 558 00M)
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)






38 860 000 **chroom** **255,76**

Rapid SL
4-in-1 set voor WC, 1,13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Nova Cosmopolitan bedieningsplaat, chroom (38 765 000)
GROHE Fresh ombouwset (38 796 000)
Rapid SL Wandbevestigingsset (38 558 00M)

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






38 929 000 **chroom** **269,49**

Rapid SL
4-in-1 set voor WC, 1,13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Arena Cosmopolitan bedieningsplaat, chroom, verticale installatie (38 844 000)
Rapid SL Wandbevestigingsset (38 558 00M)
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)






38 721 001 **chroom** **232,73**

Rapid SL
3-in-1 set voor WC, 1,13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Air bedieningsplaat, chroom, verticale installatie (38 505 000)
Rapid SL Wandbevestigingsset (38 558 00M)






38 722 001 **alpine wit** **227,83**

Rapid SL
3-in-1 set voor WC, 1,13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Air bedieningsplaat, alpine wit, verticale installatie (38 505 sh0)
Rapid SL Wandbevestigingsset (38 558 00M)






38 772 001 **chroom** **244,98**

Rapid SL
3-in-1 set voor WC, 1,13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
bestaat uit:
Rapid SL WC element (38 528 001)
Skate Cosmopolitan bedieningsplaat, chroom (38 732 000)
Rapid SL Wandbevestigingsset (38 558 00M)

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





38 528 001 **192,60**

Rapid SL
WC element, 1,13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan-en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6L en 3L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geintegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticaal en horizontaal gebruik

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montage schacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)





38 536 001 **195,03**

Rapid SL
WC element, 1,13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage
indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan-en afvoergarnituur


GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6L en 3L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geintegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticaal en horizontaal gebruik

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
montage schacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





38 539 001 **231,98**

Rapid SL
WC element, 1,13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan-en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6L en 3L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geintegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticaal en horizontaal gebruik

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
met geluiddempingsset voor WC (37 131 000)
montage schacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)





39 002 000 **330,35**

Rapid SL
WC element, 1,13 m installatoehoogte, aansluiting externe geurafzuiging
met GD-2 reservoir
spoelpijp met aansluiting voor externe geurafzuiging
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan-en afvoergarnituur


GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6L en 3L
spoelpijp met 50mm aansluitting voor geurafzuiging
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geintegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticaal en horizontaal gebruik

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montage schacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






39 112 001 **275,25**

Rapid SL
Rapid SL voor GROHE Sensia douche-Wc's
met GD-2 reservoir
met aansluitingen voor GROHE Sensia douche toiletten (Sensia IGS / Sensia Arena)
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
PP afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan-en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6L en 3L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting achter
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geintegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticaal en horizontaal gebruik

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
universele water aansluiting voor douchetoiletten Sensia Arena en Sensia IGS
Inbouwdoos voor netvoeding
positioneringshulp voor elektrische aansluiting
montage schacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)





38 994 000 **326,03**

Rapid SL
WC element, 1,13 m installatiehoogte
breedte element 0,62m
voor smalle, kleine ruimtes
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage, afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan-en afvoergarnituur


reservoir 80mm, 6 - 9L
af fabriek ingesteld op 6L en 3L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting boven en achter
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2", gereedschapsloos
monteerbare slangaansluiting
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor vertikale montage

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
montage schacht 40 949 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






38 525 001 **305,33**

Rapid SL
WC element, 1,00 m installatiehoogte
met reservoir 6 - 9 L
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan-en afvoergarnituur

reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
front- of planchetbediening
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geintegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
inkortbare ruwbouwset

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)





38 526 000 **308,37**

Rapid SL
WC element, 0,82 m installatiehoogte
met reservoir 6 - 9 L
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
keramiek montage, afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan-en afvoergarnituur


reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
front- of planchetbediening
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geintegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
inkortbare ruwbouwset

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

GROHE
RAPID SL VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





38 519 001 **378,16**

Rapid SL
WC element met drukspoeler, 1,13 m installatiehoogte
met WC drukspoeler 6 - 9 L
voor hand- en elektronische bediening
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gelakt stalen frame, compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan-en afvoergarnituur
automatische-spoeler, instelbaar
geluidsklasse I < 20 dBA
3/4“
met stopkraan
6 - 9 L instelbaar
doorspoelstuk
instelbare volumestroom
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar



40 899 000 **47,52**

Ombouwset Rapid-SL tbv Douche-WC
Ombouwset voor ombouwen van Rapid SL en
Uniset installaties voor Sensia Arena Douche-wc
inclusief:
Mantelbuis met borgring
Kabelbinders
Wc aanvoerbuis Ø 45 mm
afvoermanchette Ø 90 mm

GROHE
RAPID SL VOOR URINOIR

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






38 803 001 **324,03**

Rapid SL
Urinoir element, toepasbaar met infra-rood electronica met Rapido U
bouwhoogte 1,13 en 1,30 m
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
afvoerbocht Ø 50mm
aanvoergarnituur
draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig geteste functie-eenheid
aansluiting 1/2“ buitendraad
aansluitdoos voor netspanning 230 V
inbouwbox met afdichting
inkortbare revisieschacht met ruwbouwset
voor afmontageset met afmetingen 116 x 144 mm
inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M






39 376 000 **292,45**

Rapid SL
Urionoir element, voor gebruik met temperatuursensor (los verkrijgbaar)
met inbouwset voor T-sensor
bouwhoogte 1,13 en 1,30 m
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
afvoerbocht Ø 50mm
draadstangen M 8, met urinoir-bevestigingsmateriaal
aanvoergarnituur
inbouwkast met speciedeksel
watergroep met stopkraan en doorspoelbocht
T-sensor electronica los te bestellen met artikelnummer 39 368 000 of 39 369 000
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar





38 558 00M **14,20**

Rapid SL
Wandbevestigingsset
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
steunpunt voor gipsplaat
bevestigingsmateriaal
2 stuks

GROHE
RAPID SL VOOR WASTAFEL EN BIDET

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





38 554 001 **108,24**

Rapid SL
Wastafel element
met geluidsisolatie
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht Ø 50mm
dichting Ø 32 mm
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2“
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar






39 052 000 **163,68**

Rapid SL
Wastafel element
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
Bevestigings- en aansluitbuigel wastafelkraan in hoogte verstelbaar
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht Ø 50mm
dichting Ø 32 mm
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2“
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar





38 625 001 **237,93**

Rapid SL
Wastafel element, verborgen sifon
voor eengats- of wandmengkranen
bouwhoogte 1,13 m
met verborgen sifon Ø 50 mm
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
losse- of railmontage
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2“
inbouw stankafsluiter
inclusief RVS afdekkap voor verborgen sifon
inclusief verstelbare afvoerbocht
verchroomd
in hoogte verstelbaar
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

GROHE
RAPID SL VOOR WASTAFEL EN BIDET

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






38 748 002 **chroom** **481,68**

Rapid SL
Element voor wastafel met infra-rood ruwbouwset
voor wandkraan
Geschikt voor gebruik met afbouwdelen, Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 en Eurocube E 36 442 000
bouwhoogte 1,13 m
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
afvoerbocht Ø 50mm
dichting Ø 32 mm
voorgemonteerde ruwbouwset
brandvertragende mantelbuis tbv elektra
aansluitdoos voor netspanning 230 V
CE-keurmerk
ten behoeve van voorgemengd water of koud water
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar






38 553 001 **250,87**

Rapid SL
Bidet element, installatiehoogte 1.13 m
verticale traverse voor keramiek met klein draagvlak (< 205 mm)
gecoate stalen frame, zelfdragend, **toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
bidet draadstangen
afvoerbocht Ø 50mm, dichting Ø 32 mm
bevestigingsmateriaal voor bidet
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar






38 543 000 **296,13**

Rapid SL
Bidet element, installatiehoogte 0.82 m
gecoate stalen frame, zelfdragend, **toepassing: voor wand- of systeemwandmontage**
compleet voorgemonteerd
in hoogte verstelbare objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
bidet draadstangen
afvoerbocht Ø 50mm, dichting Ø 32 mm
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"
bevestigingsmateriaal voor bidet
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar






38 558 00M **14,20**

Rapid SL
Wandbevestigingsset
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
steunpunt voor gipsplaat
bevestigingsmateriaal
2 stuks

GROHE
RAPID SL VOOR MINDERVALIDEN WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






39 140 000 **608,62**

Rapid SL
WC element, 1.13 m installatiehoogte, voorbereid voor montage van armsteunen
met GD-2 reservoir
voor mindervaliden WC
voor wandcloset 70 cm lengte
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
2 WC draadstangen
4 muurbeugels
keramiek montage
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
PP afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan-en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6L en 3L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geintegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticaal en horizontaal gebruik

inclusief wandbevestigingsset 38 558 00M
montage schacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)






38 625 001 **237,93**

Rapid SL
Wastafel element, verborgen sifon
voor eengats- of wandmengkranen
bouwhoogte 1,13 m
met verborgen sifon Ø 50 mm
toepassing: voor wand- of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend
compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
losse- of railmontage
met hoogteverstelling fixatie
bevestigingsmateriaal
TÜV keur
draadstangen M10, met wastafelbevestigingsmateriaal
afstand tussen draadeinden variabel instelbaar
2 geluiddempende kraanaansluitingen 1/2"
inbouw stankafsluiter
inclusief RVS afdekkap voor verborgen sifon
inclusief verstelbare afvoerbocht
verchroomd
in hoogte verstelbaar
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar

GROHE
RAPID SL VOOR VRIJSTAANDE MONTAGE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






38 584 001 **256,72**

Rapid SL
WC element, 1.13 m installatiehoogte
met GD-2 reservoir
voor vrijstaande montage voor wand of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
hoogte verstelling met fixatie
bevestigingsmateriaal
2 WC draadstangen
keramiek montage, indien afstand bevestigingsgaten van de WC tot aan de onderzijde van de WC < 205 mm: advies gebruik 38779000 verticale traverse (optioneel)
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan-en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6L en 3L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geintegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase
voor verticaal en horizontaal gebruik

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montage schacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)





38 587 000 **370,34**

Rapid SL
WC element, 0.82 m installatiehoogte
met reservoir 6 - 9 L
voor vrijstaande montage voor wand of systeemwandmontage
gecoate stalen frame, zelfdragend, compleet voorgemonteerd
gefixeerde objectaansluitingen
hoogte verstelling met fixatie
TÜV keur
bevestigingsmateriaal
2 WC draadstangen, keramiek montage
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan-en afvoergarnituur


reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
front- of planchetbediening
wateraansluiting links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geintegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
inkortbare ruwbouwset

wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar
montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)

GROHE
RAPID SL VOOR VRIJSTAANDE MONTAGE

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






38 548 001 *

Rapid SL
Overbruggingselement, 1.13 m installatiehoogte
voor inbouw van kraanhouders, of voor de overbrugging van afstand (60-170 cm) tussen elementen
voor installatie rug-tegen-rug met vrijstaande elementen
TÜV keur
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar





38 558 00M 14,20

Rapid SL
Wandbevestigingsset
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
steunpunt voor gipsplaat
bevestigingsmateriaal
2 stuks

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES


	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs



38 636 001 **42,60**


Rapid SL
Beplating voor wandcloset
bouwhoogte 1,13 m
gipsvezelplaat 1190 x 480 x 12,5 mm
met alle uitsparingen
zelfsnijdende schroeven
2 verzinkte hoekprofielen met montage schroeven






38 558 00M **14,20**

Rapid SL
Wandbevestigingsset
voor voorwandmontage
voor bevestiging van elementen aan de muur of aan de systeemwand
traploze diepte-instelling, 130-230 mm
steunpunt voor gipsplaat
bevestigingsmateriaal
2 stuks






38 548 001 *

Rapid SL
Overbruggingselement, 1.13 m installatiehoogte
voor inbouw van kraanhouders, of voor de overbrugging van afstand (60-170 cm) tussen elementen
voor installatie rug-tegen-rug met vrijstaande elementen
TÜV keur
wandbevestigingsset 38 558 00M los verkrijgbaar





38 733 000 **9,46**

Rapid SL
Montage hoeken
voor vrije vloer
montage hoeken inclusief wandhouder en bevestigingsmateriaal
2 stuks








38 562 001 **117,95**

Rapid SL
Hoekmontage-set
voor WC-, bidet-, wastafel- en urinior-elementen
losse- of railmontage
hoekafstanden max. 625 mm
bevestigingsmateriaal voor hoekmontage
2 wandhoekstukken 1,13 m
135°

GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	38 563 000		36,57
	Verlengset voor Rapid SL voor wandafstanden tot 330 mm 2 draadstangen met hulzen		
 	38 779 000		44,50
	Rapid SL **Traverse** voor WC's met een draagvlak kleiner dan 20 cm verticale traverse voor keramiek met klein draagvlak (< 205 mm)		
 	37 131 000		19,91
	Geluiddempingsset **voor wandcloset** geruismat 2 rubber hulzen		
	42 766 000		16,52
	Afvoerpijp recht ø 90 mm		
 	40 911 000		16,37
	Revisieschacht voor kleine bedieningssplaten in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs		
 	40 950 000	chroom	20,25
	Revisieschacht voor kleine bedieningssplaten Te gebruiken in combinatie met Rapid SL en Uniset met een installatiehoogte van 0.82m/1.00m		


GROHE
RAPID SL ACCESSOIRES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	40 949 000	chroom	26,03
	Revisieschacht voor kleine bedieningssplaten		
	43 617 000		56,67
	Servomotor bevestiging voor Rapid SL 38 675 **voor mindervaliden WC** vanaf bouwjaar medio 2008 voor montage van de infrarood elektronica		

GROHE
UNISET VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






38 643 001 **176,20**

Uniset
WC-element met EPS behuizing geschikt voor inmetselen
met GD-2 reservoir
geluiddempende EPS module voor inmetselen
830 x 470 x 130 mm
railadapter voor enkelvoudige of seriemontage
voor enkelvoudige of railmontage
elementrail met bevestigingsmateriaal voor enkelvoudige montage
2 WC draadstangen
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
keramiek montage, afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
verloopstuk Ø 90/110 mm
aan-en afvoergarnituur

GD-2 reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
af fabriek ingesteld op 6L en 3L
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting van links, rechts, achter of boven
geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2" met geintegreerde hoekstopkraan,
slang handmatig monteerbaar
voor verticaal en horizontaal gebruik
geen gereedschap nodig voor de installatie van de inspectie schacht
incl. beschermingskap tijdens de bouwfase

montage schacht 40 911 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)






38 415 001 **275,05**

Uniset
WC element, 0.82 m installatiehoogte
met reservoir 6 - 9 L
front- of planchetbediening
geluiddempende EPS module voor inmetselen
railadapter voor enkelvoudige of seriemontage
voor enkelvoudige of railmontage
elementrail met bevestigingsmateriaal voor enkelvoudige montage
2 WC draadstangen
afstand tussen draadeinden 180/230 mm
keramiek montage, afvoerbocht Ø 90 mm
in diepte verstelbaar
aan-en afvoergarnituur

reservoir, 6 - 9 L, bevat onderstaande eigenschappen
pneumatische spoelprincipe met 3 functies;
grote spoeling, kleine spoeling en spoelonderbreking
wateraansluiting van links/rechts of boven, geluidsklasse I < 20 dBA
geïsoleerd tegen condenswater
wateraansluiting 1/2"
hoekstopkraan 1/2"
inkortbare ruwbouwset

montage schacht 40 950 000 voor kleine bedieningsplaten (niet inbegrepen)





37 304 000 **36,02**

Uniset
Draagsteunen
passend bij Uniset WC en -bidet
verzinkt staal
bevestigingsmateriaal
voor voorwandmontage




40 899 000 **47,52**

Ombouwset Rapid-SL tbv Douche-WC
Ombouwset voor ombouwen van Rapid SL en Uniset installaties voor Sensia Arena Douche-wc
inclusief:
Mantelbuis met borgring
Kabelbinders
Wc aanvoerbuis Ø 45 mm
afvoermanchette Ø 90 mm

GROHE
UNISET VOOR WC





Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
40 911 000		16,37
Revisieschacht voor kleine bedieningssplaten in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs		
40 950 000	chroom	20,25
Idem, te gebruiken in combinatie met Rapid Sl en Uniset met een installatiehoogte van 0,82 m/1,00 m		
40 949 000	chroom	26,03
Idem, te gebruiken in combinatie met ondiep reservoir 80 mm		



GROHE
SPOELSYSTEMEN








INHOUD

WC	Accessoires voor WC-reservoir	478
	WC drukspoelers	480
	Elektronica voor WC	484
Urinoir	Elektronica voor urinoir	487
	Urinoir-Drukspoelers	491

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**37 095 000** **Vlotterkraan** 3/8“ universele toepassing zonder adapter afdekkap, klep inkortmogelijkheid 100 mm max.		**29,36**
	37 093 000 **idem, maar met standpijp voor bodeminlaat**		**49,44**
	37 092 000 **idem, met adapter**		**32,46**
 	**38 735 000** **Eco ombouwset** **voor reservoirs 6 L** **inbouw** Dual Flush met ventielzitting 2 hoeveelheden, 6 L of 3 L hoekstopkraan 1/2“ schroeven geleidingspijpjes **zonder afdekplaat** **GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal		**55,46**
 	**38 736 000** **Eco ombouwset** **voor GD-2 reservoir** 6 - 9 L instelbaar Dual Flush met ventielzitting **zonder bedieningsplaat** **GROHE EcoJoy** technologie voor minder water en een perfecte straal		**41,79**
 	**37 311 K00** **In- en uitlaatgarnituur** voor wandcloset verbindingspijp Ø 45 mm afvoermanchette Ø 90 mm lengte 150 mm afdekdoppen voor toiletbouten	**zwart**	**25,80**
 	**37 104 K00** **In- en uitlaatgarnituur** voor wandcloset verbindingspijp Ø 45 mm lengte 200 mm inlaatverbinder afvoermanchette Ø 110 mm lengte 150 mm afdekdoppen voor toiletbouten	**zwart**	**25,80**
 	**37 105 K00** **Verlengset** voor inbouwvalpijp lengte 300 mm	**zwart**	**20,19**

GROHE
ACCESSOIRES VOOR WC-RESERVOIR

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	42 327 000 **Afvoerbocht Ø 90 mm** in diepte verstelbaar		12,24
 	42 333 000 **4,5 l adapter voor GD2 reservoir** om het spoelvolume te verlagen naar maximaal 4,5 liter geschikt voor alle elementen met GD-2 reservoir		15,69
 	37 131 000 **Geluiddempingsset voor wandcloset** geruismat 2 rubber hulzen		19,91
 	38 714 000 **Verlengset 70 mm** voor bedieningsplaten in combinatie met GD-2 reservoirs met pneumatische bediening		14,55


GROHE
WC DRUKSPOELERS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**37 347 000**	**chroom**	**211,02**
	Rondo A.S. **WC-Drukspoeler** **3/4“** van verchroomd messing zonder stopkraan voor vlak- en diepspoel-WC kunststof verchroomde bedieningskap en valpijpbevestiging met spoelstroomregeling 6 - 9 L instelbaar met Rozet inlaatverbinder dynamische druk min. 1,2 bar bedrijfsdruk max. 5 bar geluidsklasse I < 20 dBA		
 	**37 349 000**	**chroom**	**246,68**
	Rondo A.S. **WC-Drukspoeler** **3/4“** van verchroomd messing **met ingebouwde stopkraan** voor vlak- en diepspoel-WC kunststof verchroomde bedieningskap en valpijpbevestiging met spoelstroomregeling 6 - 9 L instelbaar met Rozet inlaatverbinder dynamische druk min. 1,2 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar geluidsklasse I < 20 dBA		
 	**37 141 000**	**chroom**	**108,23**
	WC-Drukspoeler ¾“ **3/4“** van verchroomd messing zonder stopkraan voor vlak- en diepspoel-WC met automatische spoeling inlaatverbinder werkt bij 1,2-5,0 bar dynamische druk bedrijfsdruk max. 5 bar geluidsklasse II		
 	**37 139 000**	**chroom**	**92,32**
	WC-Drukspoeler ¾“ 3/4“ van verchroomd messing zonder stopkraan voor vlak- en diepspoel-WC bedieningskap en aansluittule met spoelstroomregeling inlaatverbinder dynamische druk min. 1,2 bar bedrijfsdruk max. 5 bar geluidsklasse II		
 	**37 144 000**	**chroom**	**233,65**
	Dalflux **WC-Drukspoeler** **1“** van verchroomd messing **vandaalremmende uitvoering** geschikt voor geiser zonder stopkraan voor vlak- en diepspoel-WC bedieningskap en aansluittule met spoelstroomregeling 7 - 13 L instelbaar met Rozet inlaatverbinder werkt bij 0,5-4,0 bar dynamische druk, minimale statische druk 1,5 bar (1,0-1,3 l/s)		

GROHE
WC DRUKSPOELERS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**37 132 000** **Valpijpbeugel** onzichtbare bevestiging voor valpijp Ø 28 mm wandafstand 15-85 mm	**chroom**	**22,66**
	**37 107 000** **Spoelpijp** voor WC drukspoelers Ø 28 x 26 mm 600 x 200 mm van verchroomd messing valpijpbeugel wandafstand 15-85 mm inlaatverbinder	**chroom**	**57,58**
	**37 112 000** **Spoelpijp** **voor WC drukspoelers** Ø 28 x 26 mm verstelbaar 500-750 mm van verchroomd messing		**89,07**
	**37 114 000** **Spoelpijpverlenging** Ø 28 x 26 mm 260 mm van verchroomd messing	**chroom**	**23,49**

GROHE
WC DRUKSPOELERS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**37 153 000** **WC-Drukspoeler** **inbouw** **3/4“** **met stopkraan** 6 - 9 L instelbaar werkt bij 1,2-5,0 bar dynamische druk met spoelstroomregeling inbouwkast met doorspoelbocht valpijp in hoogte verstelbaar **zonder bedieningsplaat** geluidsklasse I < 20 dBA		**328,70**
 	**37 157 000** **WC-Drukspoeler** **inbouw** **3/4“** **met stopkraan** 6 - 14 L instelbaar geschikt voor geiser voor vlak- en diepspoel-WC werkt bij 0,6-3,0 bar dynamische druk, statische druk 1,5 bar (1,0-1,3 l/s) met spoelstroomregeling inbouwkast met doorspoelbocht valpijp in hoogte verstelbaar **zonder bedieningsplaat** benodigde volume: 1,6 l / sec		**328,70**
 	**37 048 000** **WC-Drukspoeler** **inbouw** **3/4“** **met aansluiting voor magneetventiel** **met stopkraan** 6 - 9 L instelbaar werkt bij 1,2-5,0 bar dynamische druk met spoelstroomregeling 2 m verbindingskabel inbouwkast met doorspoelbocht inbouw valpijp, in hoogte verstelbaar **zonder elektronische bedieningsplaat**		**475,20**
 	**37 134 000** **Bevestigingsset** 50 mm verlenging voor WC drukspoelers **inbouw**		**30,40**
 	**37 102 SH0** **Inlaatgarnituur** als verbindingspijp tussen inbouwdrukspoeler 6-9 liter en inbouwreservoirs, van valpijp naar staande closet inlaatverbinder rozet	**alpine wit**	**18,69**

GROHE
WC DRUKSPOELERS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	37 131 000		19,91
	Geluiddempingsset voor wandcloset geruismat 2 rubber hulzen		

GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





38 698 SD1 **roestvrij staal** **407,80**

Tectron Skate
infrarood-elektronica voor WC-reservoir
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
voor GD-2 reservoir
servomotor
inbouw, **afdekplaat 156 x 197 mm**
infrarood besturing
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• reinigingsmodus
• voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening
CE-keurmerk






38 699 001 **chroom** **411,76**

Tectron Surf
infrarood-elektronica voor WC-reservoir
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
voor GD-2 reservoir
servomotor
inbouw, **afdekplaat 156 x 197 mm**
infrarood besturing
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• reinigingsmodus
• voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening
CE-keurmerk





37 419 000 **chroom** **561,18**
37 419 SD0 **roestvrij staal** **561,18**

Tectron Skate
infrarood-elektronica voor WC-reservoir
met additioneel handmatige bediening
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
voor enkele spoeling
voor GD-2 reservoir
servomotor
inbouw onzichtbare bevestiging
afdekplaat 156 x 197 mm
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• reinigingsmodus
• voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening
CE-keurmerk





38 393 SD1 **roestvrij staal** **421,79**

Tectron Skate
Infrarood elektronische bedieningsplaat voor WC-drukspoelers
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
inbouw
afdekplaat 156 x 197 mm
infrarood besturing
magneetventiel
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• reinigingsmodus
• voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoelhoeveelheid, met de hand of met afstandsbediening
CE-keurmerk


GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**43 617 000**		**56,67**
	Servomotor bevestiging voor Rapid SL 38 675 **voor mindervaliden WC** vanaf bouwjaar medio 2008 voor montage van de infrarood elektronica		

GROHE
ELEKTRONICA VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	37 060 000	**chroom**	**75,62**





Pneumatische bediening
drukknopbediening met rozet Ø 100 mm
luchtslang lengte 1,5 m
zonder afdekplaat

	36 407 001	**206,36**






Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
• detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
• verzenden en opslaan profiel
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding


GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**37 421 000**	**chroom**	**335,61**

Tectron Rondo
Infrarood-elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
metalen huis
opbouw
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
G 1/2
met stopkraan, valpijp met inlaatverbinder
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• reinigingsmodus
• voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoeltijd
CE-keurmerk

 	**37 427 000**	**chroom**	**254,77**

Tectron infrarood retro-fit unit
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
metalen huis
opbouw
voor urinoirspoeler 37 021 en varianten
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
met zuiger
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• reinigingsmodus
• voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoeltijd
CE-keurmerk

 	**37 428 000**	**chroom**	**245,95**

Tectron infrarood retro-fit unit
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
metalen huis
opbouw
voor urinoirspoeler 37 339 000 en varianten
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
met zuiger
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• reinigingsmodus
• voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoeltijd
CE-keurmerk

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**37 321 001** **37 321 SD1**	**chroom** **roestvrij staal**	**376,23** **376,23**


Tectron Skate
Infrarood-elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
inclusief transformator 100-230 V AC, 50/60 Hz, 6 V DC
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
afdekplaat 116 x 144 mm
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• reinigingsmodus
• voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoeltijd
alleen te gebruiken met
Rapido U 37 338 000
CE-keurmerk

 	**37 324 001** **37 324 SD1**	**chroom** **roestvrij staal**	**376,23** **376,23**

Tectron Skate
Infrarood-elektronica voor urinoir
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
afdekplaat 116 x 144 mm
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• reinigingsmodus
• voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoeltijd
alleen te gebruiken met
Rapido U
CE-keurmerk

 	**37 751 001**	**chroom**	**343,15**

Tectron
Ombouwset
met infraroodsensor voor bidirectionele communicatie voor monitoring, configuratie en servicedoeleinden
6V lithium batterij, type CR-P2
Levensduur batterij: ong. 7 jaar (150 spoelingen per dag)
opbouw
voor urinoir inbouwspoeler 37017
metalen huis
magneetventiel met filter
meervoudige controle batterijstatus
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• reinigingsmodus
• voorspoeling
extra functies en instellingen via de afstandsbediening 36 407
instelbare spoeltijd
CE-keurmerk

 	**37 338 000**	**125,18**

GROHE Rapido U
ruwbouwset voor urinoir
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig geteste functie-eenheid
aansluiting 1/2" buitendraad
aansluitdoos voor netspanning
inbouwbox met afdichting
bevestigingspunten voor natte en droge verwerking
inkortbare ruwbouwset

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





36 407 001 **206,36**

Afstandsbediening
de afstandsbediening is voor alle IR producten, niet alleen voor one-eye IR producten vanaf 06/2015
monitoring
consumptie en gebruiksgegevens
thermische desinfectie spoeling cycli (infrarood kranen)
automatische spoeling cycli (infrarood kranen)
reinigingsmodus cycli (GROHE Blue Home)
filter en CO_2 capaciteit (GROHE Blue Home)
configuratie
schoonmaakmodus
thermische desinfectie (infrarood kranen)
• detectiebereik instelbaar
sluittijd na detectie (infrarood kranen)
Automatische spoeling (infrarood kranen)
filter capaciteit (GROHE Blue Home)
service
• verzenden en opslaan profiel
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
servicedetails
demonstratie modus
foutmeldingen (GROHE Blue Home)

3 x 1.5 V DC (AAA) batterijvoeding





39 368 000 **640,54**

Temperatuurgestuurde urinoirspoeler
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
kan gebruikt worden met 39376000
sifon met temperatuursensor
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• reinigingsmodus
• voorspoeling
CE-keurmerk





39 367 000 **640,54**

Temperatuurgestuurde urinoirspoeler
6V lithium batterij, type CR-P2
met wateraansluitingset en stopkraan
sifon met temperatuursensor
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
7 voorkeuzeprogramma's:
• automatische spoeling
• reinigingsmodus
• voorspoeling
CE-keurmerk
alleen voor bepaalde urinoir keramiek, check online TPI

GROHE
ELEKTRONICA VOOR URINOIR

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs








39 369 000 **852,24**



Temperatuursensor met Bluetooth voor urinoir
inclusief transformator 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
kan gebruikt worden met 39376000
sifon met temperatuursensor
cartouche met magneetventiel en vuilzeefje
dynamische druk min. 0,5 bar
bedrijfsdruk max. 10 bar
met Bluetooth-module voor bi-directionele communicatie voor monitoring, configuratie en service doeleinden
Bluetooth 4.0 * voor draadloze datacommunicatie
bluetooth zenderfrequentie: 2.4 GHz
het Bluetooth-bereik (10 meter), is afhankelijk van gebruikte materialen en muren tussen zender en ontvanger
voor Apple** en Android apparaten
monitoring
wachtwoord beveiligd
app detecteert alle Bluetooth producten binnen bereik
periodieke automatische spoeling en registratie van laatste automatische spoeling
gebruik per dag / 30 dagen
configuratie
• shut-off vertraging
• automatische spoeling
• reinigingsmodus
2 aan / uit timers
identificatie op naam
service
verzenden en opslaan van 3 profielen
• reset naar de fabrieks- of gebruikersinstellingen
• hard- en softwareversie
CE-keurmerk

Mobiele apparaten en GROHE IR Remote App *** zijn niet inbegrepen in de levering en afzonderlijk via een geautoriseerde Apple store / winkel / iTunes of Google Play Store te bestellen.
* Het Bluetooth woordmerk en logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Grohe AG is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.
** Apple, het Apple logo, iPod, iPod Touch, iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., in de VS en andere landen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van de veiligheidsnormen en regelgeving.
*** Beschikbaar (gratis) via de Apple App Store of de Google Play Store.


GROHE
URINOIR-DRUKSPOELERS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**37 339 000**	**chroom**	**134,36**
	Rondo **Urinoir-Drukspoeler** **1/2"** van verchroomd messing **met ingebouwde stopkraan** bedieningskap en aansluittule instelbare volumestroom instelbaar spoelvolume 1-4 l. met schuifrozet valpijp 200 mm inlaatverbinder dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar		
 	**37 342 000**	**chroom**	**152,20**
	Rondo **Urinoir-Drukspoeler** **1/2"** van verchroomd messing Vandaalremmend door metalen bedieningsknop **met ingebouwde stopkraan** bedieningskap en aansluittule instelbare volumestroom instelbaar spoelvolume 1-4 l. met schuifrozet valpijp 200 mm inlaatverbinder dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar		
 	**37 346 000**	**chroom**	**95,12**
	Rondo **Urinoir-Drukspoeler** van verchroomd messing zonder stopkraan bedieningskap en aansluittule met schuifrozet valpijp 200 mm inlaatverbinder dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 5 bar		
 	**37 044 000**		**19,91**
	Inlaatgarnituur voor urinoir met achterinlaat inlaatverbinder Ø 33,5 - 38 mm		
 	**37 035 000**	**chroom**	**14,55**
	Urinoirspoelpijp Ø 18 mm 200 mm van verchroomd messing verchroomd **recht**		
 	**37 037 000**	**chroom**	**26,24**
	Urinoirspoelpijp Ø 18 mm 200 mm van verchroomd messing verchroomd sprong 20 mm		

GROHE
URINOIR-DRUKSPOELERS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**37 038 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 200 mm van verchroomd messing verchroomd sprong 30 mm	**chroom**	**28,85**
	37 039 000 **idem, echter sprong 40 mm**	**chroom**	**31,95**
 	**37 040 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 200 mm van verchroomd messing verchroomd sprong 50 mm	**chroom**	**34,45**
 	**37 043 000** **Urinoirspoelpijp** Ø 18 mm 400 mm verchroomd van verchroomd messing **recht**	**chroom**	**47,62**
 	**37 042 000** **Spoelpijpverlenging** Ø 16 mm 200 mm van verchroomd messing verchroomd	**chroom**	**20,46**

GROHE
URINOIR-DRUKSPOELERS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**37 338 000**		**125,18**

GROHE Rapido U
ruwbouwset voor urinoir
voor handmatige bediening of Tectron Infrarood 6V of 230 V
watergroep met stopkraan
dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 10 bar
doorspoelbocht
fabrieksmatig geteste functie-eenheid
aansluiting 1/2" buitendraad
aansluitdoos voor netspanning
inbouwbox met afdichting
bevestigingspunten voor natte en droge verwerking
inkortbare ruwbouwset

GROHE
BEDIENINGSPLATEN






INHOUD

Bedieningsplaten voor WC	496
GROHE Fresh	501
Bedieningsplaten voor WC drukspoelers	502
Bedieningsplaten voor urinoir drukspoelers	503

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs






37 535 000	**chroom**	**73,07**
37 535 P00	**mat chroom**	**73,07**
37 535 SH0	**alpine wit**	**60,02**
37 535 DC0	**supersteel**	**86,12**
37 535 ***	**SPA colours**	**94,58**

Skate Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
loodrechte inbouw
130 x 172 mm
van ABS
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
smalle schacht 40911000 vereist (niet inbegrepen)

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL






37 601 000	**chroom**	**88,73**
37 601 P00	**mat chroom**	**88,73**
37 601 SH0	**alpine wit**	**73,07**
37 601 DC0	**supersteel**	**104,39**
37 601 ***	**SPA colours**	**114,94**

Nova Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
loodrechte inbouw
130 x 172 mm
van ABS
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
smalle schacht 40911000 vereist (niet inbegrepen)

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL






37 624 000	**chroom**	**88,73**
37 624 P00	**mat chroom**	**88,73**
37 624 SH0	**alpine wit**	**73,07**
37 624 DC0	**supersteel**	**104,39**
37 624 ***	**SPA colours**	**114,94**

Arena Cosmopolitan S
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
GD 2 inbouwreservoir
loodrechte inbouw
130 x 172 mm
van ABS
bedieningspaneel inclusief magnetische houder en bevestigingsbeugels
smalle schacht 40911000 vereist (niet inbegrepen)

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL





40 911 000 **16,37**

Revisieschacht voor kleine bedieningssplaten
in combinatie met Rapid SL en Uniset GD 2 inbouwreservoirs

40 950 000	**chroom**	**20,25**

Idem, te gebruiken in combinatie met Rapid SL en Uniset met een installatiehoogte van 0,82 m/1,00 m


40 949 000	**chroom**	**26,03**

Idem, te gebruiken in combinatie met ondiep reservoir 80 mm

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**38 915 KS0** **38 915 LS0**	**velvet zwart** **moon white**	**851,82** **851,82**

Veris Light
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
Voor aanrakingsvrije bediening
omtrek van de bedieningsknop is verlicht met LED
in blauw, rood, geel en groen
met instelbaar kleurverloop
aan / uit timer voor individuele regeling kleurverloop
3 m connectie kabel
transformator voor externe montage
servomotor
110 V tot 240 V 50/60 Hz breed scala voeding
9 VA
CE-keurmerk
met functiecontrolelampjes
voor GD 2 reservoirs met pneumatische AV1
200 x 200 mm
gemaakt van veiligheidsglas
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

 	**38 809 000**	**chroom**	**569,30**

Nova Cosmopolitan Light
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
omtrek van de bedieningsknop is verlicht met LED
in blauw, rood, geel en groen
met instelbaar kleurverloop
aan/uit knop
timer voor individuele regeling van lichtperiode
3 m connectie kabel
transformator voor externe montage
voeding 230 V, 50/60 Hz, 2,0 VA
bevat ingebouwde LED-lampen, die niet kunnen worden vervangen: energie-efficiëntieklasse: A+
CE-keurmerk
voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale en horizontale montage
156 x 197 mm
van ABS
GROHE EcoJoy technologie voor minder water en een perfecte straal

 	**38 765 000** **38 765 SH0** **38 765 P00**	**chroom** **alpine wit** **mat chroom**	**70,19** **56,52** **70,19**

Nova Cosmopolitan
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale en horizontale montage
156 x 197 mm
van ABS



 	**38 847 KI0** **38 847 LI0** **38 847 XG0**	**zwart / chrome** **wit / chroom** **gedrukte graphics**	**97,80** **97,80** **97,80**

Nova Cosmopolitan
Bedieningsplaat
met bedrukking
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale en horizontale montage
156 x 197 mm
van ABS

 	**38 766 000**	**chroom**	**167,64**

GROHE Ondus
Bedieningsplaat
voor Dual flush of Start-Stop bediening
voor pneumatische bodemventiel AV1
verticale en horizontale montage
156 x 197 mm
van ABS



GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**38 845 KS0** **38 845 LS0** **38 845 MF0**	**velvet zwart** **moon white** **chroom / DaVinci wit**	**242,92** **242,92** **242,92**
	Skate Cosmopolitan **Bedieningsplaat** **met glas** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 verticale en horizontale montage 156 x 197 mm gemaakt van veiligheidsglas bevestigingsset niet geschikt voor 6L reservoirs		
 	**38 957 000**	**chroom**	**79,49**
	Inbouwset voor wand-uitgelijnde montage van Skate Cosmopolitan met glazen oppervlak voor pneumatisch bodemventiel AV-1 kunststof montuur, verchroomd minimale tegeldikte 8mm voor verticaal en horizontaal gebruik beschermingsplaat demontage-hulpstuk voor bedieningsplaat bevestigingsmateriaal		
 	**38 958 000**	**chroom**	**79,49**
	Inbouwset met rozet voor wand-uitgelijnde montage van Skate Cosmopolitan met glazen oppervlak kunststof verchroomd, warmte geïsoleerd voor het bedekken van ongelijke tegelranden dikte rozet 8mm		
 	**38 732 SD0**	**roestvrij staal**	**145,04**
	Skate Cosmopolitan **Bedieningsplaat in RVS** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 verticale montage 156 x 197 mm frame uit kunststof onzichtbare bevestiging **niet geschikt voor GROHE Fresh**		
	38 776 SD0 **idem, horizontale installatie**	**roestvrij staal**	**156,51**
 	**38 732 000** **38 732 SH0** **38 732 P00** **38 732 *****	**chroom** **alpine wit** **mat chroom** **SPA colours**	**62,65** **51,19** **62,65** **87,71**
	Skate Cosmopolitan **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 verticale en horizontale montage 156 x 197 mm van ABS		
	38 732 BR0	**titanium brilliant chroom**	**113,51**
	idem, met anti-vingerprint oppervlak		




***** SPA colours:**

BE	GL	DA	A0
EN	GN	DL	AL

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**38 859 XG0**	**gedrukte graphics**	**96,02**
	Skate Cosmopolitan **Bedieningsplaat** **met bedrukking** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 verticale en horizontale montage 156 x 197 mm van ABS		
 	**38 844 000** **38 844 SH0** **38 844 P00**	**chroom** **alpine wit** **mat chroom**	**69,40** **56,79** **69,40**
	Arena Cosmopolitan **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 verticale montage 156 x 197 mm van ABS		
	38 858 000 **38 858 SH0** **38 858 P00** **idem, horizontale installatie**	**chroom** **alpine wit** **mat chroom**	**69,40** **56,79** **69,40**
 	**38 505 000** **38 505 P00** **38 505 DA0** **38 505 GL0** **38 505 A00** **38 505 AL0**	**chroom** **mat chroom** **warm sunset** **cool sunrise** **hard graphite** **hard graphite geborsteld**	**52,85** **52,95** **73,98** **73,98** **73,98** **73,98**
	Skate Air **Bedieningsplaat** voor Dual flush of Start-Stop bediening voor pneumatische bodemventiel AV1 verticale montage 156 x 197 mm van ABS		
	38 506 000 **38 506 SH0** **38 506 P00** **idem, horizontale installatie**	**chroom** **alpine wit** **mat chroom**	**53,71** **42,67** **49,32**



GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**38 564 000** **38 564 SH0** **Skate Air** **Bedieningsplaat** voor enkele spoeling voor pneumatische bodemventiel verticale montage 156 x 197 mm van ABS	**chroom** **alpine wit**	**52,08** **40,80**
		**38 573 000** **38 573 SH0** **38 573 P00** **Skate** **Bedieningsplaat** voor enkele spoeling voor pneumatische bodemventiel verticale en horizontale montage 156 x 197 mm van ABS	**chroom** **alpine wit** **mat chroom**	**57,26** **49,34** **57,26**
		**38 672 SD0** **Skate** **Bedieningsplaat in RVS** voor enkele spoeling voor pneumatische bodemventiel loodrechte inbouw 156 x 197 mm drukknopbediening frame uit kunststof onzichtbare bevestiging	**roestvrij staal**	**111,49**
		**38 574 000** **Surf** **Bedieningsplaat** voor enkele spoeling voor pneumatische bodemventiel verticale en horizontale montage 156 x 197 mm van ABS	**chroom**	**79,67**
		**37 060 000** **Pneumatische bediening** drukknopbediening met rozet Ø 100 mm luchtslang lengte 1,5 m **zonder afdekplaat**	**chroom**	**75,62**
		**38 714 000** **Verlengset 70 mm** voor bedieningsplaten in combinatie met GD-2 reservoirs met pneumatische bediening		**14,55**




GROHE FRESH

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**38 805 000**	**chroom**	**136,30**
	Skate Cosmopolitan Set Fresh Bedieningsplaat voor Dual flush of Start-Stop bediening **met GROHE Fresh** montageraam met openingsfunctie houder voor schoonmaaktablet alleen chloorvrije tabs voor pneumatische bodemventiel AV1 verticale en horizontale montage 156 x 197 mm van ABS		
 	**38 796 000**		**68,16**
	GROHE Fresh ombouwset voor Grohe WC reservoirs met pneumatische bediening en klein montageraam **niet geschikt voor houten-, glazen- en RVS bedieningsplaten** montageraam met openingsfunctie houder voor schoonmaaktablet alleen chloorvrije tabs voor alle GROHE bedieningsplaten 156 x 197 mm		

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR WC DRUKSPOELERS

		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
		**37 069 000** **Surf** **Bedieningsplaat** verticale montage 156 x 197 mm voor WC drukspoeler inbouw 6 - 9 L van verchroomd messing drukknopbediening met bevestigingsraam onzichtbare bevestiging	**chroom**	**126,91**
		**43 193 000** **Bedieningsplaat** drukknopbediening verchroomd **voor WC drukspoelers**	**roestvrij staal**	**136,42**

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR URINOIR DRUKSPOELERS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**38 846 MF0** **38 846 LS0** **38 846 KS0**	**chroom / DaVinci wit** **moon white** **velvet zwart**	**309,16** **309,16** **309,16**
	Skate Cosmopolitan **Bedieningsplaat** **met glas** gemaakt van veiligheidsglas **handmatige bediening voor urinoir** kunststof drukknop, verchroomd **alleen te gebruiken met** **Rapido U** montageraam met bevestiging 116 x 144 mm inclusief spindel dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 6 bar 1,0 - 6,0 l instelbaar geluidsklasse II		
 	**38 784 000** **38 784 SH0** **38 784 P00**	**chroom** **alpine wit** **mat chroom**	**117,35** **107,47** **117,35**
	Skate Cosmopolitan **Bedieningsplaat** **handmatige bediening voor urinoir** **alleen te gebruiken met** **Rapido U** 116 x 144 mm inclusief spindel dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 6 bar 1,0 - 6,0 l instelbaar geluidsklasse II		
 	**38 784 SD0**	**roestvrij staal**	**173,13**
	Skate Cosmopolitan **Bedieningsplaat in RVS** **handmatige bediening voor urinoir** **alleen te gebruiken met** **Rapido U** 116 x 144 mm inclusief spindel dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 6 bar 1,0 - 6,0 l instelbaar geluidsklasse II frame uit kunststof onzichtbare bevestiging		
 	**38 804 000** **38 804 SH0**	**chroom** **alpine wit**	**121,06** **111,01**
	Nova Cosmopolitan **Bedieningsplaat** **handmatige bediening voor urinoir** **alleen te gebruiken met** **Rapido U** 116 x 144 mm inclusief spindel dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 6 bar 1,0 - 6,0 l instelbaar geluidsklasse II		
 	**38 857 000** **38 857 SH0** **38 857 P00**	**chroom** **alpine wit** **mat chroom**	**116,73** **107,26** **116,73**
	Arena Cosmopolitan **Bedieningsplaat** **handmatige bediening voor urinoir** **alleen te gebruiken met** **Rapido U** 116 x 144 mm inclusief spindel dynamische druk min. 0,5 bar, bedrijfsdruk max. 6 bar 1,0 - 6,0 l instelbaar geluidsklasse II		

GROHE
BEDIENINGSPLATEN VOOR URINOIR DRUKSPOELERS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**38 808 000**	**chroom**	**100,76**
	38 808 SH0	**alpine wit**	**91,69**
	38 808 P00	**mat chroom**	**100,76**
	Surf **Bedieningsplaat** **handmatige bediening voor urinoir** **alleen te gebruiken met** **Rapido U** 116 x 144 mm inclusief spindel dynamische druk min. 0,5 bar bedrijfsdruk max. 6 bar 1,0 - 6,0 l instelbaar geluidsklasse II		


GROHE

GROHE
TAPKRANEN & APPENDAGES






INHOUD

Hoekstopkranen	508
Vaatwas/hoekstopkranen	511
Beluchter	512
Gevelkraan vorstvrij	513

GROHE
HOEKSTOPKRANEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs





***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

22 039 000	**chroom**	**7,55**
22 039 DC0	**supersteel**	**9,82**
22 039 ***	**SPA colours**	**10,57**

Hoekstopkraan 1/2"
zelfdichtend schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met knelkoppeling Ø 10 mm
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
lange duwstang
ergonomisch metalen greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm






22 043 000	**chroom**	**7,15**

Hoekstopkraan 1/2"
zelfdichtend schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 1/2"
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
lange duwstang
ergonomisch metalen greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm





***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL

22 037 000	**chroom**	**6,58**
22 037 DC0	**supersteel**	**8,55**
22 037 ***	**SPA colours**	**9,21**

Hoekstopkraan 1/2"
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met knelkoppeling Ø 10 mm
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
lange duwstang
ergonomisch metalen greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm





22 041 000	**chroom**	**6,23**

Hoekstopkraan 1/2"
pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting
wandaansluiting 1/2"
uitgang 1/2"
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
lange duwstang
ergonomisch metalen greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm





22 023 00M	**chroom**	**56,03**

Hoekstopkraan 1/2"
zelfdichtend schroefdraad
wandaansluiting 1/2"
uitgang 3/8"
met lengtecompensatie
met knelkoppeling Ø 10 mm
waterbeschermend spindel afsluiter, messing,
met vetkamer en dubbele o-ring afdichting
ergonomische greep
markering neutraal
metalen rozet Ø 55 mm
afname per 10 stuks

22 023 000	**chroom**	**5,85**
idem, 1 stuk		

GROHE
HOEKSTOPKRANEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**22 027 00M** **Hoekstopkraan 1/2“** zelfdichtend schroefdraad wandaansluiting 1/2“ uitgang 1/2“ waterbeschermend spindel afsluiter, messing, met vetkamer en dubbele o-ring afdichting ergonomische greep markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm per 10 stuks	**chroom**	**53,05**
 	**22 018 00M** **Hoekstopkraan 1/2“** pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting wandaansluiting 1/2“ uitgang 3/8“ met lengtecompensatie met knelkoppeling Ø 10 mm waterbeschermend spindel afsluiter, messing, met vetkamer en dubbele o-ring afdichting ergonomische greep markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm per 10 stuks	**chroom**	**48,72**
	22 018 000 **idem, 1 stuk**	**chroom**	**4,84**
 	**22 025 00M** **Hoekstopkraan 1/2“** pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting wandaansluiting 1/2“ uitgang 1/2“ waterbeschermend spindel afsluiter, messing, met vetkamer en dubbele o-ring afdichting ergonomische greep markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm per 10 stuks	**chroom**	**46,02**
 	**22 052 000** **Hoekstopkraan 3/8“** zelfdichtend schroefdraad muuraansluiting 3/8“ uitgang 3/8“ met lengtecompensatie met knelkoppeling Ø 10 mm waterbeschermend spindel afsluiter, messing, met vetkamer en dubbele o-ring afdichting lange duwstang ergonomische greep markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm	**chroom**	**10,27**
 	**22 053 000** **Hoekstopkraan 3/8“** pre-opgeruwde draad voor eenvoudige afdichting muuraansluiting 3/8“ uitgang 3/8“ met lengtecompensatie met knelkoppeling Ø 10 mm waterbeschermend spindel afsluiter, messing, met vetkamer en dubbele o-ring afdichting lange duwstang ergonomische greep markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm	**chroom**	**8,96**



GROHE
HOEKSTOPKRANEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**41 263 000** **Eggemann** **Hoekstopkraan 1/2“** wandaansluiting 1/2“ uitgang 3/8“ met lengtecompensatie met knelkoppeling Ø 10 mm ergonomische greep markering neutraal metalen rozet	**chroom**	**6,95**
 	**22 917 000** **Atlanta** **Hoekstopkraan 1/2“** wandaansluiting 1/2“ uitgang 3/8“ steeksleutel-bovendeel gesloten stofkap 3/8“ met knelkoppeling Ø 10 mm markering neutraal schuifrozet	**chroom**	**41,97**
 	**22 012 000** **Eurocube** **Hoekstopkraan 1/2“** wandaansluiting 1/2“ uitgang 3/8“ kardoes bovendeel metalen greep markering neutraal metalen rozet	**chroom**	**56,01**


GROHE
VAATWAS/HOEKSTOPKRANEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**22 036 000**	**chroom**	**25,17**
	Vaatwas/hoekstopkraan zelfdichtend schroefdraad wandaansluiting 1/2“ uitgang 3/8“ met lengtecompensatie met knelkoppeling Ø 10 mm uitgang 3/4“ met slangaansluiting bovendeel terugslagkleppen lange duwstang ergonomische grepen markering neutraal metalen rozet Ø 55 mm		
	22 035 000 **idem, niet zelfdichtend**	**chroom**	**21,38**
 	**41 073 000**	**chroom**	**38,35**
	Vaatwas/hoekstopkraan **wandmontage** kardoes bovendeel voor afsluitbare aansluiting vetkamer bovendeel 3/8“ voor de afsluitbare slangaansluiting met terugslagklep beveiligd tegen terugstroming		
	41 082 000 **idem, 1/2“, met beluchter**	**chroom**	**43,51**
 	**41 030 000**	**chroom**	**42,93**
	Eggemann **Wasmachinekraan met T-koppeling** montage op de hoekstopkraan sprong 60 mm vetkamer bovendeel 3/8“ voor de afsluitbare slangaansluiting met terugslagklep beveiligd tegen terugstroming **in combinatie met beluchter 41 238 000**		
 	**41 033 000**	**chroom**	**48,13**
	Eggemann **Wasmachinekraan met T-koppeling** montage op de hoekstopkraan sprong 60 mm vetkamer bovendeel 3/8“ voor de afsluitbare slangaansluiting met terugslagklep beluchter beveiligd tegen terugstroming		
 	**41 190 000**	**chroom**	**22,72**
	Eggemann **Beluchterkraan 1/2“** **wandmontage** vetkamer bovendeel 1/2“ voor de afsluitbare slangaansluiting met terugslagklep beluchter beveiligd tegen terugstroming		

GROHE
BELUCHTER

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**41 238 000** **Eggemann** **Valstroombeluchter 1/2“** bouwform C loodrechte inbouw ter voorkoming van terugstromen volgens DIN 1988	**chroom**	**24,88**
 	**41 275 000** **Eggemann** **Filter-koppeling** voor watertemperaturen tot +80°C transparant maasbreedte 315 µm filterdeel van RVS	**chroom**	**41,07**

GROHE
GEVELKRAAN VORSTVRIJ

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
 	**41 208 000**	**chroom**	**152,77**

Eggemann
Gevelkraan vorstvrij
vorstvrij door automatische leegloop
bij afsluitkraan
steeksleutel en garnituurgreep
rood koperen zitting
terugslagkleppen
inbouwdiepte 170 - 500 mm
kopere aansluiting 15 mm en
buitendraad 1/2"
verdraaibeveiliging
doorlaat 32 mm
beveiligd tegen terugstroming

GROHE
ONDERDELEN





INHOUD

Kardoezen	516
Thermo- en compact thermo elementen	517
Aquadimmer	518
Bovendelen	519
Verlengsets	522
Koppelingen	523
Uitlopen	525
Doorstroom regelaars	527
Waste sets en sifons	529
Verbindingen en terugslagkleppen	530
Onderdelen voor electronica	531
Slangen	532
Onderdelen voor douches	533
Diversen	534
Speciaal gereedschap	535
Schoonmaak & onderhoud	536

GROHE
KARDOEZEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs



46 580 000 **60,49**

Kardoes
28 mm
GROHE SilkMove
met keramische afdichting
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
voor eengreeps mengkranen



46 374 000 **55,97**

Kardoes
35 mm
GROHE SilkMove
met keramische afdichting
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
voor eengreeps mengkranen



46 863 000 **60,49**

Kardoes
35 mm
GROHE SilkMove ES
met koude start functie
met keramische afdichting
met geïntegreerde drukafhankelijke temperatuurbegrenzer
instelbare doorstroombegrenzer
voor eengreeps mengkranen



46 048 000 **55,50**

Kardoes
46 mm
GROHE SilkMove
met keramische afdichting
instelbare doorstroombegrenzer



46 308 000 **11,76**

Aanslagbegrenzer
t.b.v. cartouche 46 048 000



46 375 000 **8,68**

Aanslagbegrenzer
voor kardoes 46 374

GROHE
THERMO- EN COMPACT THERMO ELEMENTEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	47 439 000		106,36
	Thermo element 1/2“ **GROHE TurboStat** thermostaat cartouche		
	47 175 000		156,98
	idem, voor omgekeerde werking, 1/2‘‘		

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	47 483 000		159,96
	Compact-thermoelement 3/4“ **GROHE TurboStat** thermostaat cartouche		
	47 186 000		212,72
	idem, voor omgekeerde werking, 3/4‘‘		

GROHE
AQUADIMMER

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**47 364 000**		**87,82**
	Aquadimmer voor thermostaat kranen		

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**12 433 000**		**86,51**
	Aquadimmer voor opbouwkranen		

GROHE
BOVENDELEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**11 003 000**	**chroom**	**25,55**
	Bovendeel 3/8“ Trecorn-greep **markering blauw**		
	11 006 000	**chroom**	**26,26**
	idem, markering rood		
	**11 104 000**	**chroom**	**63,58**
	Bovendeel 3/4“ Trecorn-greep **markering blauw**		
	11 105 000	**chroom**	**63,34**
	idem, markering rood		
	**45 124 000**	**chroom**	**22,94**
	Treflor-greep 1/2“ met greepbevestiging markering blauw/rood		
	**11 086 000**	**chroom**	**33,04**
	Bovendeel 1/2“ Treflorgreep warmte geïsoleerd schroefrozet markering blauw/rood		
	**45 081 000**	**chroom**	**15,21**
	Trecorn-greep 1/2“ markering rood met stofkap		
	**07 146 000**		**14,26**
	Bovendeel 1/2“ korte Spindel, 1/2 multiverpakking: 10 stuks		

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**11 101 000**	**chroom**	**33,27**
	Bovendeel 1/2“ Trecorn-greep **markering blauw**		
	11 102 000	**chroom**	**33,27**
	idem, markering rood		
	45 968 000	**chroom**	**30,07**
	idem, markering blauw in dozen van 11		
	45 969 000	**chroom**	**30,07**
	idem, markering rood in dozen van 11		
	**06 706 000**	**chroom**	**29,23**
	Brillant-greep 1/2“ **markering blauw**		
	06 707 000	**chroom**	**33,87**
	idem, markering rood		
	**11 083 000**	**chroom**	**31,97**
	Bovendeel 3/8“ warmte geïsoleerd schroefrozet Treflorgreep markering blauw/rood		
	**45 080 000**	**chroom**	**16,04**
	Trecorn-greep 1/2“ markering blauw met stofkap		
	**06 170 000**		**12,83**
	Bovendeel korte Spindel 3/8“		
	**45 346 000**		**35,18**
	Keramisch bovendeel 1/2“ met keramische schijven draaihoek 180° rechtsdraaiend		

GROHE
BOVENDELEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs



45 342 000 **34,23**

Keramisch bovendeel 1/2“
met keramische schijven
draaihoek 180°
linksdraaiend



45 885 000 **54,90**

Keramisch bovendeel 3/4“
met keramische schijven
draaihoek 180°
rechtsdraaiend



45 882 000 **34,46**

Keramisch bovendeel 1/2“
met keramische schijven
draaihoek 90°
rechtsdraaiend



45 883 000 **39,45**

Keramisch bovendeel 1/2“
met keramische schijven
draaihoek 90°
linksdraaiend



45 142 000 **34,94**

Keramisch bovendeel
voor 3/8“ kranen met 3/8“ zitting
bouwmaat 120 mm
rechtsdraaiend



06 188 000 **74,51**

Bovendeel
zonder hendel
zonder kap
zonder rozet
voor 3 en 4 wegomstellingen 1/2“



07 025 000 **31,25**

Bovendeel 3/4“ inbouw
korte Spindel voor greep 1/2“
voor inbouw-stopkraan, 3/4“



11 501 000 chroom **43,26**

Bovendeel 1/2“
stopkraan 1/2“
Trecorn-greep
schuifrozet
markering blauw

11 502 000 chroom **43,26**
idem, markering rood



11 504 000 chroom **67,50**

Bovendeel 3/4“
voor inbouw-stopkraan, 3/4“
Trecorn-greep
schuifrozet
markering blauw

11 505 000 chroom **67,50**
idem, markering rood



11 507 000 chroom **78,43**

Steeksleutel-bovendeel
voor inbouw-stopkraan 1“
Trecorn-greep
schuifrozet
markering blauw

11 508 000 chroom **79,38**
idem, markering rood



11 513 000 chroom **43,14**

Bovendeel 1/2“
stopkraan 1/2“
Costagreep, metaal, warmte isolerend
schuifrozet
markering blauw/rood

11 514 000 chroom **50,15**
idem; 3/4“



11 515 000 chroom *****

Steeksleutel-bovendeel
voor inbouw-stopkraan 1“
Costagreep
metaal, warmte isolerend
schuifrozet
markering blauw/rood

GROHE
BOVENDELEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**11 550 000**	**chroom**	**49,20**
	Bovendeel 1/2“ stopkraan 1/2“ steeksleutel gesloten stofkap 3/8“ schuifrozet		
	11 551 000	**chroom**	**58,11**
	idem, 3/4“		

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**11 148 000**	**chroom**	**26,86**
	Bovendeel 1/2“ steeksleutel, gesloten stofkap 3/8“		

GROHE
VERLENGSETS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**06 427 000**	**chroom**	**21,15**
	Verlengset 40 mm stopkraan 1/2“		
	06 428 000	**chroom**	**23,41**
	idem, voor lagedruk		

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**46 191 000**		**118,01**
	Verlengset 25 mm voor universele ééngreeps-inbouwmengkraan voor gebruik bad- en douchemengkraan voor gebruik van alle design opbouwdelen		

GROHE
KOPPELINGEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs



12 001 00M **chroom** **17,94**

S-koppeling
schroefrozet
1/2" x 3/4"
verstelbaarheid 7,5 mm
verpakkingseenheid a 2 stuks



12 000 00M **chroom** **32,87**

S-koppeling
3/8" x 1/2
verstelbaarheid 10 mm
schroefrozet
verpakkingseenheid a 2 stuks

12 050 00M **chroom** **42,18**
idem, 3/8 „x 3/4", verstelbereik 17 mm, verpakkingseenheid 2

12 004 000 **chroom** **23,23**
idem, 1/2 „x 1/2", verstelbereik 10 mm



12 400 000 **chroom** **29,48**
12 400 00M **chroom** **55,76**

S-koppeling
1/2" x 3/4"
verstelbaarheid 10 mm
schuifrozet
bedoeld voor afsluiting bij service



12 051 000 **chroom** **34,04**

S-koppeling
1/2" x 3/4"
schroefhuls en rozet dekken de aansluitmoer af
afdichting op de wand
verstelbaarheid 12,5 mm
bedoeld voor afsluiting bij service
geschikt voor 1/2" aansluitingen



12 005 000 **chroom** **50,98**

S-koppeling
buitendraad
1/2" x 3/4", schroefrozet
verstelbaarheid 30 mm



12 023 000 **chroom** **30,54**

S-koppeling
1/2" x 3/4"
verstelbaarheid 7,5 mm
schuifrozet
voor Chiara wandthermostaat



12 058 000 **chroom** **22,46**

S-koppeling
1/2" x 3/4"
rozet
verstelbaarheid 7,5 mm



12 075 000 **chroom** **22,82**

S-koppeling
1/2" x 3/4"
verstelbaarheid 7,5 mm
geruisdemper
schroefrozet
diameter: 70 mm / diepte: 26 mm
Inhoud: 1 stuk



12 662 000 **chroom** **21,51**

S-koppeling
1/2" x 3/4"
verstelbaarheid 7,5 mm
geruisdemper
schroefrozet
diameter: 70 mm / diepte: 26 mm
Inhoud: 1 stuk



12 693 000 **chroom** **25,91**

S-koppeling
1/2" x 3/4"
verstelbaarheid 7,5 mm
geruisdemper
schroefrozet



12 018 00M **chroom** **28,05**

Wandschijf
buiten 3/4" x Ø 15 mm soldeerverbinding
verpakkingseenheid a 2 stuks



12 015 000 **chroom** **40,52**

Muurplaat
buiten 3/4" x 1/2" buiten

GROHE
KOPPELINGEN

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs



12 041 000 **chroom** **114,79**

Koppeling voor staande montage
hoek 3/4“
aansluitkoppeling 1/2“
gat van de moer 10,5 mm
verstelbaarheid 12,5 mm
sprong 30 mm



12 030 000 **chroom** **65,12**

Koppeling voor staande montage
voor alle series met 3/4“ zichtbare moeren
hoek 3/4“ x 1/2“
contramoer 1/2“
sprong 47 mm



12 036 000 **chroom** **261,13**

Koppeling voor staande montage
voor Europlus en Florida
bladaansluiting 1/2“
aansluiting 1/2“
contramoer 1/2“
sprong 57 mm
150 mm hoog
zonder insteeknippel 3/4“



12 419 000 **chroom** **39,44**

Kniekoppeling
moer 3/4“ x 3/4“ buitendraad
voor thermostaat 34 361/34 364



12 407 000 **chroom** **154,85**

Afvoerbocht
aansluitpijp Ø 18 mm
knelkoppeling 3/4“
buitendraad 1/2“
schuifrozet



12 417 000 **chroom** **101,27**

Rechte koppeling
moer 1 1/4“ x 1“ buitendraad
schroefrozet
voor Grohtherm 35085/35086



12 901 00M **chroom** **11,30**

Moer 1/2“
gat 10,5 mm
vernikkeld
verpakkingseenheid a 2 stuks



13 911 000 **chroom** **50,24**

Metalen slangetje
binnendraad, M 22 x 1
met mousseur
lengte 150 mm



02 201 000 **chroom** **7,61**

Muurrozet 1/2“
Ø 65 mm

GROHE
UITLOPEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**13 005 000**	**chroom**	**32,80**
	Draaibare S-uitloop voor keuken wandmengkraan, 1/2 buisuitloop, sprong 150 mm met mousseur moer 3/4“ messing		
	13 084 000	**chroom**	**33,27**
	idem, sprong 200 mm		
	13 017 000	**chroom**	**42,54**
	idem, sprong 300 mm		
	**13 028 000**	**chroom**	**32,44**
	Draaibare U-uitloop voor keuken wandmengkraan, 1/2 buisuitloop met mousseur sprong 200 mm moer 3/4“ messing		
	13 034 000	**chroom**	**50,66**
	idem, sprong 300 mm		
	**13 072 000**	**chroom**	**26,62**
	Draaibare buisuitloop draaibaar met mousseur M 22 x 1 sprong 140 mm messing		
	**13 070 000**	**chroom**	**35,29**
	Draaibare buisuitloop voor keukenmengkranen 1/2 met mousseur moer 3/4“ sprong 185 mm zonder aanslag messing		
	13 077 000	**chroom**	**44,92**
	idem, sprong 235 mm		
	**13 462 000**	**chroom**	**246,62**
	Draaibare gegoten uitloop lengte 175 mm draaibaar laminair-straalregelaar 9 l/min moer 3/4“		
	**13 057 000**	**chroom**	**31,61**
	Draaibare buisuitloop sprong 200 mm M 22 x 1 met mousseur		

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**13 051 000**	**chroom**	**33,04**
	Draaibare buisuitloop voor keuken wandmengkraan met mousseur M 22 x 1 sprong 200 mm		
	13 052 000	**chroom**	**31,37**
	idem, sprong 150 mm		
	**13 076 000**	**chroom**	**33,51**
	Draaibare buisuitloop draaibaar, met aanslag met mousseur moer 3/4“ sprong 140 mm messing		
	13 071 000	**chroom**	**36,19**
	idem, zonder stop		
	**13 073 000**	**chroom**	**36,72**
	Draaibare buisuitloop voor keukenmengkranen 1/2 buisuitloop met mousseur sprong 185 mm messing		
	**13 461 000**	**chroom**	**305,85**
	Draaibare gegoten uitloop lengte 115 mm draaibaar laminair-straalregelaar 9 l/min moer 3/4“		
	**13 269 000**	**chroom**	**200,49**
	Draaibare gegoten uitloop lengte 117 mm draaibaar en fixeerbaar laminair-straalregelaar 9 l/min		
	13 270 000	**chroom**	**220,67**
	idem, sprong 177 mm		
	**13 049 000**	**chroom**	**69,64**
	Draaibare buisuitloop met aanslagbegrenzer met mousseur sprong 225 mm		

GROHE
UITLOPEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**13 043 000**	**chroom**	**89,60**				
	C-uitloop voor Minta keukenkraan						

GROHE
DOORSTROOM REGELAARS

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs



13 959 000 **chroom** **12,50**

Straalregelaar
binnendraad
M 22 x 1
doorstroomklasse: Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar



13 950 000 **chroom** **11,65**

Mousseur met doorstroombegrenzer
binnendraad
M 22 x 1
doorstroomklasse: Z
9.0 l/min bij 3 bar



13 900 000 **chroom** **12,12**

Sistra
binnendraad
M 22 x 1
geen beperking van het debiet
inclusief metalen aansluitnippel voor een uitwisseling



13 955 000 **chroom** **15,45**

Laminaar-Straalregelaar
buitendraad
M 24 x 1
doorstroomklasse: X
8.3 l/min bij 4.14 bar



13 929 000 **chroom** **12,12**
13 929 L00 **wit** **36,57**

Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
doorstromingsklasse A
13,5-15,0 l / min bij 3 bar



13 907 000 **chroom** **19,01**

Sistra
buitendraad
M 28 x 1
doorstromingsklasse M
60 - 70 l/min. bij 3 bar

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs



13 954 000 **chroom** **14,26**

Laminaar-Straalregelaar
binnendraad
M 22 x 1
KIWA-Keur Klasse PCA
7,8 l/min. bij 3,5 bar
SpeedClean anti-kalk systeem



13 928 000 **chroom** **12,36**

Mousseur
binnendraad
M 22 x 1
doorstromingsklasse A
13,5-15,0 l / min bij 3 bar



36 133 000 **chroom** **19,85**

Mousseur
buitendraad
M 24 x 1
doorstroomklasse: Z
7.5 - 9.0 l/min bij 3 bar
inclusief demontage sleutel
diefstalbeveiligd



13 951 000 **chroom** **11,76**

Mousseur met doorstroombegrenzer
buitendraad
M 24 x 1
doorstroomklasse: Z
9.0 l/min bij 3 bar



13 927 000 **chroom** **17,47**
13 927 G00 **goud** **89,37**

Mousseur
buitendraad
M 28 x 1
doorstromingsklasse C
30 l/min. bij 3 bar



13 937 000 **21,39**

Mousseur set
bestaat uit:
mousseur 14,9 l/min bij 3 bar
mousseur 7,2 l/min bij 3 bar
buitendraad
M 16,5 x 1
inclusief demontage sleutel

GROHE
DOORSTROOM REGELAARS

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**13 925 000**	**chroom**	**47,54**
	Kogelgewricht met mousseur binnendraad M 22 x 1 doorstromingsklasse A 13,5-15,0 l / min bij 3 bar		

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**13 915 000**	**chroom**	**39,10**
	Kogelgewricht met mousseur buitendraad M 24 x 1 doorstromingsklasse A 13,5-15,0 l / min bij 3 bar		

GROHE
WASTE SETS EN SIFONS

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs



28 910 000 **chroom** **69,28**

Waste garnituur
voor wastafels met overloop
voor wastafel-/bidet-kranen
compleet



28 900 000 **chroom** **111,35**

Trekwaste-garnituur 1 1/4“
voor wastafel



28 940 000 **chroom** **40,93**

Afvoergarnituur
met stop en ketting



65 807 000 **chroom** **53,15**
65 807 DC0 **supersteel** **69,09**
65 807 *** **SPA colours** **74,40**

Afvoergarnituur
met push-open
afneembare afdekkap
afsluitbaar

***** SPA colours:**
BE GL DA A0
EN GN DL AL



40 824 000 **chroom** **22,80**

Waste set met push open plug
voor wastafels met overloop
afneembare plug
afsluitbaar



07 182 000 **chroom** **20,56**

Stop voor waste-garnituur
GROHE StarLight verchroomd



28 920 000 **chroom** **45,46**

Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
met geblokkeerde dompelbuis
wandaansluiting
schuifrozet



40 564 000 **chroom** **294,83**

Sifon
voor wastafel
koper uit messing



28 912 000 **chroom** **123,47**

Bekersifon 1 1/4“
voor wastafel
van verchroomd messing
(schroefkap t.b.v. reiniging)
grote muurrozet

GROHE
VERBINDINGEN EN TERUGSLAGKLEPPEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**08 565 000**		**5,23**				
	Terugslagklep set						

GROHE
ONDERDELEN VOOR ELECTRONICA

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs



65 790 000 **64,95**

Voedingskabel met travo 230- 6V
kabellengte 400 mm

GROHE
SLANGEN

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs		Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**45 120 000**	**chroom**	**21,15**				
	Flexibele aansluitslang, 300 mm knelkoppeling 3/8“ voor koperen pijp Ø 10 mm koppeling 3/8“ 300 mm						

GROHE
ONDERDELEN VOOR DOUCHES

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	28 815 000	zwart	15,33
Grohclick Snelkoppeling			
	28 817 000	chroom	11,17
Adapter G 1/2" x G 3/4" binnendraad 3/4" x 1/2 buitendraad			
	12 435 000	chroom	62,69
Relexa Plus **Glijstuk metaal** voor glijstang 28 620/28 621, Ø 28 mm verstelling van de hellingshoek mogelijk hoogte verstelling via fixeermoer			

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	28 635 XX0	donkergrijs	7,49
Relexa **Koppelstuk** voor vervangingsdoeleinden verloopstuk naar nieuwe handdouche en slang toepasbaar op handdouches die met de Grohclick snelkoppeling zijn uitgerust			
	45 304 000	chroom	36,96
Aansluitknie 1/2" x 1/2" bad opbouwset			

GROHE
DIVERSEN

Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
28 706 000	**chroom**	**20,79**			

Kraangatrozet
Ø 40 mm x 45 mm



GROHE
SPECIAAL GEREEDSCHAP

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs



02 276 000 **chroom** **11,88**

Pijpsleutel
meervoudige vertanding
11 mm
voor bovendelen met 3/4“, 1“ of 5/4“ bovendelen



02 277 000 **chroom** **12,83**

Steeksleutel 1/2“
meervoudige vertanding
8 mm
voor 11 148 en 22 917



18 283 00M **22,82**

Toonzaalkoppeling
voor montage van
1/2“ mengkranen
verpakkingseenheid: 10 stuks



19 332 000 **38,98**

Pijpsleutel
34 mm voor demontage van thermoelementen
32 mm voor demontage van 35 mm cartouches



19 132 000 **44,45**

Demontage sleutel
voor demontage/montage van pijpjes met klik en flexibele aansluitslangen



48 021 000 **8,91**

Demontage sleutel
voor mousseurs:
(M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1)
voor geïntegreerde mousseurs:
M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1
afname per 10 stuks



19 017 000 **24,60**

Pijpsleutel
13 mm
voor snelle montage van wastafel- en keukenkranen
multiverpakking: 10 stuks



19 001 000 **44,33**

Thermometer
temperatuurbereik tussen 0 en 100°C

GROHE
SCHOONMAAK & ONDERHOUD

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**45 937 000**		**5,65**
	Speciaal kraanvet 25 g afname per 15 stuks		

	Bestelnr.	Kleur	Adv. prijs
	**48 166 000**		**17,83**
	GROHclean 500 ml in spoelfles afname per 10 stuks		

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
02		
02 201 000	524	7,61
02 276 000	535	11,88
02 277 000	535	12,83
06		
06 170 000	519	12,83
06 188 000	520	74,51
06 427 000	522	21,15
06 428 000	522	23,41
06 706 000	519	29,23
06 707 000	519	33,87
07		
07 025 000	520	31,25
07 146 000	519	14,26
07 182 000	529	20,56
08		
08 565 000	530	5,23
11		
11 003 000	519	25,55
11 006 000	519	26,26
11 083 000	519	31,97
11 086 000	519	33,04
11 101 000	519	33,27
11 102 000	519	33,27
11 104 000	519	63,58
11 105 000	519	63,34
11 148 000	521	26,86
11 501 000	520	43,26
11 502 000	520	43,26
11 504 000	520	67,50
11 505 000	520	67,50
11 507 000	520	78,43
11 508 000	520	79,38
11 513 000	520	43,14
11 514 000	520	50,15
11 515 000	520	*
11 550 000	521	49,20
11 551 000	521	58,11
12		
12 000 00M	523	32,87
12 001 00M	523	17,94
12 004 000	523	23,23
12 005 000	523	50,98
12 015 000	523	40,52
12 018 00M	523	28,05
12 023 000	523	30,54
12 030 000	411, 524	65,12
12 036 000	524	261,13
12 041 000	524	114,79
12 050 00M	523	42,18
12 051 000	410, 415	34,04
12 058 000	523	22,46
12 075 000	523	22,82
12 124 000	412	144,63
12 400 000	523	29,48
12 400 00M	523	55,76
12 407 000	524	154,85
12 417 000	412, 524	101,27
12 419 000	524	39,44
12 420 000	412	63,10
12 432 000	412	125,61
12 433 000	518	86,51
12 435 000	533	62,69
12 436 000	412	233,25
12 662 000	523	21,51
12 693 000	523	25,91
12 901 00M	524	11,30
13		
13 005 000	525	32,80
13 017 000	525	42,54
13 028 000	525	32,44
13 034 000	525	50,66
13 043 000	526	89,60
13 049 000	525	69,64
13 051 000	525	33,04
13 052 000	525	31,37
13 057 000	525	31,61
13 070 000	525	35,29
13 071 000	525	36,19
13 072 000	525	26,62
13 073 000	525	36,72
13 076 000	525	33,51
13 077 000	525	44,92
13 080 000	409	161,26
13 084 000	525	33,27
13 139 003	71	258,48
13 139 AL3	71	361,88
13 139 DC3	71	336,03
13 218 000	56	1.613,80
13 261 000	151	89,95
13 264 000	57	309,53
13 269 000	525	200,49
13 270 000	525	220,67
13 276 002	139	104,15
13 278 002	131	129,11
13 279 002	131	142,76
13 280 001	135	104,99
13 299 000	47	353,36
13 303 000	100	144,75
13 317 000	57	867,08
13 319 000	47	866,25
13 341 000	80	282,97
13 341 IG0	80	367,86
13 378 000	409	98,52
13 380 000	409	108,89
13 404 003	107	*
13 461 000	525	305,85
13 462 000	525	246,62
13 900 000	527	12,12
13 907 000	527	19,01
13 911 000	524	50,24
13 915 000	528	39,10
13 925 000	528	47,54
13 927 000	527	17,47
13 927 G00	527	89,37
13 928 000	527	12,36
13 929 000	527	12,12
13 929 L00	527	36,57
13 937 000	527	21,39
13 950 000	527	11,65
13 951 000	527	11,76
13 954 000	527	14,26
13 955 000	527	15,45
13 959 000	527	12,50
14		
14 048 000	228	163,63
14 053 00M	228	54,59
14 055 000	167, 228	175,75
18		
18 283 00M	535	22,82
18 383 002	137, 361	34,46
18 391 001	133	34,64
18 541 000	97	36,91
18 608 001	208	55,87
18 700 000	210	49,12
19		
19 001 000	535	44,33
19 017 000	535	24,60
19 025 000	90, 109	69,45
19 069 003	70	103,66
19 069 AL3	70	145,12
19 069 DC3	70	134,76
19 088 003	69	105,55
19 088 AL3	69	147,78
19 088 DC3	69	137,22
19 132 000	535	44,45
19 285 001	120	201,26
19 285 A01	120	281,76
19 285 AL1	120	281,76
19 285 BE1	120	281,76
19 285 DA1	120	281,76
19 285 DC1	120	261,63
19 285 DL1	120	281,76
19 285 EN1	120	281,76
19 285 GL1	120	281,76
19 285 GN1	120	281,76
19 286 001	119	185,53
19 286 A01	119	259,75
19 286 AL1	119	259,75
19 286 BE1	119	259,75
19 286 DA1	119	259,75
19 286 DC1	119	241,19
19 286 DL1	119	259,75
19 286 EN1	119	259,75
19 286 GL1	119	259,75
19 286 GN1	119	259,75
19 287 003	63	444,25
19 287 AL3	63	621,96
19 287 DC3	63	577,53
19 296 001	88	228,55
19 296 DC1	88	297,11
19 297 DC1	88	312,69
19 309 000	53	749,60
19 316 000	56	1.390,40
19 332 000	535	38,98
19 334 000	57	158,52
19 381 000	149	186,49
19 384 000	58	159,39
19 386 000	53	763,59
19 408 001	117	248,43
19 408 A01	117	347,80
19 408 AL1	117	347,80
19 408 BE1	117	347,80
19 408 DA1	117	347,80
19 408 DC1	117	322,96
19 408 DL1	117	347,80
19 408 EN1	117	347,80
19 408 GL1	117	347,80
19 408 GN1	117	347,80
19 409 001	86	287,81
19 409 DC1	86	374,16

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
19 468 000	122	497,13
19 468 A00	122	695,98
19 468 AL0	122	695,98
19 468 BE0	122	695,98
19 468 DA0	122	695,98
19 468 DC0	122	646,27
19 468 DL0	122	695,98
19 468 EN0	122	695,98
19 468 GL0	122	695,98
19 468 GN0	122	695,98
19 470 000	205	83,68
19 506 LS3	147	189,81
19 507 LS3	146	173,99
19 571 002	137	220,35
19 571 003	143	224,38
19 571 LS3	143	291,69
19 573 002	129	251,15
19 575 001	133	194,81
19 576 002	134	712,02
19 577 001	88	983,23
19 577 DC1	88	1.278,20
19 578 001	120	896,22
19 578 A01	120	1.254,71
19 578 AL1	120	1.254,71
19 578 BE1	120	1.254,71
19 578 DA1	120	1.254,71
19 578 DC1	120	1.165,09
19 578 DL1	120	1.254,71
19 578 EN1	120	1.254,71
19 578 GL1	120	1.254,71
19 578 GN1	120	1.254,71
19 590 000	57	228,12
19 781 000	45	760,64
19 783 000	45	856,64
19 787 001	46	1.717,47
19 796 000	48	218,21
19 798 000	47	307,60
19 808 001	162	26,26
19 809 001	162	26,26
19 895 000	96	310,93
19 897 001	99	1.172,32
19 910 000	100	61,70
19 918 003	63	503,49
19 918 AL3	63	704,88
19 918 DC3	63	654,54
19 919 000	79	1.397,16
19 919 IG0	79	1.816,31
19 920 IG0	79	533,88
19 922 003	70	1.332,76
19 922 AL3	70	1.865,87
19 922 DC3	70	1.732,59
19 923 003	70	1.332,76
19 923 AL3	70	1.865,87
19 923 DC3	70	1.732,59
19 929 000	77	498,82
19 929 IG0	77	648,46
19 930 000	77	550,78
19 930 IG0	77	716,01
19 932 IG0	79	487,46
19 936 000	79	1.321,82
19 936 IG0	79	1.701,36
19 942 000	80	176,86
19 944 000	81	127,34
19 944 IG0	81	165,54
19 952 000	90, 109	195,64
19 965 001	89	794,41
19 967 001	117	279,87
19 967 A01	117	391,82
19 967 AL1	117	391,82
19 967 BE1	117	391,82
19 967 DA1	117	391,82
19 967 DC1	117	363,84
19 967 DL1	117	391,82
19 967 EN1	117	391,82
19 967 GL1	117	391,82
19 967 GN1	117	391,82
19 968 000	125	263,87
19 968 LS0	125	342,58
19 969 000	125	277,25
19 969 LS0	125	360,43
19 974 002	129	272,26
19 976 001	120	627,36
19 997 000	92	312,15
19 998 000	92	328,70
20		
20 008 003	68	592,34
20 008 AL3	68	829,28
20 008 DC3	68	770,04
20 009 003	67	592,34
20 009 AL3	67	829,28
20 009 DC3	67	770,04
20 021 003	67	287,20
20 021 AL3	67	402,09
20 021 DC3	67	373,36
20 143 000	52	861,17
20 164 003	68	503,49
20 164 AL3	68	704,88
20 164 DC3	68	654,54
20 169 003	68	503,49
20 169 AL3	68	704,88
20 169 DC3	68	654,54
20 186 001	160	70,04
20 187 000	149	203,29
20 188 000	52	855,66
20 189 000	52	753,28
20 190 000	52	758,69
20 192 000	52	792,56
20 193 000	52	767,99
20 201 000	166	122,29
20 202 000	166	135,09
20 203 000	166	109,55
20 205 000	166	101,69
20 208 002	136	249,76
20 216 001	133	237,35
20 296 001	117	316,04
20 299 001	117	347,48
20 301 000	112	392,19
20 301 003	103	*
20 304 001	86	370,41
20 342 000	44	828,05
20 344 000	44	940,15
20 346 000	45	823,09
20 348 000	45	902,92
20 351 000	96	376,39
20 389 000	77	661,44
20 389 IG0	77	859,87
20 393 001	160	74,50
20 404 001	160	42,13
20 405 001	164	54,71
20 414 000	77	495,20
20 414 IG0	77	643,76
20 415 000	77	548,25
20 415 IG0	77	712,73
20 417 000	76	597,77
20 417 IG0	76	777,11
20 421 000	155	58,56
20 422 000	158	58,56
21		
21 019 003	67	473,87
21 019 AL3	67	663,42
21 019 DC3	67	616,03
21 022 003	67	473,87
21 022 AL3	67	663,42
21 022 DC3	67	616,03
21 044 003	67	651,57
21 044 AL3	67	912,20
21 044 DC3	67	847,05
21 107 000	76	509,35
21 107 IG0	76	662,15
21 255 001	164	174,53
21 257 001	164	131,27
21 337 001	160	84,59
21 338 001	164	109,32
21 390 001	160	153,66
22		
22 012 000	101, 510	56,01
22 018 000	509	4,84
22 018 00M	509	48,72
22 023 000	508	5,85
22 023 00M	508	56,03
22 025 00M	509	46,02
22 027 00M	509	53,05
22 035 000	511	21,38
22 036 000	511	25,17
22 037 000	508	6,58
22 037 A00	508	9,21
22 037 AL0	508	9,21
22 037 BE0	508	9,21
22 037 DA0	508	9,21
22 037 DC0	508	8,55
22 037 DL0	508	9,21
22 037 EN0	508	9,21
22 037 GL0	508	9,21
22 037 GN0	508	9,21
22 039 000	508	7,55
22 039 A00	508	10,57
22 039 AL0	508	10,57
22 039 BE0	508	10,57
22 039 DA0	508	10,57
22 039 DC0	508	9,82
22 039 DL0	508	10,57
22 039 EN0	508	10,57
22 039 GL0	508	10,57
22 039 GN0	508	10,57
22 041 000	508	6,23
22 043 000	508	7,15
22 052 000	509	10,27
22 053 000	509	8,96
22 500 LN0	37	412,40
22 501 000	37	66,11
22 502 LN0	36	536,36
22 505 LN0	36	49,58
22 506 LN0	36	24,79
22 518 LN0	36	660,33
22 521 LN0	37	16,52
22 917 000	510	41,97

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

23

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
23 029 000	44	669,48
23 033 000	44	669,48
23 039 002	136	95,73
23 043 003	136	182,75
23 048 003	139	782,33
23 051 002	128	130,14
23 054 003	128	259,46
23 055 002	129	286,68
23 076 000	51	606,21
23 106 001	85	252,19
23 106 DC1	85	327,85
23 109 000	44	827,67
23 112 000	44	827,67
23 114 000	44	1.031,37
23 117 000	45	764,59
23 119 000	47	3.034,81
23 135 00E	95	318,71
23 137 000	95	185,45
23 138 000	96	262,22
23 140 000	97	340,12
23 141 000	97	406,81
23 145 000	97	291,86
23 200 000	45, 96	270,02
23 262 000	154	71,37
23 263 000	154	71,37
23 296 001	86	331,00
23 296 DC1	86	430,30
23 303 000	76	415,68
23 303 IG0	76	540,38
23 310 000	76	415,68
23 310 IG0	76	540,38
23 313 000	76	550,78
23 313 IG0	76	716,01
23 315 000	78	477,51
23 315 IG0	78	620,77
23 316 000	78	495,20
23 316 IG0	78	643,76
23 317 000	78	619,00
23 317 IG0	78	804,70
23 318 000	80	1.984,33
23 318 IG0	80	2.579,62
23 319 000	77	264,25
23 328 000	155	75,11
23 329 000	155	70,02
23 330 000	155	70,02
23 331 000	156	75,11
23 333 000	156	75,11
23 334 000	157	94,20
23 335 000	158	75,11
23 336 000	158	70,02
23 337 000	158	70,02
23 338 000	159	75,11
23 340 000	159	75,11
23 341 000	159	94,20
23 372 002	152	83,32
23 373 20E	136	125,96
23 374 003	140	118,97
23 374 20E	136	131,82
23 374 LS3	140	154,66
23 376 00E	148	97,73
23 377 00E	148	103,24
23 378 00E	148	97,73
23 379 001	115	193,40
23 380 10E	132	139,93
23 381 10E	132	132,27
23 382 20E	128	199,60
23 384 20E	128	208,45
23 385 10E	132	134,16
23 387 20E	136	131,82
23 390 00E	95	256,76
23 392 00E	95	250,43
23 393 10E	152	109,60
23 394 10E	152	103,67
23 395 10E	152	103,67
23 396 00E	148	118,38
23 397 00E	148	113,28
23 398 00E	149	112,88
23 403 000	51	814,25
23 405 001	86	353,07
23 405 DC1	86	458,99
23 406 000	96	344,94
23 425 000	125	227,46
23 425 LS0	125	295,69
23 427 000	125	241,18
23 427 LS0	125	313,54
23 428 000	125	346,70
23 428 LS0	125	450,71
23 429 000	63, 92	278,97
23 430 000	126	255,18
23 430 LS0	126	331,74
23 431 000	126	346,70
23 431 LS0	126	450,71
23 432 000	129	342,87
23 444 001	86	311,46
23 444 DC1	86	404,89
23 445 000	95	271,95
23 446 000	95	266,74
23 447 000	96	326,48
23 448 002	128	229,41
23 449 002	128	229,41
23 450 001	132	152,36
23 451 001	132	148,69
23 462 001	115	226,41
23 462 A01	115	316,98
23 462 AL1	115	316,98
23 462 BE1	115	316,98
23 462 DA1	115	316,98
23 462 DC1	115	294,34
23 462 DL1	115	316,98
23 462 EN1	115	316,98
23 462 GL1	115	316,98
23 462 GN1	115	316,98
23 463 001	116	220,13
23 480 001	115	220,13
23 491 001	121	1.415,09
23 491 A01	121	1.981,13
23 491 AL1	121	1.981,13
23 491 BE1	121	1.981,13
23 491 DA1	121	1.981,13
23 491 DC1	121	1.839,62
23 491 DL1	121	1.981,13
23 491 EN1	121	1.981,13
23 491 GL1	121	1.981,13
23 491 GN1	121	1.981,13
23 537 002	152	140,45
23 541 001	116	242,14
23 559 000	155	75,11
23 564 003	140	124,37
23 566 003	141	118,97
23 567 003	142	118,97
23 569 003	142	186,56
23 569 LS3	142	242,53
23 570 003	142	232,53
23 570 LS3	142	302,28
23 571 000	87, 118	222,69
23 589 A01	114	270,75
23 589 AL1	114	270,75
23 589 BE1	114	270,75
23 589 DA1	114	270,75
23 589 DC1	114	251,41
23 589 DL1	114	270,75
23 589 EN1	114	270,75
23 589 GL1	114	270,75
23 589 GN1	114	270,75
23 590 001	114	187,11
23 590 A01	114	261,95
23 590 AL1	114	261,95
23 590 BE1	114	261,95
23 590 DA1	114	261,95
23 590 DC1	114	243,24
23 590 DL1	114	261,95
23 590 EN1	114	261,95
23 590 GL1	114	261,95
23 590 GN1	114	261,95
23 591 001	114	193,40
23 654 000	91	288,11
23 656 000	91	282,29
23 657 000	91	302,67
23 658 000	91	296,84
23 661 000	91	398,81
23 664 000	92	310,56
23 665 000	92	355,14
23 666 000	92	436,42
23 667 001	94	1.806,97
23 672 001	99	1.725,52
23 708 003	140	119,15
23 709 003	140	113,73
23 709 LS3	140	147,85
23 713 003	141	108,31
23 714 003	141	113,73
23 715 003	141	108,31
23 716 003	142	113,73
23 718 003	142	177,36
23 718 LS3	142	230,57
23 719 003	143	220,69
23 719 LS3	143	286,90
23 720 003	144	113,73
23 720 LS3	144	147,85
23 721 003	144	108,31
23 722 003	144	125,91
23 722 LS3	144	163,69
23 726 003	145	154,35
23 726 LS3	145	200,65
23 729 30A	145	167,84
23 741 001	121	2.488,01
23 741 DC1	121	3.234,42
23 743 002	152	133,24
23 759 000	156	86,65
23 760 000	156	99,39
23 761 000	156	117,23
23 762 000	158	86,65
23 763 000	159	99,39
23 764 000	159	117,23
23 790 001	85	236,43
23 791 001	85	236,43
23 791 DC1	85	307,36
23 792 001	89	1.828,39
23 792 DC1	89	2.258,52
23 797 001	114	193,40

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
23 798 001	115	226,41
23 799 001	116	248,43
23 844 003	103	*
23 845 003	106	*
23 846 003	106	*
23 848 003	102	*
23 850 003	102	*
23 870 003	102	*
23 872 003	103	*
23 873 003	103	*
24		
24 027 003	68	503,49
24 027 AL3	68	704,88
24 027 DC3	68	654,54
24 036 000	126	241,18
24 036 LS0	126	313,54
24 042 002	153	111,91
24 043 002	153	123,10
24 044 000	150	121,95
24 045 000	151	134,14
24 046 003	146	117,64
24 047 003	146	129,41
24 048 003	146	123,38
24 049 003	146	135,72
24 051 002	138	134,14
24 052 002	138	147,56
24 053 001	134	136,30
24 054 001	134	149,92
24 055 002	126, 130	169,20
24 056 002	127, 131	186,12
24 057 001	119	180,48
24 058 001	119	198,53
24 059 002	112	175,27
24 059 003	105	*
24 060 002	113	192,80
24 060 003	105	*
24 061 000	93, 97	198,70
24 062 000	93, 98	218,57
24 063 001	88	206,51
24 064 001	88	227,16
24 065 003	64	341,87
24 066 003	64	376,05
24 067 000	78	325,38
24 068 000	78	357,92
24 069 000	54	368,77
24 070 000	54	405,64
24 071 000	46	400,00
24 072 000	46	440,00
24 075 000	200	370,46
24 076 000	201	412,96
24 077 000	201	412,96
24 078 000	199	370,46
24 079 000	199	412,96
24 080 000	199	412,96
24 134 003	65	623,27
24 134 AL3	65	872,58
24 134 DC3	65	810,25
24 135 003	65	666,68
24 135 AL3	65	933,35
24 135 DC3	65	866,69
24 138 003	65	666,68
24 138 AL3	65	933,35
24 138 DC3	65	866,69
24 153 000	93, 98	491,90
24 154 000	93, 98	548,33
24 155 000	94, 98	548,33

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
25		
25 010 003	69	710,81
25 010 AL3	69	995,13
25 010 DC3	69	924,05
25 044 003	69	2.221,27
25 044 AL3	69	3.109,78
25 044 DC3	69	2.887,65
25 450 001	161	115,57
25 453 001	161	101,04
25 485 001	165	125,36
26		
26 003 003	69	533,11
26 003 AL3	69	746,35
26 003 DC3	69	693,04
26 009 001	161	80,84
26 010 001	162	35,30
26 037 IG0	82	164,28
26 038 000	82	262,72
26 038 IG0	82	341,54
26 042 000	264	242,55
26 050 001	270, 308	43,47
26 051 001	270, 302	48,97
26 062 000	260	468,31
26 063 000	260	466,22
26 064 000	260	620,23
26 065 000	58, 260	568,26
26 066 000	122, 259	630,22
26 066 A00	122, 259	882,30
26 066 AL0	122, 259	882,30
26 066 BE0	122, 259	882,30
26 066 DA0	122, 259	882,30
26 066 DC0	122, 259	819,28
26 066 DL0	122, 259	882,30
26 066 EN0	122, 259	882,30
26 066 GL0	122, 259	882,30
26 066 GN0	122, 259	882,30
26 067 000	122, 259	615,73
26 067 A00	122, 259	862,02
26 067 AL0	122, 259	862,02
26 067 BE0	122, 259	862,02
26 067 DA0	122, 259	862,02
26 067 DC0	122, 259	800,45
26 067 DL0	122, 259	862,02
26 067 EN0	122, 259	862,02
26 067 GL0	122, 259	862,02
26 067 GN0	122, 259	862,02
26 068 000	259	556,16
26 069 000	259	556,63
26 070 000	259	563,83
26 071 000	260	558,34
26 073 000	261, 298	274,73
26 075 000	123, 251	951,49
26 075 A00	123, 251	1.332,09
26 075 AL0	123, 251	1.332,09
26 075 BE0	123, 251	1.332,09
26 075 DA0	123, 251	1.332,09
26 075 DC0	123, 251	1.236,94
26 075 DL0	123, 251	1.332,09
26 075 EN0	123, 251	1.332,09
26 075 GL0	123, 251	1.332,09
26 075 GN0	123, 251	1.332,09
26 082 002	300	20,43
26 087 000	252	1.374,24
26 088 001	261, 307	60,75
26 145 000	272	98,68

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
26 146 000	272	99,37
26 161 001	304	23,04
26 162 001	305	54,73
26 163 001	306	61,01
26 223 001	255	679,78
26 250 000	240	1.602,70
26 250 LS0	240	1.602,70
26 254 000	243, 256	727,87
26 254 LS0	244, 256	727,87
26 264 001	244, 256	133,64
26 308 001	161	63,69
26 318 001	164	88,09
26 319 001	164	88,09
26 328 000	310	80,27
26 329 000	310	195,86
26 330 001	161	76,61
26 333 000	310	96,33
26 345 001	161	63,69
26 354 000	311	52,29
26 356 IL0	312	41,47
26 358 000	312	144,24
26 361 000	241	1.397,02
26 361 LS0	241	1.397,02
26 363 000	252	780,00
26 370 000	234, 299	45,86
26 373 001	234, 263	25.976,76
26 374 000	237	1.277,39
26 376 001	234, 263	2.467,79
26 381 001	255	277,53
26 385 000	245, 322	18,90
26 404 000	295	82,32
26 405 000	298	109,77
26 406 001	307	45,72
26 408 000	270, 308	99,55
26 410 000	270, 308	99,55
26 412 000	261, 307	174,97
26 414 000	261, 307	147,82
26 443 000	242	1.573,39
26 443 LS0	242	1.573,39
26 446 000	243	1.424,96
26 446 LS0	243	1.424,96
26 449 000	197, 244	157,47
26 450 000	244, 256	610,35
26 450 LS0	244, 256	610,35
26 455 000	269, 293	144,80
26 457 000	269, 293	144,80
26 459 000	260, 293	241,33
26 461 000	261, 293	193,07
26 465 A00	275	242,65
26 465 AL0	275	242,65
26 465 BE0	275	242,65
26 465 DA0	275	242,65
26 465 DC0	90, 275	225,32
26 465 DL0	275	242,65
26 465 EN0	275	242,65
26 465 GL0	275	242,65
26 465 GN0	275	242,65
26 475 000	257	578,47
26 475 LS0	257	752,01
26 477 000	257	578,47
26 477 LS0	257	752,01
26 479 000	257	609,24
26 479 LS0	258	792,02
26 481 000	258	609,24
26 481 LS0	258	790,78
26 483 000	258	120,00
26 484 000	258	120,00

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
26 507 000	107, 249	1.095,60
26 507 LS0	107, 249	1.095,60
26 508 000	108, 249	1.095,60
26 508 LS0	108, 249	1.095,60
26 509 000	108, 250	950,64
26 510 000	109, 250	1.106,75
26 781 001	162	89,92
26 788 001	165	114,72

27

27 055 000	315	51,16
27 056 000	316	35,00
27 057 000	123, 318	61,61
27 057 A00	123, 318	86,26
27 057 AL0	123, 318	86,26
27 057 BE0	123, 318	86,26
27 057 DA0	123, 318	86,26
27 057 DC0	123, 318	80,10
27 057 DL0	123, 318	86,26
27 057 EN0	123, 318	86,26
27 057 GL0	123, 318	86,26
27 057 GN0	123, 318	86,26
27 057 LS0	318	76,81
27 058 000	248	822,48
27 062 000	268, 288	247,82
27 065 000	268, 288	201,04
27 068 000	268, 287	183,16
27 074 000	124, 316	40,00
27 074 A00	124, 316	56,01
27 074 AL0	124, 316	56,01
27 074 BE0	124, 316	56,01
27 074 DA0	124, 316	56,01
27 074 DC0	124, 316	52,01
27 074 DL0	124, 316	56,01
27 074 EN0	124, 316	56,01
27 074 GL0	124, 316	56,01
27 074 GN0	124, 316	56,01
27 074 LS0	316	52,01
27 075 000	60, 316	40,00
27 075 LS0	316	52,53
27 076 000	59, 318	62,51
27 076 LS0	318	82,07
27 126 001	268, 288	192,08
27 128 000	267, 278	183,68
27 134 000	267, 276	158,11
27 137 000	313	21,48
27 151 000	317	117,25
27 174 001	246	1.357,27
27 188 000	316	123,69
27 190 000	318	136,97
27 206 000	322	22,93
27 220 000	290	51,85
27 221 000	290	66,60
27 221 001	290	63,85
27 222 000	290	75,11
27 225 001	292	126,96
27 226 001	123, 292	133,90
27 226 A01	123, 292	187,45
27 226 AL1	123, 292	187,45
27 226 BE1	123, 292	187,45
27 226 DA1	123, 292	187,45
27 226 DC1	123, 292	183,23
27 226 DL1	123, 292	187,45
27 226 EN1	123, 292	187,45
27 226 GL1	123, 292	187,45
27 226 GN1	123, 292	187,45
27 227 001	291	143,06
27 230 001	291	118,02
27 231 001	291	125,53
27 232 001	291	134,11
27 247 001	269, 293	100,14
27 251 000	265	128,87
27 251 A00	265	180,42
27 251 AL0	265	180,42
27 251 BE0	265	180,42
27 251 DA0	265	180,42
27 251 DL0	265	180,42
27 251 EN0	265	180,42
27 251 GL0	265	180,42
27 251 GN0	265	180,42
27 253 000	265	202,27
27 265 000	290	37,56
27 265 00E	290	37,56
27 266 001	291	103,72
27 267 001	292	112,66
27 270 00E	269, 294	89,41
27 271 000	264	524,15
27 271 A00	264	733,81
27 271 AL0	264	733,81
27 271 BE0	264	733,81
27 271 DA0	264	733,81
27 271 DL0	264	733,81
27 271 EN0	264	733,81
27 271 GL0	264	733,81
27 271 GN0	264	733,81
27 272 000	279	135,10
27 273 001	279	285,78
27 276 000	278	100,74
27 277 001	278	250,55
27 286 000	263	2.208,17
27 354 000	293	67,95
27 355 000	292	125,18
27 369 000	295	88,89
27 400 000	123, 295	55,84
27 421 002	253	500,76
27 467 000	264	697,48
27 469 000	247	1.225,62
27 470 LS0	265	704,27
27 471 000	265	552,87
27 472 000	246	1.218,84
27 475 001	253	742,62
27 477 000	266	591,02
27 477 A00	266	827,42
27 477 AL0	266	827,42
27 477 DA0	266	827,42
27 477 GL0	266	827,42
27 478 000	266	591,02
27 480 000	59, 265	560,62
27 484 000	59, 273	79,27
27 485 000	59, 273	67,96
27 488 000	59, 272	93,10
27 492 000	269, 295	150,12
27 499 000	294, 321	58,13
27 500 000	294, 321	61,36
27 512 001	311	25,24
27 513 001	311	45,08
27 514 001	312	91,95
27 521 000	302, 321	51,19
27 522 000	302, 321	54,48
27 523 000	308, 321	49,55
27 524 000	308, 321	53,15
27 530 000	268, 286	545,46
27 571 002	300	25,40
27 571 20E	300	25,40
27 574 002	300	32,47
27 575 002	300	43,73
27 576 002	301	76,46
27 577 002	300	83,80
27 578 20E	301	59,97
27 579 002	301	67,04
27 580 002	301	75,16
27 584 002	302	49,75
27 588 002	302	46,35
27 591 001	270, 302	60,75
27 594 000	303, 317	12,43
27 595 000	309, 315	19,99
27 596 000	294, 303	6,52
27 597 10E	304	23,04
27 598 10E	305	54,47
27 600 001	305	69,39
27 606 001	270, 308	55,25
27 615 001	251	591,24
27 621 000	318	361,88
27 641 000	247	1.184,13
27 644 001	305	61,01
27 645 001	305	67,30
27 646 10E	306	61,01
27 661 000	281	124,23
27 663 LS0	281	157,67
27 664 000	281	140,15
27 668 000	281	156,06
27 671 000	284	98,75
27 671 LS0	284	98,75
27 672 A00	283	156,09
27 672 AL0	283	156,09
27 672 DA0	283	156,09
27 672 DR0	283	124,22
27 672 GL0	283	156,09
27 672 HF0	283	124,22
27 672 MW0	283	124,22
27 672 PV0	283	124,22
27 672 TN0	283	124,22
27 672 XH0	283	124,22
27 673 000	283	111,49
27 673 LS0	283	111,49
27 675 000	283	130,58
27 693 000	299, 317	29,81
27 699 000	298	57,07
27 703 000	298	96,29
27 704 000	299, 319	34,25
27 705 000	270, 298	171,26
27 706 000	48, 296	36,93
27 707 000	48, 297	59,09
27 709 000	273, 299	120,60
27 711 000	273, 299	102,87
27 732 000	282	248,46
27 734 000	282	254,81
27 736 000	284	232,51
27 738 000	284	238,90
27 741 000	282	191,11
27 742 000	284	162,45
27 744 000	281	267,55
27 746 000	281	273,94
27 748 000	284	251,64
27 750 000	284	257,99
27 765 000	267, 282	175,19
27 767 000	267, 285	165,63
27 784 000	285, 320	124,23
27 785 000	285, 320	130,58
27 798 10E	307	34,04
27 810 001	269, 294	89,41

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
27 812 IL1	311	36,96
27 841 000	299, 320	233,90
27 863 000	59, 265	778,05
27 865 000	235, 263	5.197,49
27 869 001	262, 302	72,54
27 888 000	235, 296	108,57
27 889 000	296	148,67
27 890 000	296	303,48
27 891 000	296	289,50
27 892 000	299, 320	222,78
27 922 000	254	454,24
27 922 001	254	531,26
27 923 001	304	18,33
27 924 001	306	45,83
27 925 001	306	51,33
27 934 000	236	3.664,89
27 938 001	264	3.395,69
27 939 001	264	3.530,17
27 962 000	283	133,61
27 964 000	252	757,28
27 966 000	246	1.110,66
27 967 000	247	1.048,89
27 969 000	82	94,96
27 969 IG0	82	123,79
27 970 000	82	142,44
27 970 IG0	82	186,53
27 974 000	81, 267	498,84
27 974 IG0	81, 267	648,49
27 978 000	82, 274	83,14
27 978 IG0	82, 274	108,08
27 982 000	82, 274	95,93
27 982 IG0	82, 274	129,70
27 986 000	81, 273	113,07
27 986 IG0	81, 273	146,99
27 993 000	82	172,93
27 993 IG0	82	224,81
28		
28 002 000	271, 288	183,65
28 020 L01	311	18,03
28 025 000	313	27,68
28 034 000	59, 275	177,48
28 094 000	271, 288	59,63
28 142 000	313	21,48
28 143 000	235, 313	23,55
28 143 KS0	313	30,57
28 143 LS0	313	30,57
28 145 000	313	27,68
28 150 001	314	9,50
28 151 001	314	11,15
28 151 L01	314	14,45
28 154 001	314	13,21
28 155 001	314	14,87
28 198 000	271, 289	133,55
28 286 000	271, 289	116,40
28 308 000	268, 275	231,74
28 348 000	275	313,01
28 361 000	272	110,08
28 362 000	124, 313	15,28
28 362 A00	124, 313	21,07
28 362 AL0	124, 313	21,07
28 362 BE0	124, 313	21,07
28 362 DA0	124, 313	21,07
28 362 DC0	124, 313	19,41
28 362 DL0	124, 313	21,07
28 362 EN0	124, 313	21,07
28 362 GL0	124, 313	21,07
28 362 GN0	124, 313	21,07
28 364 000	313	17,35
28 368 000	266	403,56
28 368 LS0	266	524,63
28 369 000	267, 278	404,15
28 373 000	266	403,56
28 384 000	272	202,33
28 388 000	124, 313	19,41
28 388 A00	124, 313	27,26
28 388 AL0	124, 313	27,26
28 388 BE0	124, 313	27,26
28 388 DA0	124, 313	27,26
28 388 DC0	124, 313	25,20
28 388 DL0	124, 313	27,26
28 388 EN0	124, 313	27,26
28 388 GL0	124, 313	27,26
28 388 GN0	124, 313	27,26
28 389 000	275, 323	45,06
28 409 001	314	13,21
28 410 001	314	14,87
28 413 001	314	16,93
28 417 000	313	25,61
28 419 002	304	29,85
28 421 002	304	39,80
28 429 000	274, 309	39,74
28 436 002	304	76,20
28 497 000	273	82,03
28 537 000	288	75,92
28 576 000	272	89,55
28 576 A00	272	125,37
28 576 AL0	272	125,37
28 576 DA0	272	125,37
28 576 GL0	272	125,37
28 587 000	320	*
28 605 000	309, 317	22,30
28 620 000	320	113,47
28 621 000	320	97,06
28 622 000	317	20,37
28 623 000	315	43,91
28 626 000	319	51,08
28 628 000	319	55,27
28 631 000	322	45,54
28 635 XX0	323, 533	7,49
28 671 000	319	31,27
28 690 000	275, 316	121,09
28 706 000	534	20,79
28 724 000	273	61,90
28 724 A00	273	86,66
28 724 AL0	273	86,66
28 724 DA0	273	86,66
28 724 GL0	273	86,66
28 724 LS0	273	88,34
28 755 000	276	142,55
28 756 000	276	157,16
28 757 001	276	284,43
28 758 001	276	302,20
28 762 001	276	303,59
28 763 001	276	324,43
28 764 000	277	123,22
28 765 000	277	140,84
28 767 001	277	258,88
28 768 001	277	277,07
28 769 001	277	281,59
28 770 001	277	299,76
28 778 000	266	769,74
28 788 000	323	49,83
28 789 002	306	67,30
28 793 000	287	104,15
28 796 000	287	160,04
28 797 001	280, 320	142,82
28 813 000	323	6,18
28 815 000	533	15,33
28 817 000	533	11,17
28 819 001	280, 320	159,94
28 856 000	322	34,51
28 874 000	323, 411	36,82
28 900 000	529	111,35
28 910 000	529	69,28
28 912 000	90, 110	123,47
28 920 000	529	45,46
28 940 000	529	40,93
28 942 001	287	240,12
28 943 000	168	94,68
28 964 001	287	276,55
28 982 000	272	157,32
28 988 000	323, 411	49,32
28 990 000	167	213,49
28 991 000	167	241,55
28 995 000	167	244,95
29		
29 007 000	167, 411	201,95
29 025 000	45, 53	283,58
29 032 000	48, 58	36,72
29 033 000	47, 57	301,66
29 037 000	46, 79	897,99
29 037 001	71, 106	874,83
29 069 000	235	155,92
29 072 000	236	277,20
29 073 000	236	277,20
29 074 000	237	450,45
29 094 000	410	243,77
29 095 000	410	248,80
29 096 000	410	201,05
29 097 003	143	213,92
29 097 LS3	143	278,10
29 098 LS3	147	167,21
29 099 LS3	147	183,05
29 118 000	71, 193	544,38
29 118 AL0	71, 193	762,12
29 118 DC0	71, 193	707,68
29 119 000	71, 193	592,77
29 119 AL0	71, 193	829,88
29 119 DC0	71, 193	770,60
29 120 000	72, 193	711,32
29 120 AL0	72, 193	995,84
29 120 DC0	72, 193	924,71
29 121 000	72, 194	641,15
29 121 AL0	72, 194	897,61
29 121 DC0	72, 194	833,50
29 122 000	72, 194	391,23
29 122 AL0	72, 194	547,72
29 122 DC0	72, 194	508,60
29 123 000	54, 190	544,38
29 124 000	54, 190	592,77
29 125 000	55, 190	711,32
29 126 000	55, 191	641,15
29 127 000	55, 191	391,23
29 144 000	42	468,77
29 145 000	43	517,16
29 146 000	43	565,55
29 147 000	42	468,77
29 148 000	42	517,16
29 149 000	42	565,55

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
29 150 LS0	194	701,64
29 151 LS0	195	750,03
29 152 LS0	195	495,02
29 153 LS0	191	701,64
29 156 LS0	192	750,03
29 157 LS0	192	798,42
29 158 LS0	192	495,02
29 303 003	104	*
29 306 003	104	*
29 307 003	106	*
29 708 000	80	241,79
29 800 000	58, 100	25,41
29 801 000	58, 100	27,19
29 802 000	58, 81	43,12
29 804 000	58, 100	43,69
29 805 000	58, 100	94,53
29 904 LS0	195	798,42
30		
30 008 001	162	32,58
30 031 001	342	1.119,72
30 031 DC1	342	1.249,01
30 032 001	343	1.033,52
30 032 DC1	343	1.162,82
30 098 001	162, 367	35,23
30 144 001	343	1.119,72
30 144 DC1	343	1.249,01
30 189 000	355	325,31
30 190 000	355	348,01
30 193 000	362	119,65
30 193 DC0	362	157,02
30 208 000	413	248,55
30 219 001	351	889,61
30 219 DC1	351	1.163,14
30 221 002	360	139,01
30 260 002	363	110,25
30 269 000	353	318,07
30 269 A00	353	445,29
30 269 AL0	353	445,29
30 269 BE0	353	445,29
30 269 DA0	353	445,29
30 269 DC0	353	421,86
30 269 DL0	353	445,29
30 269 EN0	353	445,29
30 269 GL0	353	445,29
30 269 GN0	353	445,29
30 270 000	353	418,51
30 270 A00	353	585,91
30 270 AL0	353	585,91
30 270 BE0	353	585,91
30 270 DA0	353	585,91
30 270 DC0	353	552,43
30 270 DL0	353	585,91
30 270 EN0	353	585,91
30 270 GL0	353	585,91
30 270 GN0	353	585,91
30 273 001	359	285,85
30 273 DC1	359	372,47
30 274 DC0	348	502,70
30 294 000	353	566,89
30 294 DC0	353	736,96
30 305 000	363	156,22
30 305 DC0	363	203,09
30 309 000	346	283,90
30 311 000	346	715,55
30 311 DC0	346	827,79
30 312 000	346	1.146,73
30 312 DC0	346	1.373,66
30 321 DG0	353	74,80
30 321 DP0	353	74,80
30 321 DU0	353	74,80
30 321 GE0	353	74,80
30 321 HG0	353	74,80
30 321 MW0	353	74,80
30 321 TY0	353	74,80
30 321 XC0	353	74,80
30 321 YF0	353	74,80
30 321 YR0	353	74,80
30 324 001	342	1.119,72
30 324 DC1	342	1.249,01
30 338 001	344	1.033,52
30 338 DC1	344	1.162,82
30 345 000	348	257,79
30 346 000	349	257,88
30 347 000	348	384,20
30 348 001	349	335,52
30 362 000	352	621,78
30 362 AL0	352	870,49
30 362 DC0	352	808,31
30 484 001	162, 367	53,23
30 978 000	416	169,80
31		
31 122 004	356	324,00
31 124 002	360	173,87
31 126 004	360	221,93
31 128 001	359	205,90
31 128 DC1	359	267,64
31 129 001	359	250,64
31 129 DC1	359	325,83
31 159 002	361	294,76
31 182 001	367	91,74
31 186 001	366	89,62
31 191 001	366	92,18
31 195 001	367	114,76
31 255 000	354	303,94
31 255 DC0	354	424,83
31 299 001	338	391,54
31 299 DC1	338	462,02
31 301 001	339	345,60
31 302 002	330	1.184,55
31 302 DC2	330	1.361,80
31 323 002	326	1.222,00
31 323 DC2	326	1.405,30
31 325 002	328	1.346,82
31 325 DC2	328	1.530,12
31 326 002	329	1.346,82
31 326 DC2	329	1.530,12
31 344 001	338	559,76
31 344 DC1	338	625,19
31 345 002	338	453,67
31 347 003	327	1.222,00
31 347 DC3	327	1.405,30
31 358 002	347	718,75
31 358 DC2	347	934,31
31 360 001	347	701,98
31 360 DC1	347	912,60
31 367 000	368	106,77
31 368 000	368	106,77
31 375 000	347	282,88
31 375 DC0	347	368,28
31 379 000	345	828,51
31 379 DC0	345	1.077,06
31 391 002	364	133,56
31 395 000	354	730,22
31 395 DC0	354	941,06
31 454 001	333	1.267,42
31 454 DC1	333	1.448,61
31 455 001	331	1.267,42
31 455 DC1	331	1.448,61
31 456 001	335	1.267,42
31 456 DC1	335	1.448,61
31 481 001	362	238,92
31 482 003	360	244,33
31 483 002	358	259,91
31 483 DC2	358	340,27
31 491 000	358	387,37
31 491 DC0	358	503,58
31 498 001	337	1.222,13
31 498 DC1	337	1.403,32
31 509 002	364	133,56
31 535 000	368	101,33
31 536 000	368	101,33
31 538 000	368	101,33
31 539 000	334	1.388,13
31 539 DC0	334	1.586,58
31 541 000	332	1.388,13
31 541 DC0	332	1.586,58
31 543 000	336	1.388,13
31 543 DC0	336	1.586,58
31 552 SD0	378	95,03
31 562 SD0	378	164,46
31 563 SD0	377	119,83
31 564 SD0	377	180,99
31 565 SD0	377	189,26
31 566 SD0	376	148,75
31 567 SD0	376	214,05
31 568 SD0	375	189,26
31 569 SD0	375	263,64
31 570 SD0	376	288,43
31 571 SD0	374	180,99
31 572 SD0	374	247,11
31 573 SD0	374	338,02
31 574 SD0	372	263,64
31 575 SD0	372	470,25
31 576 SD0	372	437,19
31 577 SD0	372	437,19
31 578 SD0	373	461,98
31 579 SD0	373	495,04
31 580 SD0	373	544,63
31 581 SD0	370	1.280,17
31 582 SD0	370	1.280,17
31 583 SD0	371	825,62
31 584 SD0	371	908,26
31 585 SD0	371	1.693,39
31 586 SD0	371	1.073,55
31 587 SD0	376	214,05
31 588 SD0	374	288,43
31 812 001	366	93,06
31 819 001	367	110,37
31 831 001	366	87,33
31 930 001	366	178,62
32		
32 042 003	63	444,25
32 042 AL3	63	621,96
32 042 DC3	63	577,53
32 043 003	63	385,02
32 043 AL3	63	539,03
32 043 DC3	63	500,53
32 067 000	350	316,09

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
32 067 DC0	350	410,93
32 108 003	64	503,49
32 108 AL3	64	704,88
32 108 DC3	64	654,54
32 109 001	85	236,43
32 109 DC1	85	307,36
32 114 001	85	252,19
32 114 DC1	85	327,85
32 146 000	51	606,21
32 147 000	53	486,64
32 154 002	152	84,87
32 168 000	347	315,70
32 168 DC0	347	409,31
32 176 000	345	887,89
32 176 DC0	345	1.155,00
32 207 001	132	110,57
32 208 001	133	137,25
32 210 001	133	137,25
32 211 001	134	171,57
32 212 001	134	211,60
32 224 002	364	133,56
32 249 000	51	978,94
32 257 001	357	329,76
32 257 002	356	326,36
32 259 003	356	262,81
32 294 001	351	528,83
32 294 SD1	351	765,77
32 296 000	351	450,23
32 296 SD0	351	652,84
32 321 002	349	335,52
32 321 DC2	349	435,02
32 322 002	350	335,51
32 322 DC2	350	435,02
32 468 003	141	113,56
32 482 002	363	133,56
32 488 DC0	349	339,05
32 553 000	351	498,43
32 553 SD0	351	722,73
32 618 002	111	330,14
32 618 003	103	*
32 628 001	116	248,43
32 628 A01	116	347,80
32 628 AL1	116	347,80
32 628 BE1	116	347,80
32 628 DA1	116	347,80
32 628 DC1	116	322,96
32 628 DL1	116	347,80
32 628 EN1	116	347,80
32 628 GL1	116	347,80
32 628 GN1	116	347,80
32 629 002	132	199,28
32 647 003	63	621,96
32 647 AL3	63	870,74
32 647 DC3	63	808,54
32 650 003	64	533,11
32 650 AL3	64	746,35
32 650 DC3	64	693,04
32 652 003	64	621,96
32 652 AL3	64	870,74
32 652 DC3	64	808,54
32 653 003	66	1.717,78
32 653 AL3	66	2.404,90
32 653 DC3	66	2.233,12
32 659 001	359	185,96
32 661 003	358	204,17
32 661 DC3	358	263,35
32 663 003	358	248,54
32 663 DC3	358	319,56
32 706 000	52	282,25
32 740 000	154	71,37
32 743 000	154	89,87
32 750 000	365	100,33
32 752 000	365	100,33
32 754 002	56	2.515,77
32 757 000	51	472,66
32 760 000	51	910,41
32 762 000	413	124,91
32 763 000	413	126,62
32 765 000	413	269,67
32 766 000	413	283,38
32 767 000	414	316,49
32 772 000	414	314,75
32 776 000	413	284,33
32 778 000	414	277,71
32 786 000	365, 414	161,30
32 787 000	365, 414	161,30
32 789 000	417	245,01
32 790 000	417	343,02
32 792 000	417	458,70
32 793 000	417	479,74
32 795 000	417	431,22
32 823 000	417	429,37
32 826 000	53	1.126,15
32 830 001	149	150,69
32 831 000	150	120,87
32 832 000	150	156,92
32 837 000	150	103,24
32 839 000	150	100,72
32 842 000	362	123,27
32 843 002	362	165,82
32 843 DC2	362	215,56
32 870 000	415	32,57
32 871 000	415	36,19
32 881 000	154	66,08
32 899 001	114	187,11
32 901 001	117	336,48
32 901 A01	117	471,07
32 901 AL1	117	471,07
32 901 BE1	117	471,07
32 901 DA1	117	471,07
32 901 DC1	117	437,42
32 901 DL1	117	471,07
32 901 EN1	117	471,07
32 901 GL1	117	471,07
32 901 GN1	117	471,07
32 917 DC0	348	338,92
32 917 KS0	348	338,92
32 918 000	348	316,75
32 918 00E	348	316,75
32 918 DC0	348	411,81
32 926 002	152	90,34
32 929 002	152	89,99
32 934 001	118	187,11
32 935 001	118	193,40
32 935 A01	118	270,75
32 935 AL1	118	270,75
32 935 BE1	118	270,75
32 935 DA1	118	270,75
32 935 DC1	118	251,41
32 935 DL1	118	270,75
32 935 EN1	118	270,75
32 935 GL1	118	270,75
32 935 GN1	118	270,75
32 950 000	345	865,31
32 950 DC0	345	1.124,91

33

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
33 155 002	111	330,14
33 156 002	111	237,15
33 163 002	111	236,84
33 163 003	102	*
33 202 002	363	116,77
33 202 DC2	363	151,80
33 241 002	111	243,10
33 244 002	129	204,86
33 249 001	338	391,54
33 249 DC1	338	462,02
33 281 002	363	111,21
33 281 DC2	363	144,57
33 300 002	153	110,95
33 302 20A	153	132,77
33 339 000	56	916,27
33 390 002	130	250,48
33 395 002	130	307,84
33 547 002	112	373,21
33 547 003	105	*
33 553 002	112	299,47
33 553 003	104	*
33 555 002	153	93,62
33 557 003	140	113,56
33 565 002	137	131,82
33 565 003	143	118,97
33 565 LS3	143	154,66
33 566 003	144	113,56
33 569 002	130	206,49
33 577 002	112	243,10
33 577 003	104	*
33 590 002	137	131,82
33 590 003	144	131,13
33 590 LS3	144	170,47
33 591 002	138	161,12
33 591 003	145	162,23
33 591 LS3	145	210,90
33 592 20A	138	191,16
33 592 30A	145	174,83
33 624 001	118	262,58
33 624 A01	118	367,61
33 624 AL1	118	367,61
33 624 BE1	118	367,61
33 624 DA1	118	367,61
33 624 DC1	118	341,35
33 624 DL1	118	367,61
33 624 EN1	118	367,61
33 624 GL1	118	367,61
33 624 GN1	118	367,61
33 628 001	119	314,46
33 636 001	118	213,84
33 636 A01	118	299,37
33 636 AL1	118	299,37
33 636 BE1	118	299,37
33 636 DA1	118	299,37
33 636 DC1	118	277,99
33 636 DL1	118	299,37
33 636 EN1	118	299,37
33 636 GL1	118	299,37
33 636 GN1	118	299,37
33 769 000	53	285,89
33 770 001	357	258,30
33 770 002	356	262,37
33 772 002	356	275,52
33 848 001	87	275,84

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
33 848 DC1	87	358,59
33 849 001	87	377,74
33 849 DC1	87	491,06
33 850 001	87	436,48
33 865 001	87	290,93
33 865 DC1	87	378,21
33 975 004	360	181,72
33 977 002	361	143,52
33 982 002	361	170,58
34		
34 020 001	409	763,85
34 065 002	122, 212	255,13
34 065 A02	122, 212	357,18
34 065 AL2	122, 212	357,18
34 065 BE2	122, 212	357,18
34 065 DA2	122, 212	357,18
34 065 DC2	122, 212	331,67
34 065 DL2	122, 212	357,18
34 065 EN2	122, 212	357,18
34 065 GL2	122, 212	357,18
34 065 GN2	122, 212	357,18
34 143 003	214	235,29
34 146 003	214	229,62
34 147 003	214	229,62
34 151 004	215	260,47
34 152 004	215	255,34
34 153 004	216	255,34
34 155 003	215	300,49
34 156 003	215	294,82
34 169 001	206	300,08
34 170 001	206	289,27
34 171 001	206	289,27
34 174 001	207	375,78
34 176 001	207	520,64
34 195 001	208	376,02
34 215 002	212	314,66
34 268 002	212	249,46
34 274 000	204	512,44
34 275 000	204	725,38
34 276 000	204	590,56
34 277 000	204	564,53
34 281 001	208	492,71
34 286 002	213	345,85
34 294 001	115	187,11
34 323 002	212	308,99
34 464 001	207	410,39
34 469 001	206	336,47
34 487 000	401, 404	144,76
34 488 000	209	402,00
34 491 000	209	444,63
34 497 000	209	526,86
34 502 000	209	569,50
34 550 000	214	235,29
34 558 000	217	189,93
34 561 000	217	184,26
34 565 001	218	213,47
34 566 001	217	217,58
34 567 000	217	246,63
34 572 000	58	1.246,69
34 665 000	408	419,34
34 666 000	409	368,53
34 667 000	408	367,57
34 671 000	408	403,06
34 681 000	408	353,30
34 705 000	73, 196	1.469,16
34 706 000	55, 196	1.469,16
34 709 000	43	1.366,02
34 712 000	43	1.366,02
34 713 000	197	890,60
34 714 000	197	831,22
34 718 000	197	405,90
34 719 000	197	369,38
34 720 000	198	473,92
34 721 000	198	479,50
34 726 000	201	633,20
34 727 000	201	673,56
34 728 000	199	633,20
34 729 000	200	673,56
34 730 000	200	1.242,88
34 731 000	202	1.242,88
34 732 000	202	1.087,85
34 734 000	200	932,83
34 735 000	202	721,67
34 741 000	94, 99	1.298,24
34 742 000	196	1.201,54
34 743 000	196	1.201,54
34 744 000	196	1.009,18
35		
35 028 000	48, 57	153,43
35 034 000	318	250,81
35 085 000	412	2.117,61
35 087 000	412	2.304,71
35 500 000	410	213,59
35 600 000	42, 43	71,34
36		
36 015 001	395	435,98
36 016 001	395	398,61
36 133 000	396, 401	19,85
36 194 000	369	137,91
36 207 001	395	384,08
36 208 001	395	346,71
36 233 000	419	445,17
36 249 000	419	387,07
36 264 001	383, 384	126,44
36 265 000	422	108,64
36 266 000	422	99,59
36 267 000	422	93,55
36 268 000	422	99,59
36 269 000	402	217,92
36 271 000	402	202,20
36 273 000	403	280,83
36 274 000	403	235,90
36 315 000	400	344,91
36 317 000	420	262,51
36 318 000	420	283,00
36 319 000	420	466,62
36 320 000	420	408,50
36 321 000	420	294,80
36 322 000	420	116,80
36 325 001	397	281,78
36 327 001	397	256,94
36 330 001	398	256,94
36 331 001	397	267,22
36 332 000	399	586,52
36 333 000	399	578,35
36 334 SD0	399	323,16
36 335 SD0	399	311,62
36 336 000	389, 400	229,94
36 337 000	389, 400	79,64
36 339 000	390, 400	147,90
36 359 000	235	1.455,30
36 360 000	236	1.247,40
36 367 000	238	329,17
36 371 000	238	719,50
36 376 000	400	348,45
36 384 000	402	431,34
36 386 001	399	533,11
36 397 000	237	1.305,80
36 407 001	383, 385	206,36
36 409 000	387	413,72
36 410 000	389	474,20
36 412 000	390	548,05
36 413 000	386	512,82
36 414 000	388	696,81
36 415 000	391	450,20
36 416 000	391	441,38
36 421 000	398	301,13
36 422 000	397	304,89
36 439 000	398	237,79
36 440 000	384	523,84
36 441 000	384	505,77
36 442 000	384	568,99
36 444 000	382	424,49
36 445 000	382	406,42
36 446 000	382	379,33
36 447 000	383	538,29
36 451 000	405	148,64
36 452 000	405	138,27
36 453 000	405	148,64
37		
37 035 000	491	14,55
37 037 000	491	26,24
37 038 000	492	28,85
37 039 000	492	31,95
37 040 000	492	34,45
37 042 000	492	20,46
37 043 000	492	47,62
37 044 000	491	19,91
37 048 000	482	475,20
37 060 000	486, 500	75,62
37 069 000	502	126,91
37 092 000	478	32,46
37 093 000	478	49,44
37 095 000	478	29,36
37 102 SH0	482	18,69
37 104 K00	478	25,80
37 105 K00	478	20,19
37 107 000	481	57,58
37 112 000	481	89,07
37 114 000	481	23,49
37 131 000	471, 479	19,91
37 132 000	481	22,66
37 134 000	482	30,40
37 139 000	480	92,32
37 141 000	480	108,23
37 144 000	480	233,65
37 153 000	482	328,70
37 157 000	482	328,70
37 304 000	473	36,02
37 311 K00	478	25,80
37 321 001	488	376,23
37 321 SD1	488	376,23
37 324 001	488	376,23
37 324 SD1	488	376,23
37 338 000	392, 488	125,18
37 339 000	491	134,36
37 342 000	491	152,20

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
37 346 000	491	95,12
37 347 000	480	211,02
37 349 000	480	246,68
37 419 000	484	561,18
37 419 SD0	484	561,18
37 421 000	487	335,61
37 427 000	487	254,77
37 428 000	487	245,95
37 503 000	392	594,77
37 504 000	394	732,76
37 505 SD0	393	594,77
37 535 000	101, 110	73,07
37 535 A00	496	94,58
37 535 AL0	496	94,58
37 535 BE0	496	94,58
37 535 DA0	496	94,58
37 535 DC0	496	86,12
37 535 DL0	496	94,58
37 535 EN0	496	94,58
37 535 GL0	496	94,58
37 535 GN0	496	94,58
37 535 P00	496	73,07
37 535 SH0	496	60,02
37 601 000	90, 121	88,73
37 601 A00	121, 496	114,94
37 601 AL0	121, 496	114,94
37 601 BE0	121, 496	114,94
37 601 DA0	121, 496	114,94
37 601 DC0	90, 121	104,39
37 601 DL0	121, 496	114,94
37 601 EN0	121, 496	114,94
37 601 GL0	121, 496	114,94
37 601 GN0	121, 496	114,94
37 601 P00	496	88,73
37 601 SH0	496	73,07
37 624 000	110, 113	88,73
37 624 A00	496	114,94
37 624 AL0	496	114,94
37 624 BE0	496	114,94
37 624 DA0	496	114,94
37 624 DC0	496	104,39
37 624 DL0	496	114,94
37 624 EN0	496	114,94
37 624 GL0	496	114,94
37 624 GN0	496	114,94
37 624 P00	496	88,73
37 624 SH0	496	73,07
37 751 001	488	343,15
38		
38 393 SD1	484	421,79
38 415 001	473	275,05
38 505 000	499	52,85
38 505 A00	499	73,98
38 505 AL0	499	73,98
38 505 DA0	499	73,98
38 505 GL0	499	73,98
38 505 P00	499	52,95
38 506 000	499	53,71
38 506 P00	499	49,32
38 506 SH0	499	42,67
38 519 001	463	378,16
38 525 001	462	305,33
38 526 000	462	308,37
38 528 001	459	192,60
38 536 001	459	195,03
38 539 001	460	231,98
38 543 000	466	296,13
38 548 001	469, 470	*
38 553 001	466	250,87
38 554 001	465	108,24
38 558 00M	464, 466	14,20
38 562 001	470	117,95
38 563 000	471	36,57
38 564 000	500	52,08
38 564 SH0	500	40,80
38 573 000	500	57,26
38 573 P00	500	57,26
38 573 SH0	500	49,34
38 574 000	500	79,67
38 584 001	468	256,72
38 587 000	468	370,34
38 625 001	465, 467	237,93
38 636 001	470	42,60
38 643 001	473	176,20
38 672 SD0	500	111,49
38 698 SD1	484	407,80
38 699 001	484	411,76
38 714 000	479, 500	14,55
38 721 001	458	232,73
38 722 001	458	227,83
38 732 000	498	62,65
38 732 A00	498	87,71
38 732 AL0	498	87,71
38 732 BE0	498	87,71
38 732 BR0	498	113,51
38 732 DA0	498	87,71
38 732 DL0	498	87,71
38 732 EN0	498	87,71
38 732 GL0	498	87,71
38 732 GN0	498	87,71
38 732 P00	498	62,65
38 732 SD0	498	145,04
38 732 SH0	498	51,19
38 733 000	470	9,46
38 735 000	478	55,46
38 736 000	478	41,79
38 748 002	383, 385	481,68
38 750 001	457	257,83
38 765 000	497	70,19
38 765 P00	497	70,19
38 765 SH0	497	56,52
38 766 000	497	167,64
38 772 001	458	244,98
38 775 001	457	263,50
38 776 SD0	498	156,51
38 779 000	471	44,50
38 784 000	503	117,35
38 784 P00	503	117,35
38 784 SD0	503	173,13
38 784 SH0	503	107,47
38 796 000	501	68,16
38 803 001	464	324,03
38 804 000	503	121,06
38 804 SH0	503	111,01
38 805 000	501	136,30
38 808 000	504	100,76
38 808 P00	504	100,76
38 808 SH0	504	91,69
38 809 000	497	569,30
38 813 001	457	276,89
38 844 000	499	69,40
38 844 P00	499	69,40
38 844 SH0	499	56,79
38 845 KS0	498	242,92
38 845 LS0	498	242,92
38 845 MF0	498	242,92
38 846 KS0	503	309,16
38 846 LS0	503	309,16
38 846 MF0	503	309,16
38 847 KI0	497	97,80
38 847 LI0	497	97,80
38 847 XG0	497	97,80
38 857 000	503	116,73
38 857 P00	503	116,73
38 857 SH0	503	107,26
38 858 000	499	69,40
38 858 P00	499	69,40
38 858 SH0	499	56,79
38 859 XG0	499	96,02
38 860 000	457	255,76
38 915 KS0	497	851,82
38 915 LS0	497	851,82
38 929 000	458	269,49
38 957 000	498	79,49
38 958 000	498	79,49
38 994 000	461	326,03
39		
39 002 000	460	330,35
39 052 000	465	163,68
39 111 LD0	426	3.201,79
39 111 LK0	426	3.201,79
39 111 LP0	426	3.201,79
39 111 SH0	426	2.941,76
39 112 001	427, 429	275,25
39 140 000	467	608,62
39 201 000	444	54,09
39 202 000	442	60,58
39 206 000	443	194,74
39 206 00H	443	233,68
39 208 000	445	193,22
39 208 00H	445	232,17
39 300 000	450	189,69
39 301 000	450	140,93
39 302 000	450	134,72
39 305 000	450	238,34
39 306 000	450	155,44
39 307 000	450	341,97
39 308 000	451	294,30
39 323 000	441	76,81
39 323 00H	441	115,76
39 324 000	442	49,96
39 324 00H	442	88,91
39 325 000	442	54,09
39 327 000	442	62,75
39 327 00H	442	101,70
39 328 000	443	214,21
39 328 00H	443	253,16
39 330 000	444	77,79
39 331 000	445	49,01
39 332 000	444	149,22
39 333 000	444	155,79
39 335 000	441	69,24
39 335 00H	441	108,19
39 336 000	441	64,91
39 336 00H	441	103,86
39 337 000	441	75,73
39 337 00H	441	114,68
39 338 000	443	166,61
39 338 00H	443	205,55

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
39 339 000	444	151,46
39 339 00H	444	190,41
39 340 000	445	170,13
39 340 00H	445	209,08
39 346 000	449	227,94
39 347 000	449	218,40
39 351 000	449	144,32
39 354 SH1	429	1.806,53
39 367 000	489	640,54
39 368 000	489	640,54
39 369 000	490	852,24
39 374 KS0	456	835,12
39 374 LS0	456	835,12
39 376 000	464	292,45
39 383 000	388	50,17
39 386 00H	437	452,22
39 420 000	446	53,75
39 421 000	446	46,59
39 422 000	446	84,15
39 423 000	442, 446	84,15
39 424 000	446	45,48
39 425 000	447	45,40
39 426 000	447	51,37
39 427 000	447	86,01
39 428 000	447	95,61
39 429 000	447	105,85
39 430 000	448	71,12
39 431 000	448	71,12
39 437 000	447	82,78
39 438 000	448	163,73
39 439 000	448	163,73
39 440 000	446	45,40
39 458 000	445	77,76
39 459 000	445	49,01
39 462 000	444	368,41
39 462 00H	444	405,72
39 469 00H	437	391,64
39 473 00H	437	212,05
39 474 00H	437	199,06
39 475 00H	437	452,22
39 476 00H	437	391,64
39 477 00H	438	212,05
39 478 00H	438	199,06
39 479 00H	438	205,41
39 480 00H	438	190,41
39 481 00H	438	190,41
39 482 00H	438	168,77
39 483 00H	439	164,44
39 484 00H	439	421,93
39 485 00H	439	393,80
39 486 00H	440	309,41
39 487 00H	440	320,23
39 488 000	439	162,28
39 489 000	439	231,52
39 490 000	439	231,52
39 492 000	448	36,78
39 493 000	448	65,93
39 497 000	449	100,52
39 538 000	443	172,44
39 554 000	443	290,49
39 564 00H	434	*
39 565 00H	434	*
39 566 00H	434	*
39 567 00H	434	*
39 568 00H	434	*
39 570 000	434	*
39 571 00H	435	*
39 572 00H	435	*
39 573 00H	435	*
39 574 00H	436	*
39 575 00H	436	*
39 576 000	436	*
39 577 000	435	*
39 578 000	435	*
39 579 000	435	*
39 584 00H	441	277,72
39 585 00H	441	358,55

40

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
40 254 000	61	29,33
40 254 003	74	33,88
40 256 000	61	41,31
40 256 003	74	39,25
40 278 000	61	86,77
40 279 000	62	115,69
40 284 000	62	47,51
40 304 003	74	51,64
40 304 AL3	74	72,31
40 304 DC3	74	67,35
40 305 003	74	51,64
40 305 AL3	74	72,31
40 305 DC3	74	67,35
40 306 003	74	51,64
40 306 AL3	74	72,31
40 306 DC3	74	67,35
40 307 003	74	69,41
40 307 AL3	74	99,17
40 307 DC3	74	90,90
40 308 003	75	115,69
40 308 AL3	75	161,15
40 308 DC3	75	152,88
40 309 003	75	111,56
40 309 AL3	75	152,88
40 309 DC3	75	144,62
40 312 003	75	35,53
40 312 AL3	75	49,99
40 312 DC3	75	46,27
40 313 003	75	78,50
40 313 AL3	75	111,56
40 313 DC3	75	103,30
40 314 003	75	157,02
40 314 AL3	75	214,05
40 314 DC3	75	205,79
40 339 000	61	115,69
40 340 000	62	189,26
40 341 000	61	172,73
40 342 000	61	172,73
40 344 001	177	103,30
40 344 DC1	177	128,09
40 363 000	61	189,26
40 364 001	174	11,15
40 364 A01	174	15,69
40 364 AL1	174	15,69
40 364 BE1	174	15,69
40 364 DA1	174	15,69
40 364 DC1	174	14,87
40 364 DL1	174	15,69
40 364 EN1	174	15,69
40 364 GL1	174	15,69
40 364 GN1	174	15,69
40 365 001	173	20,65
40 365 A01	173	28,92
40 365 AL1	173	28,92
40 365 BE1	173	28,92
40 365 DA1	173	28,92
40 365 DC1	173	26,85
40 365 DL1	173	28,92
40 365 EN1	173	28,92
40 365 GL1	173	28,92
40 365 GN1	173	28,92
40 366 001	173	32,64
40 366 A01	173	45,86
40 366 AL1	173	45,86
40 366 BE1	173	45,86
40 366 DA1	173	45,86
40 366 DC1	173	42,55
40 366 DL1	173	45,86
40 366 EN1	173	45,86
40 366 GL1	173	45,86
40 366 GN1	173	45,86
40 367 001	176	27,26
40 367 A01	176	38,01
40 367 AL1	176	38,01
40 367 BE1	176	38,01
40 367 DA1	176	38,01
40 367 DC1	176	35,53
40 367 DL1	176	38,01
40 367 EN1	176	38,01
40 367 GL1	176	38,01
40 367 GN1	176	38,01
40 368 001	172, 178	5,69
40 369 001	172	20,65
40 369 A01	172	28,92
40 369 AL1	172	28,92
40 369 BE1	172	28,92
40 369 DA1	172	28,92
40 369 DC1	172	26,85
40 369 DL1	172	28,92
40 369 EN1	172	28,92
40 369 GL1	172	28,92
40 369 GN1	172	28,92
40 371 001	173	36,77
40 371 A01	173	51,23
40 371 AL1	173	51,23
40 371 BE1	173	51,23
40 371 DA1	173	51,23
40 371 DC1	173	47,51
40 371 DL1	173	51,23
40 371 EN1	173	51,23
40 371 GL1	173	51,23
40 371 GN1	173	51,23
40 372 001	172, 178	6,85
40 374 001	176	33,88
40 374 A01	176	47,10
40 374 AL1	176	47,10
40 374 BE1	176	47,10
40 374 DA1	176	47,10
40 374 DC1	176	43,79
40 374 DL1	176	47,10
40 374 EN1	176	47,10
40 374 GL1	176	47,10
40 374 GN1	176	47,10
40 385 001	176	20,65
40 385 A01	176	28,92
40 385 AL1	176	28,92
40 385 BE1	176	28,92
40 385 DA1	176	28,92
40 385 DC1	176	26,85
40 385 DL1	176	28,92
40 385 EN1	176	28,92
40 385 GL1	176	28,92

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
40 385 GN1	176	28,92
40 386 001	174	41,31
40 386 A01	174	57,84
40 386 AL1	174	57,84
40 386 BE1	174	57,84
40 386 DA1	174	57,84
40 386 DC1	174	53,71
40 386 DL1	174	57,84
40 386 EN1	174	57,84
40 386 GL1	174	57,84
40 386 GN1	174	57,84
40 394 001	172, 178	16,93
40 394 A01	172	23,55
40 394 AL1	172	23,55
40 394 BE1	172	23,55
40 394 DA1	172	23,55
40 394 DL1	172	23,55
40 394 EN1	172	23,55
40 394 GL1	172	23,55
40 394 GN1	172	23,55
40 404 001	340	57,84
40 405 000	340	28,92
40 407 001	177	64,87
40 407 DC1	177	82,64
40 412 001	340	140,49
40 421 001	174	32,64
40 421 A01	174	45,86
40 421 AL1	174	45,86
40 421 BE1	174	45,86
40 421 DA1	174	45,86
40 421 DC1	174	42,55
40 421 DL1	174	45,86
40 421 EN1	174	45,86
40 421 GL1	174	45,86
40 421 GN1	174	45,86
40 430 001	340	107,43
40 432 000	344	24,79
40 434 001	341	33,05
40 437 000	340	28,92
40 438 001	344	165,28
40 444 001	173	26,44
40 444 DC1	173	34,29
40 447 001	173	25,61
40 447 DC1	173	34,29
40 448 001	172	38,42
40 448 DC1	172	48,75
40 457 001	183	20,24
40 459 001	182	23,55
40 460 001	182	16,11
40 461 001	183	9,91
40 462 001	183	86,77
40 463 001	183	26,44
40 493 000	49	222,31
40 494 000	49	338,02
40 496 000	49	180,99
40 497 000	49	205,79
40 498 000	50	86,77
40 499 000	50	180,99
40 500 000	50	288,43
40 503 000	49	263,64
40 504 000	49	263,64
40 507 001	180	31,40
40 508 001	178	27,26
40 509 001	179	41,73
40 510 001	179	37,60
40 511 001	179	15,69
40 512 001	179	136,36
40 513 001	180	54,54
40 514 001	180	56,19
40 535 000	369	72,38
40 535 DC0	369	94,09
40 536 000	369	65,14
40 536 DC0	369	84,68
40 537 000	369	79,61
40 537 DC0	369	103,50
40 547 001	340	74,37
40 553 000	369	90,47
40 553 DC0	369	117,61
40 564 000	60, 109	294,83
40 575 001	341	163,77
40 585 001	182	16,11
40 623 001	180	26,44
40 624 001	179	52,47
40 625 000	84	136,36
40 625 IG0	84	172,73
40 626 000	83	132,22
40 626 IG0	83	172,73
40 627 000	83	172,73
40 627 IG0	83	222,31
40 628 000	83	161,15
40 628 IG0	83	205,79
40 629 000	83	180,99
40 629 IG0	83	230,58
40 630 000	83	111,56
40 630 IG0	83	144,62
40 631 000	83	52,06
40 631 IG0	83	67,76
40 632 000	84	189,26
40 632 IG0	84	247,11
40 633 000	84	123,96
40 633 IG0	84	157,02
40 652 001	184	20,65
40 653 001	184	32,64
40 654 001	185	56,19
40 655 001	184	20,65
40 656 001	185	11,15
40 657 001	185	24,37
40 658 001	185	33,88
40 659 001	185	36,77
40 660 001	185	111,56
40 663 001	176, 183	45,86
40 664 001	176, 183	36,77
40 688 001	173	30,16
40 688 A01	173	42,14
40 688 AL1	173	42,14
40 688 BE1	173	42,14
40 688 DA1	173	42,14
40 688 DC1	173	38,83
40 688 DL1	173	42,14
40 688 EN1	173	42,14
40 688 GL1	173	42,14
40 688 GN1	173	42,14
40 689 001	175	24,37
40 689 A01	175	34,29
40 689 AL1	175	34,29
40 689 BE1	175	34,29
40 689 DA1	175	34,29
40 689 DC1	175	31,81
40 689 DL1	175	34,29
40 689 EN1	175	34,29
40 689 GL1	175	34,29
40 689 GN1	175	34,29
40 691 001	340	57,84
40 694 000	341	24,79
40 754 001	179	33,05
40 755 001	178	32,64
40 756 001	178	44,21
40 757 001	180	90,90
40 758 001	181	140,49
40 766 000	169	51,64
40 767 000	170	95,03
40 768 000	169	144,62
40 775 001	177	64,04
40 775 DC1	177	82,64
40 776 001	177	82,64
40 776 DC1	177	107,43
40 777 001	180	80,16
40 778 001	181	115,69
40 781 000	170	78,92
40 782 000	170	27,26
40 783 000	169	24,37
40 784 000	170	36,36
40 791 001	75, 176	5,12
40 791 KS1	75, 176	5,12
40 793 001	175	46,69
40 793 DC1	175	61,15
40 794 001	175	56,19
40 794 DC1	175	73,13
40 795 DC1	174	*
40 796 DC1	175	103,30
40 797 001	175	144,62
40 799 001	175	37,60
40 799 DC1	175	48,75
40 800 001	174	111,56
40 800 A01	174	152,88
40 800 AL1	174	152,88
40 800 BE1	174	152,88
40 800 DA1	174	152,88
40 800 DC1	174	144,62
40 800 DL1	174	152,88
40 800 EN1	174	152,88
40 800 GL1	174	152,88
40 800 GN1	174	152,88
40 802 001	174	56,19
40 802 A01	174	78,92
40 802 AL1	174	78,92
40 802 BE1	174	78,92
40 802 DA1	174	78,92
40 802 DC1	174	73,13
40 802 DL1	174	78,92
40 802 EN1	174	78,92
40 802 GL1	174	78,92
40 802 GN1	174	78,92
40 804 000	170	271,90
40 805 000	169	45,45
40 806 000	169	30,16
40 807 000	170	152,88
40 808 000	171	132,22
40 809 000	171	107,43
40 824 000	529	22,80
40 843 000	341	35,51
40 857 000	171	107,43
40 865 000	169	36,36
40 867 000	171	41,31
40 868 000	171	32,64
40 870 000	171	9,50
40 899 000	428, 430	47,52
40 911 000	471, 474	16,37
40 919 SD0	344	14,87
40 949 000	472, 474	26,03
40 950 000	471, 474	20,25

GROHE
OVERZICHT BESTELNUMMERS

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
40 954 000	105	*
41		
41 030 000	511	42,93
41 033 000	511	48,13
41 073 000	511	38,35
41 082 000	511	43,51
41 190 000	511	22,72
41 208 000	513	152,77
41 238 000	512	24,88
41 263 000	510	6,95
41 275 000	512	41,07
42		
42 327 000	479	12,24
42 333 000	479	15,69
42 429 000	237	124,74
42 766 000	471	16,52
43		
43 193 000	502	136,42
43 617 000	472, 485	56,67
45		
45 080 000	519	16,04
45 081 000	519	15,21
45 120 000	407, 532	21,15
45 124 000	519	22,94
45 142 000	520	34,94
45 304 000	533	36,96
45 314 000	416	59,06
45 316 000	416	67,14
45 342 000	520	34,23
45 346 000	519	35,18
45 406 000	321	13,84
45 459 000	321	10,21
45 704 000	404, 407	41,83
45 882 000	520	34,46
45 883 000	520	39,45
45 885 000	520	54,90
45 914 XE0	280, 285	35,41
45 937 000	536	5,65
45 968 000	519	30,07
45 969 000	519	30,07
45 984 001	47, 56	539,93
46		
46 048 000	516	55,50
46 191 000	522	118,01
46 308 000	516	11,76
46 374 000	516	55,97
46 375 000	516	8,68
46 580 000	516	60,49
46 686 000	418	30,54
46 687 000	418	43,38
46 688 000	415	41,12
46 689 000	415	37,91
46 863 000	516	60,49
46 882 00M	427	27,25
46 883 00M	427	50,61
46 884 000	427	41,53
46 944 001	430	*
46 977 00M	430	26,13
46 978 000	430	26,13
46 979 000	430	10,59

Bestel-Nr.	BLZ	Adv. Prijs (€)
47		
47 175 000	205, 208	156,98
47 186 000	517	212,72
47 364 000	518	87,82
47 439 000	517	106,36
47 483 000	517	159,96
47 533 000	401, 407	33,29
47 780 000	411	164,43
47 781 000	411	205,14
47 837 000	238	86,62
47 838 000	239	86,62
47 867 000	239	86,62
47 868 000	239	86,62
47 877 000	239	86,62
47 994 000	410	2,59
48		
48 021 000	535	8,91
48 051 000	294, 303	5,16
48 166 000	536	17,83
48 349 000	245	115,65
48 350 000	245	141,34
49		
49 003 000	228	240,74
49 533 000	451	41,24
49 534 000	451	41,24
64		
64 508 001	341	38,83
65		
65 790 000	531	64,95
65 807 000	529	53,15
65 807 A00	529	74,40
65 807 AL0	529	74,40
65 807 BE0	529	74,40
65 807 DA0	529	74,40
65 807 DC0	529	69,09
65 807 DL0	529	74,40
65 807 EN0	529	74,40
65 807 GL0	529	74,40
65 807 GN0	529	74,40

ONTEK
DE WERELD VAN GROHE

Hier zie je slechts een kleine selectie van wat de wereld van GROHE te bieden heeft. Of je nu op zoek bent naar ideeën en inspiratie of naar oplossingen voor je badkamer en keuken, je vindt het hier. Scan de QR-codes om de nieuwste brochures als downloadversie of PDF op uw tablet of smartphone te bekijken.

OF MAAK KENNIS MET DE WERELD VAN GROHE OP GROHE.NL



WATER. INTELLIGENCE. ENJOYMENT. MAGAZINE



BADKAMER BROCHURE



KERAMIEK BROCHURE



SENSIA ARENA BROCHURE



SANITAIRE SYSTEMEN BROCHURE



KEUKEN BROCHURE



BLUE HOME BROCHURE

EEN WERELDWIJD **VERBONDEN BEDRIJF**

GROHE IS EEN DOCHTERONDERNEMING VAN LIXIL, EEN WERELDWIJD GROTE SPELER OP HET GEBIED VAN WONINGINRICHTING EN DE BOUW.

LIXIL werd begin twintigste eeuw opgericht in Japan en is nu het meest veelzijdige bedrijf in onze branche, met een uniek portfolio dat reikt van technologieën die de manier waarop we met water omgaan revolutionair veranderen, en een complete collectie materialen voor woninginrichting (binnen en buiten) tot producten voor huizen en grote architecturale projecten, en alles ertussenin. LIXIL heeft vestigingen in 150 landen. Hier worden producten ontworpen en geproduceerd die elke dag door meer dan een miljard mensen wereldwijd worden gebruikt.

De wereld verandert razendsnel en LIXIL-bedrijven helpen om deze vorm te geven. Via onze merken en technologieën ontwerpen en produceren we vandaag de woonoplossingen van morgen. Van de ontwikkeling van slimme innovaties in de huizen en kantoren van mensen tot het opnieuw vormgeven van de bekendste skylines ter wereld, LIXIL-producten transformeren de plekken waar we werken, leren, reizen, ontspannen en leven.

Behalve GROHE maken ook andere merken van wereldklasse onderdeel uit van de LIXIL-familie: American Standard, INAX, DXV by American Standard en Permasteelisa. Samen nemen onze merken wereldwijd de koppositie in op het gebied van kranen en installatieproducten. LIXIL is bovendien de grootste aanbieder van producten voor woninginrichting in Japan. We zijn ook toonaangevend in veel andere gebieden verspreid over de wereld, dankzij onze gedeelde focus op het creëren van innovaties die het leven van mensen echt verbeteren.

Samen zijn we sterker. Door de expertise van GROHE als wereldleider op het gebied van kranen te combineren met de unieke technologie en inzichten van de andere watertechnologiemerken van LIXIL, kan GROHE nu een complete badkameroplossing presenteren. Deze omvat innovatieve producten zoals douchetoiletten en SmartControl-douches, en revolutionaire technologieën zoals AquaCeramic-sanitairproducten die 100 jaar schoon blijven. Producten van LIXIL zijn mooi, functioneel en betrouwbaar en veranderen de manier waarop mensen wonen, overal ter wereld.

Wat we delen is een krachtige visie van een betere toekomst, voor onze klanten en voor de wereld. Als een echte wereldwijde producent zijn we ons ervan bewust dat we een belangrijke rol spelen bij het veiligstellen van de toekomst van onze planeet. We geloven dat iedereen toegang moet hebben tot schone en veilige sanitaire voorzieningen en we gebruiken graag onze expertise om dit te helpen realiseren. We lopen ook voorop op terreinen zoals energie-efficiëntie en waterbesparende technologie. We streven ernaar in 2030 onze ecologische voetafdruk tot nul te hebben gereduceerd.

Samen werken we aan een toekomst waarin iedereen prettig kan wonen, waar ook ter wereld.



VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN GROHE NEDERLAND B.V.

Offertes
Al onze offertes zijn vrijblijvend. Een ons bindende overeenkomst komt slechts tot stand door een schriftelijke opdrachtbevestiging onzerzijds. Wij kunnen niet aan onze offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de betreffende offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Levering
Opgegeven aflevertijden gelden slechts bij benadering en zijn mitsdien niet bindend. De wijze van verpakken en vrije keus van het verpak-kingsmateriaal is ons voorbehouden. Afbeeldingen, gewichts- of maatopgaven en technische gegevens zijn niet bindend. Veranderingen in constructie of afwerking blijven ons voorbehouden.
Het risico van de te leveren zaken gaat over op de wederpartij op het moment van inladen in het eerste vervoermiddel ingezet voor aflevering aan wederpartij, althans op het moment, waarop de zaken - in opslag - ter beschikking van de wederpartij worden gesteld. De wederpartij dient de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.

Opschorting en annulering door ons
Ingeval van onvoorziene omstandigheden, of buiten schuld van ons of een toeleverancier ontstane leveringsmoeilijkheden, alsmede indien naar onze mening de gegoedheid van de wederpartij in gevaar is of zal komen en hij niet onverwijld op ons verzoek een bankgarantie heeft gesteld voor al hetgeen wij (inclusief de prijs voor de onderhavige leverantie) van hem te vorderen hebben, zijn wij gerechtigd de nakoming van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te annuleren zonder dat dientengevolge de wederpartij aanspraak op enigerlei schadevergoeding verkrijgt. De wederpartij vrijwaart ons tegen alle aanspraken die voortvloeien uit de tussen ons en die wederpartij gesloten overeenkomst. Indien de annulering aan de wederpartij toerekenbaar is, dient de wederpartij ons schadeloos te stellen. Indien de wederpartij de order geheel of gedeeltelijk annuleert zullen alle kosten die zijn gemaakt ten aanzien van de order bij de wederpartij in rekening worden gebracht.

Prijzen en betalingsvoorwaarden
Onze prijzen worden gerekend af werk, (magazijn Zoetermeer of magazijn Hemer) met inbegrip van verpakking. Ook ingeval onze opdrachtbevestiging andere prijzen vermeldt, zullen van toepassing zijn de op de dag van levering geldende prijzen en voorwaarden. In onze prijzen is de omzetbelasting niet begrepen. Voor leveringen per post of per expresse worden vrachtkosten berekend. Bij bestelling tot een netto waarde van minder dan € 125,-- berekenen wij een toeslag van € 10,-- netto, verhoogd met omzetbelasting.
Onze facturen zijn opeisbaar 30 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Een factuur is tevens opeisbaar indien wij redelijkerwijs mogen menen, dat de wederpartij in gebreke zal blijven zijn verplichtingen tijdig na te komen. Indien een opeisbare factuur niet binnen twee dagen wordt voldaan, worden alle door ons aan betreffende wederpartij gezonden facturen per direct opeisbaar.
Onze facturen dienen door de wederpartij in chartaal of giraal geld te worden voldaan. De wederpartij is niet gerechtigd de betaling van enige factuur van ons op te schorten en hem komt geen beroep op verrekening toe.
Vanaf de dag dat een factuur opeisbaar is tot de dag der algehele voldoening, is de wederpartij over het factuurbedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte hiervan, welke iedere eerste van de eerstvolgende maand bij de hoofdsom wordt geteld. Indien de wettelijke rente hoger is, is deze verschuldigd in plaats van de in de vorige volzin genoemde rente.
In alle gevallen dat het factuurbedrag opeisbaar is komen vanaf dat moment alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag vermeerderd met BTW, met een minimum van € 100,--.

Eigendomsvoorbehoud
Alle door ons afgeleverde zaken blijven ons eigendom tot al hetgeen de wederpartij aan ons verschuldigd is betreffende de levering van zaken (mede-omvattende in verband daarmee verrichte werkzaamheden) en de niet-nakoming van hiervoor bedoelde overeenkomsten, betaald is. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Inbeslagneming door een derde van de goederen, ten aanzien waarvan ons eigendomsvoorbehoud geldt, dient de wederpartij onverwijld te onzer kennis te brengen. De wederpartij is verplicht ons onverwijld al hetgeen hem bekend is mede te delen, dat een risico zou kunnen vormen voor de nakoming door de wederpartij van zijn verplichtingen jegens ons en voor de ons in eigendom toebehorende zaken (bijvoorbeeld beslaglegging op onze zaken door een derde, aanvraag tot faillissement of surséance van betaling, besluit tot ontbinding). De wederpartij heeft het recht de afgeleverde maar nog niet betaalde zaken door te verkopen, indien hij voorafgaande aan de sluiting van de overeenkomst

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN GROHE NEDERLAND B.V.

zijn koper meedeelt, dat deze goederen niet betaald zijn en niet aan hem toebehoren. Hij dient te bedingen dat bij iedere verdere doorverkoop bedoelde mededeling ook zal worden bedongen en gedaan. De wederpartij dient aan ons te kunnen aantonen dat deze mededeling is gedaan en dat zij heeft bedongen dat de bedoelde mededeling bij iedere doorverkoop zal worden gedaan. De wederpartij verliest het recht tot doorverkoop, indien een opeisbare factuur onbetaald is gelaten. Ingeval een opeisbare factuur gedurende twee dagen onbetaald blijft, zijn wij gerechtigd alle afgeleverde zaken, zonder aanmaning of nadere ingebrekestelling, terug te nemen. De wederpartij verleent ons, althans door ons aan te wijzen derden, toestemming de plaats waar deze zaken zich bevinden, te betreden.
Alle kosten, door ons gemaakt ter handhaving van onze eigendomsrechten, komen voor rekening van de wederpartij. Tot deze kosten behoren in ieder geval administratiekosten ten bedrage van 10% van de waarde van de op grond van het eigendomsvoorbehoud terug te halen goederen.

Aansprakelijkheid
Voor onze producten geldt een fabrieksgarantie zoals vermeld in de garantievoorwaarden. De wederpartij zal de afgeleverde zaken direct na ontvangst grondig onderzoeken en ons direct van kwantitatieve en kwalitatieve afwijkingen, of bij constatering van andere onregelmatigheden, schriftelijk in kennis stellen. De wederpartij dient dit op straffe van verval van alle recht binnen één week na aflevering te doen. Reclames kunnen slechts dan en in zoverre in behandeling worden genomen, als de afgeleverde zaken zich nog in de toestand bevinden waarin zij werden afgeleverd. Voor goederen, die verwerkt of in gebruik zijn of geweest zijn, worden geen reclames aanvaard. Wij hebben het recht om goederen, ten aanzien waarvan een reclame door ons wordt erkend, naar goeddunken te vervangen ofwel te crediteren. Alle verdere aanspraken ter zake van gebreken in door ons geleverde goederen zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Terugzending van goederen kan slechts na voorafgaande goedkeuring onzerzijds geschieden. Alle kosten door ons gemaakt met betrekking tot deze terugzending, komen voor rekening van de wederpartij. Tot deze kosten behoren in ieder geval de administratiekosten ten bedrage van 10% van de waarde van de terug te zenden goederen.
Indien wij ondanks het bovenstaande aansprakelijk zouden zijn voor door de wederpartij geleden schade, hoe ook genaamd, is onze aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot de waarde van de betreffende bestelling volgens onze prijslijst. Indien de schade betrekking heeft op een of meer afgeleverde of bestelde zaken, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de betreffende zaak of zaken.

Slotbepalingen
Op alle rechtsbetrekkingen tussen ons en iedere wederpartij zijn deze verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, voorzover niet uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Indien door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden bepalingen bevatten die van de onderhavige afwijken, wordt de wederpartij door het enkele feit van het aan ons verstrekken van de opdracht tot levering geacht in zoverre van de door hem gehanteerde voorwaarden afstand te hebben gedaan. De onderwerpen geplaatst boven de verschillende alinea's in deze verkoop- en leveringsvoorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van de verschillende bepalingen beperkt zich niet noodzakelijk tot dat onderwerp.
Uitsluitend de rechter te 's-Gravenhage is bevoegd om geschillen te beslechten die uit de tussen ons en de wederpartij gesloten overeenkomsten voortvloeien.
Op alle door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Indien op welke grond dan ook een bepaling in een door ons gesloten overeenkomst nietig mocht blijken of vernietigd wordt, komen partijen hierbij overeen dat deze wordt vervangen door een nieuwe bepaling waarin zoveel mogelijk inhoudelijk hetzelfde geregeld zal zijn als in de ongeldige bepaling.
De rechten van de wederpartij die uit met ons gesloten overeenkomsten voortvloeien, zijn niet overdraagbaar.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Haaglanden onder nummer 27134721.

GROHE
GARANTIEVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze regeling geldt voor alle producten, die onder de naam GROHE verkocht worden. De toepassing is bindend voor alle met reclames van de vakhandel en consumenten belaste functies in onze firma.

2. Garantieverklaring

Onze producten voldoen aan de stand der techniek, de geldende normen voor drinkwaterinstallaties, bouw- en keuringsprincipes.

Wij garanderen, dat onze producten onberispelijk geconstrueerd, geproduceerd en uitgeleverd worden en bij juist gebruik en behandeling volgens onze onderhoudsvoorschriften, betrouwbaar functioneren. Mochten onze cliënten desondanks een probleem met onze producten hebben, dan zullen wij hen snel en afdoend helpen.

3. Garantieregeling

3.1 Garantietermijn

De garantietermijn bedraagt 5 jaar* na aankoop van het product. Voor het doen gelden van een aanspraak op garantie, moet de rekening - waaruit de aankoopdatum duidelijk moet blijken - worden overlegd. Bij toepassing in bedrijven bedraagt de garantietermijn eveneens 5 jaar onder voorwaarde van regelmatig onderhoud, minstens eenmaal per jaar. De garantietermijn wordt door een reparatie of onderdelenlevering in de garantietijd noch vernieuwd, noch verlengd.

3.2 Garantieprestaties

A. Binnen de genoemde garantietermijn verhelpen wij alle functiefouten aan het product, die geweten kunnen worden aan een fout, waarvoor wij verantwoordelijk zijn (beperkingen zie E, F).

B. De opheffing van het defect geschiedt zodanig, dat naar onze keuze defecte delen gerepareerd of door nieuwe delen vervangen worden, waarbij de uitgewisselde delen ons eigendom worden.

C. Tijdens de onder punt 3.1 genoemde termijn worden de ter opheffing van de fout benodigde onderdelen, het arbeidsloon, de vracht- en verpakkingskosten, niet berekend.
Voorrijkosten worden alleen na het verstrijken van het tweede jaar van de garantietermijn berekend!

D. Kan de gegronde klacht met de ter beschikking staande middelen niet binnen een redelijke termijn worden opgelost, de reparatie niet door ons worden uitgevoerd, of wordt deze ontoelaatbaar vertraagd, dan verklaren wij ons op verzoek van de cliënt bereid gratis vervanging te leveren.

E. Niet onder onze garantieprestatie vallen:
- Opzettelijke of door slordigheid ontstane beschadiging.
- Schaden, die zijn ontstaan door veronachtzaming van de tijdens de montage geldende inbouw-, montage- en onderhoudsvoorschriften, alsmede door het verwaarlozen van de schriftelijke informaties over het toepassingsgebied van onze producten.
- Storingen, die te wijten zijn aan vervuiling of verkalking van de producten en onderdelen en storingen aan lampjes en batterijen.

F. De garantieaanspraak vervalt, wanneer door niet gemachtigde personen werk wordt uitgevoerd of delen van vreemde herkomst worden gebruikt.

G. De gedemonteerde, defecte onderdelen / producten moeten met een begeleidend schrijven franco worden teruggezonden aan: Grohe Nederland B.V., Metaalstraat 2, 2718 SW Zoetermeer.

3.3 Schadegevallen / Productaansprakelijkheid


Is schade ontstaan aan zaken of personen en wordt vermoed, dat een van onze producten de schade heeft veroorzaakt, dan moet hiervan onverwijld schriftelijk melding worden gemaakt aan de directie van Grohe Nederland B.V., opdat onze aansprakelijkheidsverzekering kan worden ingeschakeld. Het bewuste product dient, met begeleidend schrijven, ter beoordeling aan ons worden opgestuurd.

Grohe Nederland B.V.

* Bekijk de uitzonderingen op de garantievoorwaarden op www.grohe.nl

GROHE SERVICEPROCEDURE

Voor het snel en efficiënt melden van een klacht dient u gebruik te maken van het digitale serviceformulier op www.grohe.nl. Na verzending ontvangt u automatisch een e-mail met ontvangstbevestiging van de melding. We verwerken de klacht door telefonisch advies, het toesturen van een onderdeel of het inzetten van een servicemonteur. U krijgt tot slot een afmeldbericht van de klacht.
De procedure verloopt als volgt:



U kunt uw relatie aangeven om zelf het digitale serviceformulier op www.grohe.nl in te dienen. Dit voorkomt discussie in geval van kosten, vermijdt onnodige administratie en brengt sneller het contact tussen GROHE en uw relatie tot stand.

De afzender van het serviceformulier wordt formeel beschouwd als opdrachtgever van de klacht. Eventuele kosten worden aan de opdrachtgever doorberekend wanneer dit van toepassing is conform de garantievoorwaarden.

Volg ons op



KWALITEIT

*"**Het meest** vertrouwde merk in de sanitair industrie" –*

Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGIE

*"In de **top 50** van bedrijven die de wereld gaan veranderen" –*

Fortune Magazine, 2017



DESIGN

*Meer dan **350 designprijzen** gewonnen sinds 2003*



DUURZAAMHEID

***CSR Award-winnaar** van de Duitse regering, 2017*

GROHE Nederland
Metaalstraat 2
2718 SW Zoetermeer
Tel.: 088-0030700

NL_12/2018 – Copyright by GROHE

PART OF LIXIL